VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ;KM 0,020; M 1:50
INTRAVILÁN, OBNOVA KONSTRUKCE (NAPOJENÍ KONSTRUKCE)



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ;KM 0,010; M 1:50
INTRAVILÁN, VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (obrusná a ložní)



DETAIL STUPŇOVITÉHO NAPOJENÍ; M1:50



KONSTRUKCE A – REKONSTRUKCE VOZOVKY				
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70	40 mm		ČSN EN 13108-1
spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-E		0.3 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+, 50/70	60 mm		ČSN EN 13108-1
spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-E		0.3 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+ , 50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PI-E		1,0 kg/m2	ČSN 736129
štěrkodrť (100Mpa)	ŠDA 0-32	150 mm		ČSN 736126-1
hrubé drcené kamenivo (70Mpa)	HDK 32-63	150 mm		
CELKEM (Hv)		**450 mm**	**(Ha= 150)**	

(Edef,2 zemní pláně min. 45 MPa)

KONSTRUKCE B – VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (OBRUSNÁ A LOŽNÍ)				
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70	40 mm		ČSN EN 13108-1
spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-E		0.3 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ , 50/70	50-60 mm		ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PI-E		1,0 kg/m2	ČSN 736129
CELKEM (Ha)		**90-100 mm**		

KONSTRUKCE C – VOZOVKA NA MOSTĚ				
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70	40 mm		ČSN EN 13108-1
spojovacíh postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-E		0.3 kg/m2	ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ , 50/70	50 mm		ČSN EN 13108-1
litý asfalt	MA 16 IV	40 mm		ČSN 73 6122
CELKEM (Ha)		**130 mm**		

KONSTRUKCE D – CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE				
betonová dlažba s vyspárováním	DL	60 mm		ČSN 73 6131
ložní vrstva-drcené kamenivo	D≤4	30 mm		1, ČSN EN 13242
štěrkodrť	ŠDb0/32	150 mm		ČSN 736126-1
CELKEM		**240 mm**		

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

REKONSTRUKCE MOSTU JE SPOLUFINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Hašlova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

investor: SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53, Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1
Bohumileč

- kraj: Pardubický
- MÚ/OU: Rokytno
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 02 2016
- zakázkové číslo: O16 008
- stupeň PD: DSP+DPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír
- vypracoval: Bc. Karel Laš
- kontroloval: Ing. Ivan Šír
- změna číslo: 00
- měřítko: M 1:50

C.1.1 SO 101 KOMUNIKACE III/29820

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

C.1.1.4