ŘEZ 1-1



DOPLŇUJÍCÍ VÝZTUŽ SMYKOVÝCH TRNŮ



PŮDORYS



ŘEZ 3-3



ŘEZ 2-2

ŘEZ 4-4



POZNÁMKA:
DISTANČNÍ VLOŽKY PRO ŽB DESKU NEJSOU VYKÁZÁNY , BUDOU POUŽITY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE VÝZTUŽE.
DO DILATAČNÍCH SPÁR STĚN BUDOU VLOŽENY SMYKOVÉ TRNY. V MÍSTĚ OSAZENÍ BUDE VYVÁZÁNA DOPLŇUJÍCÍ VÝZTUŽ. OSAZENÍ TRNŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE .

POZNÁMKY:
1/ VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA K VNĚJŠÍMU POVRCHU, KRYTÍ VÝZTUŽE K POVRCHU VLOŽEK.
2/ UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU POVRCHU, POLOMĚRY OBLOUKŮ KE STŘEDNICI. NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min , NEZNAČENÉ ÚHLY 45°, 90° a 180°.

BETON OPĚRNÉ STĚNY C30/37, XC4,XD2, XF2

PODKLADNÍ BETON C12/15 XC0

OCEL S 235; 11 375, R 10 505; B500B

ELEKTRODY E 44.83

POZNÁMKA:
MIN. KRYTÍ JE 35mm

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 338,700 m.n.m. BpV

Název stavby:	**VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY**
Místo stavby:	k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svitavy, parc. č.342/3, 343/3, parc.č. st. 838/2
Objednavatel:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o., Tyršova 185, 572 01 Polička**	apolo	Autorizační razítko:
Autor návrhu:	Ing. Karel Marek		
HIP:	Ing. Karel Marek		
Projektant:	Ing. Martin Šabata		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Šabata		
Kraj:	Pardubický	Číslo zakázky: P20/19	
Stav. úřad:	Svitavy	Revize: 00	Datum: 12/2019
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ**		
Objekt:	**D1-01 SKLAD SOLI**	Označení přílohy:	Číslo paré:
Část:	**D1-01-2B STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - BETONOVÉ KCE.**	**D1-01-2B.2.4**	
Obsah přílohy:	**VÝKRES VÝZTUŽE - ŘEZY 1, 2, 3, 4**	Měřítko: **1:25**	

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 185
572 01 Polička
t: +420 461 722 814
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz