

[illegible]

VRBATŮV KOSTELEČ

1,64%

+305,67

0,67

0,80

0,60

+304,31

+304,0

0,70

0,10

1,35

2,76

0,22

ŽB TROUBA s integrovaným těsněním DN600
4x TROUBA HRDLOVÁ + 1x TROUBA DŘÍKOVÁ
CEL. DL. 11,7 m

OBSYP MEZEROVITÝ BETON
ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE TL. 200 mm

CHACHOLICE

VRBATŮV KOSTELEČ

CHACHOLICE

1,64%

+305,74

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

1:2,0

0,60

1,64%

+304,45

OSA PROPUSTKU

min. 0,5%

LOMOVÝ KÁMEN TL. 150mm

V BET. LOŽÍ TL. 150 mm

VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25-XF3

ŽB TROUBA s integrovaným těsněním DN600

4x TROUBA HRDLOVÁ + 1X TROUBA DŘÍKOVÁ

CEL. DL. 11,7 m

CHACHOLICE

VRBATŮV KOSTELEČ

DŘEVO-OCELOVÉ SVODIDLO

NIVELETA KOMUNIKACE
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

1,64%

+305,67

+305,60

1:1,5





0,60

+304,13

OSA
PROPUSTKU

ŽB TROUBA s integrovaným těsněním DN600
4x TROUBA HRDLOVÁ + 1x TROUBA DŘÍKOVÁ
CEL. DL. 11,7 m

LOMOVÝ KÁMEN TL. 150mm
V BET. LOŽÍ TL. 150 mm
VÝSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25-XF3

S-JTSK			Výškový systém B.p.v.			
PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc		VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc		KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: <div></div>	
						
INVESTOR: Správa a údržba silnicí Pardubického kraje					ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁTÝ: 3 x A4
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Chacholice, Skála, Vrbatův Kostelec						
STAVBA:					DATUM: 02.2020	PARÉ:
REKONSTRUKCE SILNICE III/35826 CHACHOLICE - VRBATŮV KOSTELEČ					STUPEŇ: PDPS	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO101 CHACHOLICE					MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV PŘÍLOHY: POHLEDY A ŘEZY PROPUSTKU					ČÁST: D	PŘÍL. Č.: 1.6.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.						