"Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD"

Seznam dokladů

stanoviska dotč. orgánů a vlastníků veřej. doprav. a techn. infrastruktury	číslo jednací	datum vystavení
ÚZSVM (vyj.k PD + souhlas se stavbou)	UZSVM/HSY/5367/2019-HSYM	03.12.2019
SPÚ (vyjádření k PD)	SPU 006779/2020/544100/MI	15.01.2020
HZS PK (závazné stanovisko)	KHPA-17- 408/2019	04.11.2019
MÚ Mor.Tř. OŽP (koord.záv.stan.)	MUMT 33319/2019	05.11.2019
MÚ Mor.Tř. OŽP (souhlas k odnětí ze ZPF)	MUMT 32708/2019	29.10.2019
Povodí Moravy (stan.)	PM-43423/20195203/FM	05.11.2019
KŘ Policie PK (stan.)	KRPE-76121-1/ČJ-2019-170906	07.10.2019
Obec Kunčina (vyj. k PD)	OÚ/269/2019	07.10.2019
Město Moravská Třebová (souhlas se stavbou)	MUMT 37620/2019	11.12.2019
MO ČR SEM_OOÚZ (záv.stan.)	81890/2019-1150-OUZ-PHA	08.11.2019
VHOS a.s. (vyj.k PD)	Ing.Mi/2019/9008875	01.11.2019
VHOS a.s. (inž.sítě)	Ing.Mi/2019/9007931	23.04.2019
GridServices, s.r.o.	5002010646	18.10.2019
NET4GAS	3296/19/OVP/N	12.04.2019
ČEZ Distribuce, a.s. (vyj.k PD)	1105923952	16.10.2019
ČEZ Distribuce, a.s. (ochr.pásmo)	1106625815	05.12.2019
ČEZ Distribuce, a.s. (inž.sítě)	0101242444,0101242452	21.01.2020
ČEZ ICT	0700155928,0700155933	21.01.2020
Telco Pro Services, a.s.	0201015414,0201015418	21.01.2020
ČEPS	154/BRN/588/19/14730	04.06.2019
CETIN a.s.	800609/19	18.11.2019
Obec Kunčina (existence sítí)		07.01.2020
Fortech		12.04.2019
Libli		21.11.2019

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVITAVY,
MILADY HORÁKOVÉ 6, 568 26 SVITAVY

5908/HSY/2019-HSYM

PRODIN a.s.
p. Bohuslava Derková
Jiráskova 169
53002 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN.:
PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.: UZSVM/HSY/5367/2019-HSYM

VYŘIZUJE: Leksová Iveta
ÚTVAR: 5115
TELEFON: +420 461 352 537
E-MAIL: Iveta.Leksova@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
DATUM: 3. 12. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení a souhlas se stavbou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, obdržel dne 2. 12. 2019 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a o souhlas se stavbou „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“, na pozemcích ve zjednodušené evidenci (grafický příděl) pozemkových parcelách č. 629 díl 1 a 629 díl 2 v katastrálním území Kunčina.

Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky a to dočasným záborem 9 m^2 dle situačního snímku. Úřad nemá připomínky k dokumentaci a souhlasí s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že veškeré práce budou provedeny na náklad investora – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, která bude i plně odpovídat za průběh stavebních prací s tím, že jakákoli případná škoda, která by vznikla při provádění stavebních prací na majetku České republiky, bude investorem bez zbytečného odkladu uhrazena.

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si vyhrazuje právo k úpravě podmínek sjednaných tímto souhlasem.

S pozdravem

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6, 568 26 Svitavy
-2-

Mgr. Petr Hála
ředitel odboru

Přílohy
situační snímek záboru

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA

MĚŘÍTKO 1:250



LEGENDA :

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- 1356/87 — PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - PARDUBICKÝ KRAJ
- 1356/37 — PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - OBEC KUNČINA
- 108/1 — PARC. DOTČENÁ STAVBOU - VLASTNÍK - CIZÍ
- DOČASNÝ ZÁBOR

LEGENDA NOVÝ STAV :

- VOZOVKA - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ
- HRANA ASF. KRYTU
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 100 MM
- UV-28 — SIL. VPUST - MŘÍŽ 500/500, D400

Souhlasím se stavebním záměrem „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina“, na pozemcích ve zjednodušené evidenci (přídělový plán) pozemkových parcelách č. 629 díl 1 a č. 629 díl 2 v katastrálním území Kunčina a dočasným záborem 9 m^2 na těchto pozemcích, za účelem vydání stavebního povolení.

Ve Svitavách dne - 3 -12- 2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6, 568 26 Svitavy

.....

Mgr. Petr Hála, ředitel odboru

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 006779/2020/544100/Ml
Spisová značka: SZ SPU 471706/2019

Vyřizuje.: Kamila Mlatečková
Tel.: 727 966 765
ID DS: z49per3
E-mail: k.mlateckova@spucr.cz

Datum: 15. 1. 2020

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ") o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a o souhlas se stavbou: **„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD"**, jejímž stavebníkem (investorem) je: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje,** se sídlem Doubravice 98, PSČ 533 53 Pardubice , IČ: 00085031 (dále jen „investor"), zastoupená společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice. V této věci Vám sdělujeme následující.

Vyjádření k dočasnému záboru pozemku

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, **parc. č. KN 244/6 a 244/7 v katastrálním území Kunčina, okres Svitavy**, zapsanými v současné době na LV 10002, souhlasí s umístěním a provedením této stavby na části citovaných pozemků - dočasný zábor v tomto rozsahu: parc. č. 244/6 - 21 m^2, parc. č. 244/7 - 56 m^2.

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti uvede na vlastní náklady pozemek do původního stavu.

Vyjádření k trvalému záboru pozemku

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, **parc. č. KN 244/6, 244/7, 2632/10 a 6044 v katastrálním území Kunčina,** okres Svitavy, a **parc. č. KN 22/1 v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové**, okres Svitavy zapsanými v současné době na LV 10002, souhlasí s umístěním a provedením této stavby na části citovaných pozemků – trvalý zábor v tomto rozsahu: parc. č. 244/6 – 5 m^2, 244/7 – 37 m^2, 2632/10 - 6 m^2, 6044 – 5 m^2 v katastrálním území Kunčina, parc. č. 22/1 – 117 m^2 v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové, včetně odnětí pozemků ze ZPF u parc. č. 6044 v katastrálním území Kunčina a parc. č. 22/1 v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové.

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ „speciální" nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěných pozemků.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splní-li navrhovatel zákonné podmínky pro tento převod.

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA

MĚŘÍTKO 1:250



LEGENDA :

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - PARDUBICKÝ KRAJ
- PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - OBEC KUNČINA
- PARC. DOTČENÁ STAVBOU - VLASTNÍK - CIZÍ
- TRVALÝ ZÁBOR - ZPF
- DOČASNÝ ZÁBOR

LEGENDA NOVÝ STAV :

- VOZOVKA - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ
- PŘEDL. ST. CHODNÍKU V NEZBYTNĚ NUTNÉ MÍŘE
- HRANA ASF. KRYTU
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 100 MM
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 50 MM
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 20 MM
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 0 MM
- VAROVNÉ PÁSY - DLAŽBA HMATNÁ - ČERVENÁ
- UV-28 SIL. VPUST - MŘÍŽ 500/500, D400

Souhlasíme se stavebním záměrem "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina" na pozemku p.č.244/6 a p.č.244/7 v k.ú. Kunčina, za účelem vydání stavebního povolení.

Podpis ..... V ..... dne .....

Česká republika
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/a
130 00 Praha 3

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA

MĚŘÍTKO 1:250



LEGENDA :

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- 1358/37 — PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - PARDUBICKÝ KRAJ
- 1358/37 — PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - OBEC KUNČINA
- 108/1 — PARC. DOTČENÁ STAVBOU - VLASTNÍK - CIZÍ
- TRVALÝ ZÁBOR - ZPF

LEGENDA NOVÝ STAV :

- VOZOVKA - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ
- HRANA ASF. KRYTU
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ

Souhlasíme se stavebním záměrem "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina" na pozemku p.č. 2632/10 v k.ú. Kunčina, za účelem vydání stavebního povolení.

Podpis ..... V ..... dne .....

Česká republika
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/a
130 00 Praha 3

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA

MĚŘÍTKO 1:250



LEGENDA :

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- 1356/87 PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - PARDUBICKÝ KRAJ
- 1356/37 PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - OBEC KUNČINA
- 108/1 PARC. DOTČENÁ STAVBOU - VLASTNÍK - CIZÍ
- TRVALÝ ZÁBOR - ZPF

LEGENDA NOVÝ STAV :

- VOZOVKA - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ
- HRANA ASF. KRYTU
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ

Souhlasím se stavebním záměrem "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina" na pozemku p.č. 6044 v k.ú. Kunčina, za účelem vydání stavebního povolení a s trvalým odnětím části pozemku ze ZPF o výměře 5 m2.

Podpis ..... V ..... dne .....

Česká republika
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/a
130 00 Praha 3

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA

MĚŘÍTKO 1:250



LEGENDA :

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - PARDUBICKÝ KRAJ
- PARC. DOT. STAVBOU - VLASTNÍK - OBEC KUNČINA
- PARC. DOTČENÁ STAVBOU - VLASTNÍK - CIZÍ
- TRVALÝ ZÁBOR - ZPF
- DOČASNÝ ZÁBOR

LEGENDA NOVÝ STAV :

- VOZOVKA - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ
- HRANA ASF. KRYTU
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ŠTĚRKODRŤ
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 100 MM
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 50 MM
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 20 MM
- BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 0 MM
- VAROVNÉ PÁSY - DLAŽBA HMATNÁ - ČERVENÁ
- UV-28 SIL. VPUST - MŘÍŽ 500/500, D400
- ODVOD. VSAK - DRENÁŽNÍ ŽEBRO
- ODVOD. VSAK - REPROFILACE PŘÍKOPŮ

Souhlasím se stavebním záměrem "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina" na pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové, za účelem vydání stavebního povolení a s trvalým odnětím části pozemku ze ZPF o výměře 117 m2.

Podpis ..... V ..... dne .....

Česká republika
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/a
130 00 Praha 3

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

územní odbor Svitavy Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy

č.j. : HSPA-17 - 408/2019 *Značka:* ***PS – 064 /MT/ Ln*** Svitavy : 4. listopadu 2019
PID : HZSEX004KPUY Počet listů : 1
Počet příloh : 0

Adresa žadatele:
Prodin a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje : por. Ing. Jiří Lněnička tel : 950 575 154 e-mail: jiri.lnenicka@pak.izscr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:	**Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina**
Místo stavby:	**k. ú. Kunčina**
Stavebník:	**SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**
Předložená dokumentace:	**stavby ke stavebnímu řízení pro stavební povolení**
Zpracovatel PBŘ:	**Jana Förstlová, ČKAIT 0602529**
PBŘ ze dne:	***10/2019 - součást souhrnné technické zprávy***

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České Republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona 183/2017Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 09. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel: Jana Förstlová, ČKAIT 0602529, 10/2019)
- Výkres koordinační situace (zpracovatel: Jana Förstlová, ČKAIT 0602529, 10/2019)

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

.....

HZS Pardubického kraje
územní odbor SVITAVY
Olbrachtova 37
568 02 Svitavy
8

por. Ing. Jiří Lněnička
komisař – pracoviště prevence

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	27.09.2019
Naše značka:	S MUMT 29074/2019/OZP9
Č. jednací:	MUMT 33319/2019
Vyřizuje:	Ing. Vladimír Čechal
Tel.:	461 353 041
Fax:	461 353 074
E-mail:	vcechal@mtrebova.cz
Datum:	05.11.2019

Dle rozdělovníku

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Moravská Třebová, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 27.09.2019 podal

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 000 85 031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19, kterou zastupuje PRODIN a.s., IČO 252 92 161, Jiráskova č. p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 (dále jen "žadatel"),

ve věci:

Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD (dále jen "záměr"),

v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel projektové dokumentace: Prodin a. s., IČO 252 92 161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, datum: 10/2019,

na pozemku st. p. 78, 125, 179/1, parc. č. 18, 21/1, 21/2, 126/1, 171/1, 190/1, 190/2, 195/1, 219, 244/6, 244/7, 244/14, 244/16, 274, 277, 279, 280/1, 281, 283/1, 375/2, 428/1, 428/2, 432/1, 438/10, 549, 550/1, 676/1, 790/1, 790/6, 2570/1, 2570/3, 2570/7, 2570/25, 2571/4, 2571/11, 2571/15, 2571/16, 2571/17, 2571/21, 2573/5, 2573/8, 2575/32, 2632/10, 2684, 2894/2, 2896/29, 2896/38, 2902/2, 2902/3, 2902/4, 2902/5, 2902/6, 2902/9, 2902/10, 2902/16, 2902/17, 2902/19, 2903/1, 4659, 4673, 6044, 6227, 6228, 629 v katastrálním území Kunčina, parc. č. 3722/1, 3722/2 v katastrálním území Moravská Třebová, st. p. 96, 108/1, parc. č. 22/1, 109/1, 110, 223/6, 258/1, 271, 302, 303, 337/2, 395/1, 395/2, 1356/15, 1356/21, 1356/27, 1356/30, 1356/31, 1356/36, 1356/37, 1356/39, 1356/41, 1356/42, 1356/60, 1356/87, 2340, 2347 v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Při realizaci záměru bude dodržena vyhláška č. 130/2016 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
- Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
- O odpadech vznikajících v průběhu realizace záměru povede původce odpadů evidenci odpadů a po ukončení realizace záměru doloží příslušnému stavebnímu úřadu (speciálnímu silničnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová doklady o předání odpadů oprávněným osobám v rozsahu § 39 odst. 1 zákona o odpadech, a dále doklady o využití či odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení prací.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Dne 29.10.2019 bylo vydáno samostatné závazné stanovisko (souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF) pod č. j. MUMT 32708/2019/OZP8.
- Požadujeme plnit podmínky uvedeného závazného stanoviska.

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Bude požádáno o povolení zvláštního užívání silnice III/36823 po předchozích souhlasech SÚS PK Litomyšl a PČR dopravního inspektorátu Svitavy.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 27.09.2019 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená projektová dokumentace záměru.

Popis záměru:

Záměr bude realizován v obci Kunčina, jedná se o k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové, k. ú. Kunčina a částečně i v k. ú. Moravská Třebová. Začátek rekonstrukce silnice je situován od svislého dopravního značení obec Kunčina - Nová Ves a končí u křižovatky se silnicí II/368 ve městě Moravská Třebová.

Jedná se o rekonstrukci silnice po vybudování nové splaškové kanalizace. Rekonstrukce spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, opravě lokálních poruch, případně sanace krajů vozovky a nové položení krytových a podkladních vrstev. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na 5 částí, zejména z důvodů existence stávajících mostů, které nejsou součástí rekonstrukce silnice. Minimální šířka vozovky - resp. asfaltové obrusné vrstvy - 5,50 m - jedná se o stávající šířku vozovky, pouze v začátku úpravy z důvodů stávajících šířkových poměrů, existence vototeče po levé straně a stávajících silničních příkopů po pravé straně vozovky cca v délce 200 m je šířka vozovky min. 4,50 m. Lokálně dojde k rekonstrukci silnice v celé konstrukční výšce, především v místě rekonstrukce stávajících příčných propustků. V zastavěné části obcí je navrženo ukotvení konstrukce do sil. obrub po levé straně ve směru staničení. V úsecích v nezastavěné části se navrhuje vozovku ukotvit do nezpevněné krajnice, tak jak je tomu ve stávajícím stavu. Lokálně dojde k rekonstrukci porušených krajů vozovky. Odvodnění silnice se navrhuje zachovat ve stávajícím režimu - ve velké míře s využitím stávajícího přirozeného odvodnění do silničních příkopů (vsaky) - příkopy budou reprofilovány, případně vybudování vsakovacích žeber, v místě stávajících silničních obrub dojde k rekonstrukci sil. vpustí včetně kanal. přípojek, popřípadě doplnění liniového odvodnění - odvod. žlaby s mříží. Dále dojde ke kompletní rekonstrukci 1 ks. Příčného propustku u v objektu SO 101 Komunikace 1 v km 2,146 06. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Jedná se o práce, které zkvalitní stávající stav komunikace po vybudování nové splaškové kanalizace. Sadové a terénní úpravy - jedná se o zpětné zatravnění stávajících zelených ploch dotčených stavbou.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Odpadové hospodářství:

- Městský úřad Moravská Třebová obdržel dne 27.09.2019 písemnou žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému stavebnímu záměru, od zástupce investora, pro potřeby vedení stavebního řízení dle stavebního zákona, v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová. Žádost byla doplněna všemi povinnými doklady potřebnými k posouzení uvedeného záměru, zejména kompletní projektovou dokumentací, s předběžným popisem postupů při nakládání s odpady.
- Uvedené podmínky pro realizaci stavby jsou stanoveny v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství a vychází se zákona o odpadech, jeho prováděcích vyhlášek č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 130/2016 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dále také vycházejí z Metodických návodů MŽP.
- Podmínka, uvedena v pořadí jako první, je stanovena z důvodu případného nezákonného nakládání s případnými nebezpečnými odpady, kterými asfalty s obsahem dehtu v určitých případech jsou, a dále z důvodu zachování hierarchie způsobů nakládání s odpady a upřednostnění předcházení vzniku odpadů na základě ustanovení § 9a zákona o odpadech.
- Podmínka, uvedena v pořadí jako druhá a třetí, je také stanovena z důvodu zachování hierarchie způsobů nakládání s odpady a upřednostnění předcházení vzniku odpadů na základě ustanovení § 9a zákona o odpadech. Upozorňujeme znovu na podmínku č. 2, kde je jasně dána povinnost využít zeminu mimo režim odpadů v místě stavby (na parcelách dotčených stavbou). Při dodržení této podmínky nebude na vytěženou nekontaminovanou zeminu pohlíženo jako na odpad v souladu s ustanovením § 2 odst. 3

zákona o odpadech. Dále jsou tyto podmínky také stanoveny z důvodu zachování hierarchie způsobů nakládání s odpady a upřednostnění předcházení vzniku odpadů na základě ustanovení § 9a zákona o odpadech.

- Podmínka č. 4 byla stanovena pro zajištění kontroly skutečného nakládání s odpady během realizace záměru a plnění povinností původce ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. g zákona o odpadech. Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem, tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou (provozovatelem koncového zařízení), jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán požaduje předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky a doklady o předání odpadů oprávněným osobám ve lhůtě do 15 dnů od dokončení prací aj. (dle znění podmínky), a to jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle zákona o odpadech, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- Městský úřad Moravská Třebová, jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil žádost a doloženou projektovou dokumentaci z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.
- V předložené projektové dokumentaci jsou popsány způsoby nakládání s odpady, které jsou v souladu se zákonem o odpadech, a z tohoto důvodu vydal, při splnění uvedených podmínek, orgán odpadového hospodářství souhlasné závazné stanovisko.

Ochrana vod:

- Do předložené dokumentace bylo doplněno řešení odvodnění v dokumentu nazvaném A_B_PRUV-ZP-KUNČINA-DSP-str_15_odvodneni.pdf. S navrženým řešením vodoprávní úřad souhlasí bez dalších podmínek, protože je splněn zákonný požadavek upřednostnění vsakování dešťových vod svedených z komunikace v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Územní plánování:

- Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako orgán územního plánování věcně příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) nevydává k předmětnému záměru závazné stanovisko z důvodu, že se nejedná o změnu v území. Změnou v území se rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn.
- Dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona posuzuje soulad záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování příslušný stavební úřad.

Upozornění:

1. Ochrana ovzduší
   - Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánech obcí orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

2. Odpadové hospodářství
   - Upozorňujeme na striktní dodržení hierarchie nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění). Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.
   - Při podání další žádosti v budoucnu, je nutné v projektové dokumentaci specifikovat pouze odpady, které mohou při záměru tohoto typu vzniknout. Seznam odpadů obsahoval i odpady, které pochází z jiných výrobních činností (např. skupina 01 vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů).

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Odvolání je možné až proti případnému rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq
   sídlo: Jiráskova č. p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
2. Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování,
   sídlo: nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	723556059
Odesílatel			
Název	Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská Třebová, CZ		
ID schránky	fqtb4bs	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	5.11.2019 14:04:06
		Doručeno	5.11.2019 14:13:19
Obecné informace			
Věc	koordinované závazné stanovisko		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MUMT 33319/2019		
Naše sp.zn.	S MUMT 29074/2019/03		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2019-29074.pdf		168 kb	

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí
nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:
Ze dne: 11.10.2019
Naše značka: S MUMT 30680/2019/OZP8
Č. jednací: MUMT 32708/2019
Vyřizuje: Ing. Pavel Báča
Tel.: 461353047
Fax: 461353074
E-mail: pbaca@mtrebova.cz
Datum: 29.10.2019

Dle rozdělovníku

SOUHLAS
K ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZE ZPF

Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF"), jako věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), posoudil žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, kterou dne 11.10.2019 podala

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19, kterou zastupuje firma PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova č. p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona

souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF

na pozemcích parc. č. 22/1, 108/1, 109/1, 110, 258/1, 271, 302, 337/2, 395/1, 395/2, 1356/15, 1356/21, 1356/41, 2347 v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové

Parcela	výměra KN /m²/	druh	účel	výměra vynětí /m²/	trvale - dočasně	ochrana	BPEJ
258/1	440	zahrada	doprava a sítě	2	trvale	III. třída ochrany	53101
271	2311	zahrada	doprava a sítě	1	trvale	III. třída ochrany	53101
110	418	zahrada	doprava a sítě	10	trvale	III. třída ochrany	53101
109/1	432	zahrada	doprava a sítě	2	trvale	III. třída ochrany	53101
108/1	853	zahrada	doprava a sítě	1	trvale	II. třída ochrany	55800
302	215	zahrada	doprava a sítě	4	trvale	III. třída ochrany	53101
22/1	1167	zahrada	doprava a sítě	117	trvale	II. třída ochrany	55800

1356/21	810	zahrada	doprava a sítě	21	trvale	II. třída ochrany	55800
395/2	242	zahrada	doprava a sítě	105	trvale	II. třída ochrany	55800
2347	3680	trvalý travní porost	doprava a sítě	20	trvale	II. třída ochrany	55800
1356/15	91	zahrada	doprava a sítě	1	trvale	IV. třída ochrany	53111
337/2	1700	zahrada	doprava a sítě	1	trvale	IV. třída ochrany	53111
1356/41	355	trvalý travní porost	doprava a sítě	1	trvale	IV. třída ochrany	53111
395/1	4044	ovocný sad	doprava a sítě	36	trvale	II. třída ochrany	55800
Celkem odnětí:				**322**			

a na pozemcích parc. č. 18, 21/1, 21/2, 125/1, 126/1, 171/1, 190/1, 190/2, 195/1, 274, 280/1, 281, 283/1, 428/1, 428/2, 432/1, 549, 676/1, 2894/2, 2896/38, 6044 v katastrálním území Kunčina.

Parcela	**výměra KN /m²/**	**druh**	**účel**	**výměra vynětí /m²/**	**trvale - dočasně**	**ochrana**	**BPEJ**
2896/38	761	trvalý travní porost	doprava a sítě	19	trvale	II. třída ochrany	55800
549	1111	trvalý travní porost	doprava a sítě	1	trvale	II. třída ochrany	55800
676/1	1212	zahrada	doprava a sítě	3	trvale	II. třída ochrany	55800
274	630	trvalý travní porost	doprava a sítě	3	trvale	II. třída ochrany	55800
2894/2	1428	trvalý travní porost	doprava a sítě	361	trvale	II. třída ochrany	55800
125/1	610	trvalý travní porost	doprava a sítě	1	trvale	II. třída ochrany	55800
126/1	1340	zahrada	doprava a sítě	7	trvale	II. třída ochrany	55800
195/1	784	zahrada	doprava a sítě	6	trvale	II. třída ochrany	55800
21/2	1798	zahrada	doprava a sítě	2	trvale	II. třída ochrany	55800
21/1	1115	zahrada	doprava a sítě	27	trvale	II. třída ochrany	55800
18	831	zahrada	doprava a sítě	48	trvale	II. třída ochrany	55800
428/1	740	zahrada	doprava a sítě	5	trvale	II. třída ochrany	55800

428/2	157	zahrada	doprava a sítě	2	trvale	II. třída ochrany	55800
432/1	1552	trvalý travní porost	doprava a sítě	12	trvale	II. třída ochrany	55800
280/1	550	zahrada	doprava a sítě	1	trvale	II. třída ochrany	55800
281	111	zahrada	doprava a sítě	3	trvale	II. třída ochrany	55800
283/1	3884	zahrada	doprava a sítě	28	trvale	II. třída ochrany	55800
190/2	174	zahrada	doprava a sítě	3	trvale	II. třída ochrany	55800
190/1	420	zahrada	doprava a sítě	2	trvale	II. třída ochrany	55800
171/1	3373	zahrada	doprava a sítě	1	trvale	II. třída ochrany	55800
6044	466	orná půda	doprava a sítě	5	trvale	II. třída ochrany	55800
Celkem odnětí:				**540**			

Účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější:

- Jedná se o rekonstrukci silnice III/36823 v obci Kunčina, v rozsahu dle předloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitostí.
- Uvedený záměr je v souladu s územním plánem obce Kunčina a parcely se nachází v zastavěném území obce.

V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí:

- V terénu viditelně označit hranici zájmového území (dle předloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitosti) a zajistit její nepřekročení.
- Před zahájením stavby nebude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona. Jedná se o rekonstrukci silnice.
- Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písmeno e) zákona učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.
- Podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF nestanoví.
- Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF, který vydal tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před tímto zahájením.

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona je tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Platnost vydaného souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).

Odůvodnění:

Dne 11.10.2019 obdržel Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany ZPF, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- údaje katastru nemovitosti o pozemcích, kterých se navrhované odnětí půdy týká
- snímek z katastrální mapy se zákresem odnímaných pozemků
- informaci o tom, jaké následné řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) bude následovat

Na základě posouzení předložených podkladů dospěl Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany ZPF k závěru, že vynětím výše uvedené části uvedeného zemědělského pozemku za účelem rekonstrukce silnice III/36823 v obci Kunčina a za předpokladu splnění výše uvedených podmínek nebudou dotčeny zájmy ochrany ZPF, a proto vydává tento souhlas.

V rámci rekonstrukce silnice se jedná o nápravu stávajícího stavu s místními drobnými zásahy do ZPF s ohledem na úpravu propustků a narovnání silnice.

Pozemky jsou většinou ve vlastnictví fyzických osob a částečně obce Kunčina a nachází se v zastavěném území obce. Vyjádření vlastníků zemědělské půdy se k navrhovanému vynětí (druhu stavby) nepředkládá, neboť se jedná o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit.

Pozemky jsou situovány v 5 klimatickém regionu a dle BPEJ 5.58.00 přísluší do II. třídy ochrany ZPF, dle BPEJ 5.31.01 přísluší do III. třídy ochrany ZPF a dle BPEJ 5.31.11 přísluší do IV. třídy ochrany ZPF.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení
1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19
2. PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq
sídlo: Jiráskova č. p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ostatní
3. Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
4. Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, 571 01 Moravská Třebová

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	721925699
Odesílatel			
Název	Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská Třebová, CZ		
ID schránky	fqtb4bs	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	30.10.2019 10:16:54
		Doručeno	30.10.2019 11:48:28
Obecné informace			
Věc	souhlas s vynětím půdy ze ZPFO		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MUMT 32708/2019		
Naše sp.zn.	S MUMT 30680/2019/02		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2019-30680.pdf		161 kb	

POVODÍ MORAVY

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM-43423/2019/5203/FM	Ing. Monika Filípková +420 541 637 450 filipkova@pmo.cz	Brno 5. 11. 2019

Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina

(k.ú. Kunčina, Moravská Třebová, Nová Ves u Moravské Třebové; ORP Moravská Třebová; kraj Pardubický; ČHP 4-10-02)

Charakteristika akce:

Dne 2. 10. 2019 jsme obdrželi žádost o stanovisko k DSP „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina". Projektantem je společnost Prodin a.s. a investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.

PD řeší rekonstrukci silnice po vybudování nové splaškové kanalizace spočívající ve výměně krytu vozovky, opravy lokálních poruch, případně sanace krajů vozovky. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na 5 částí z důvodu existence stávajících mostů přes vodní tok Kunčinský potok. Tyto mosty nejsou součástí rekonstrukce komunikace.

Příčné (týká se i bezejmenných toků IDVT 10204969 a IDVT 10191618) a podélné propustky budou pročištěny tlakovou vodou a vtoková a výtoková čela budou rekonstruována.

Systém odvodnění se nemění. Odvodnění komunikace je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do stávajících silničních příkopů, kde bude voda následně vsakována, nebo do rekonstruovaných vpustí a následně do stávajícího kanalizačního systému odvodnění. Stávající příkopy budou reprofilovány.

Stavba se nachází v souběhu s DVT Kunčinský potok (IDVT 10101115) a dále dojde k dotčení dvou bezejmenných DVT (IDVT 10204969 a IDVT 10191618) ve správě Povodí Moravy, s.p. Přímý správce je provoz Olomouc.

Stavba se nenachází v záplavovém území, ale nachází se v těsné blízkosti vodních toků.

Útvar povrchových vod: Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka ID VÚ: MOV_0330.

Vyjádření správce povodí a správce dotčených vodních toků

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Při čištění propustků tlakovou vodou na bezejmenných vodních tocích IDVT 10204969 a IDVT 10191618 nesmí v žádném případě dojít ke smyvu stávajících nánosů do koryta toku. Pokud by k tomuto přesto došlo, budeme požadovat vyčištění dotčených částí koryt vodních toků od těchto nánosů.
2. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
4. Přímému správci vodního toku (provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, tel.: 728 549 436, zlamal.petr@pmo.cz, Petr Zlámal) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, termín zahájení prací, termíny kontrolních dnů, ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Dešťové vody budou svedeny v maximální možné míře do vsaku.
- Úpravy mostů nejsou součástí projektové dokumentace.
- Povodí Moravy, s.p., není vlastníkem propustků a zatrubnění na bezejmenných vodních tocích IDVT10204969 a IDVT10191618. Z tohoto důvodu je nutno ke stavbě získat souhlas vlastníka těchto propustků a zatrubnění.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Olomouc (elektronicky)

Příloha: PD

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPE-76121-1/ČJ-2019-170906

Svitavy 7. října 2019
Počet stran: 3

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD"

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát byla dne 27.9.2019 doručena Vaše žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD".

Policie České republiky, Územní odbor, Dopravní inspektorát Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 11, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění vydává

souhlasné stanovisko

ve smyslu ust. § 16 odst. 2, písm. b) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD" při dodržení těchto podmínek:

1) Při realizaci akce budou celkově dodrženy ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic, ČSN 736110 - projektování místních komunikací, ČSN 736102+Z1 - projektování křižovatek, vyhláška MDS č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a také TP 170 - Navrhování pozemních komunikací.

Purkyňova 1907/2
568 14 Svitavy

Tel.: 974 578 258
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

2) Plocha vozovky musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle platné ČSN a TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze připustit výškový rozdíl.

3) Na křižovatkách budou dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů a při úpravě sjezdů, budou dodrženy také podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím podle § 12 uvedené vyhlášky.

4) Při čištění a reprofilaci příkopů bude dodržena ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic (nejmenší dovolená hloubka příkopu je 0,30 m a zároveň jeho dno musí být umístěno nejméně 0,20 m pod úrovní přilehlé pláně. Nedoporučujeme realizaci hlubokých příkopů, které jsou z hlediska následků dopravních nehod velmi nebezpečné!

5) Při obnově nevyhovujícího a realizaci nového dopravního značení budou dodrženy TP 65 - Zásady pro dopravní značení na PK a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení a vodorovné DZ ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení.

S návrhem trvalého svislého DZ souhlasíme s následujícími úpravami:

Koordinace 2 SO 101 - Nová Ves:
- v KT 0,92327 - KT 1,02817 u čp. 43 ve směru na M. Třebovou - P2+E2b - nadbytečná

Koordinace 6 SO 103-1 - Kunčina:
- v PT 0,56180 - KT 0,59756 u čp. 27 směr M. Třebová - P2 - nadbytečná
- v PT 0,68666 - KT 0,72329 u čp. 20 směr Dětřichov - P2+E2b - nadbytečná

Koordinace 7 SO 103-2 Kunčina:
- v PT 1,40276 - doporučujeme posun IZ4a,b až za navrhovanou P2+E2b, aby tato byla umístěna v intravilánu.

6) Při akci dojde k omezení předmětné komunikace a bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Dopravního inspektorátu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

7) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Bc. Martin Pavliš

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI

schváleno elektronicky

Bc. Martin Pavliš
07.10.2019 14:09:57
Digitálně podepsal:
Bc. Martin Pavliš
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Z rozkazu

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	715515695
Odesílatel			
Název	*Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ*		
ID schránky	*ndihp32*	Typ schránky	*OVM*
Příjemce			
Název	*PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ*		
ID schránky	*wrjftqq*	Dodáno	*7.10.2019 14:21:19*
		Doručeno	*7.10.2019 14:55:24*
Obecné informace			
Věc	*Projekt-Prodin-Rekonstrukce sil. III/36823, Kunčina*		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	*KRPE-76121-1/ČJ-2019-170906*		
Naše sp.zn.	*KRPE-76121/ČJ-2019-170906*		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Prodin a.s.-stanovisko_sig.pdf		346 kb	

V Kunčině, dne 7. 10. 2019

Vyřizuje: Bc. Miroslav Kubín
Naše čj.: OÚ/269/2019

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Věc: Vyjádření obce k DSP, souhlas se stavbou

Vážená paní Derková,

zasílám Vám odpověď na Váš dopis ze dne 30. 9. 2019, ve kterém žádáte o vyjádření obce k projektové dokumentaci k projektu s názvem **„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“.**

Technické podmínky projektu byly projednány na osobním jednání zúčastněných stran dne 23.9.2019 a obec Kunčina nemá k dokumentaci projektu či navrhovaným technickým řešením připomínek či žádných dalších požadavků.

Obec Kunčina vydává kladné stanovisko s danou stavbou a nemá žádných zvláštních podmínek pro její realizaci.

Miroslav Kubín

Digitálně podepsal Miroslav Kubín
Datum: 2019.10.07 14:44:51 +02'00'

za obec Kunčina
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	715542416
Odesílatel			
Název	*Obec Kunčina, Kunčina 204, 56924 Kunčina, CZ*		
ID schránky	*59ibrui*	Typ schránky	*OVM*
Příjemce			
Název	*PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ*		
ID schránky	*wrjftqq*	Dodáno	*7.10.2019 15:09:26*
		Doručeno	*7.10.2019 15:12:24*
Obecné informace			
Věc	*Vyjádření - obec Kunčina*		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	*OÚ/269/2019*		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám	*Bohuslava Derková*		
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
PRODIN - vyjádření obce Kunčina.pdf		364 kb	

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor investic a správy majetku

nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

Číslo jednací: MUMT 37620/2019
Spis: S MUMT 35249/2019
Vyřizuje: Bc. Josef Jílek
Tel.: 461 353 103
E-mail: jjilek@mtrebova.cz

Datum: 11.12.2019

Prodin a.s.
Bohuslava Derková
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Souhlas města Moravská Třebová se stavbou:

„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“

Město Moravská Třebová, zastoupené odborem investic a správy majetku, tímto vydává souhlas se stavbou „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“. V rámci této stavby dojde k rekonstrukci silnice po vybudování nové splaškové kanalizace v úseku 8,846 – 15,768 km.
Stavbou nejsou dotčeny pozemky ve vlastnictví Moravská Třebová.

Stavba bude provedena dle předložených situačních výkresů vypracovaných firmou Prodin a.s., odpovědná projektantka Jana Förstlová, ČKAIT 0602529 (příloha č. 1. tohoto vyjádření).

O vyjádření k projektové dokumentaci požádala společnost Prodin a.s., IČO: 25292161, se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice (projektant). Investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

S pozdravem

Bc. Viera Mazalová
vedoucí odboru

Přílohy:
1. Žádost o souhlas se stavbou
2. Průvodní zpráva
3. Přehledná situace
4. Koordinační situace

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	734900787
Odesílatel			
Název	Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská Třebová, CZ		
ID schránky	fqtb4bs	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	13.12.2019 10:08:49
		Doručeno	13.12.2019 10:15:22
Obecné informace			
Věc	Souhlas se stavbou		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MUMT 37620/2019		
Naše sp.zn.	S MUMT 35249/2019/02		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		

Přílohy	
souhlas_rekonstrukce_silnice_Kuncina.pdf	313 kb
koordinacni_stiuace.pdf	1045 kb
prehledna_situace.pdf	391 kb
zadost_souhlas_rekonstrukce_silnice_Kuncina.pdf	378 kb
pruvodni_zprava.pdf	638 kb

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 81890/2019-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 8. listopadu 2019
Výtisk č. jediný
Počet stran: 2

PRODIN a.s.
Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízení
Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové, Kunčina, Moravská Třebová
K čj.

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR"), v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany.

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice **II/368** v celém jejím profilu, k případnému omezení provozu a objízdným trasám požaduji vyžádat si stanovisko Agentury logistiky - Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, min. 3 týdny předem.

Toto stanovisko ***nenahrazuje souhlas*** *MO zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Praha v souladu se zápisem na listu vlastnictví.*

Doručovací adresa:
Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02, IDS:hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Ing. Renata Štěpánková
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 81890/2019-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Elektronický podpis - 8.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Renata Štěpánková
Vydal : ACAeIDS 1 - Issuing Ce...
Platnost do : 6.9.2020 08:35:59 +02:00

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	724578811
Odesílatel			
Název	*Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ*		
ID schránky	*hjyaavk*	Typ schránky	*OVM*
Příjemce			
Název	*PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ*		
ID schránky	*wrjftqq*	Dodáno	*8.11.2019 09:15:59*
		Doručeno	*8.11.2019 09:50:09*
Obecné informace			
Věc	*Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízeníRekonstrukce silnice III/36823*		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.			
Naše sp.zn.	*SpMO 421/2019-1150*		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2019_81890.pdf		537 kb	

VHOS a.s.

PRODIN a.s.

Bohuslava.derkova@prodin.cz

Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Moravská Třebová
1.10.2019	Ing.Mi/2019/4008875	Ing. Mikulková/144	2019-11-01

Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci pro akci:

KUNČINA – Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina

Platnost tohoto vyjádření končí dne: **01.11.2020**

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu.
V přiložené dokumentaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).
V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí nebo areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.
V r. 2018 byla provedena pasportizace stávajících rozvodů a jejich digitální zaměření po potřeby technické mapy. S případnou žádostí o zaslání těchto aktualizovaných rozvodů v digitální podobě se obraťte prosím na správce GIS - Bc. Polák (č. tel.: 461 357 136, e-mail: d.polak@vhos.cz)
V současnosti se dokončuje výměna vodovodu v Kunčině (mezi čp. 363 a 182). O skutečných trasách je nutno se informovat u investora stavby (SV Moravskotřebovska), respektive u zhotovitele – fa EVT Svitavy. Na rok 2020 se pak připravuje další etapa výměny vodovodu, která se dotýká dotčené komunikace.
Pro realizaci akce platí podmínka, že při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací, včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu vodovodu, je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén.
Při jakékoli úpravě terénu (především při reprofilaci příkopů) je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech případného křížení s vodovodem či vodovodními přípojkami (v ČSN 73 6005 se uvádí nejmenší krytí dle místních podmínek 1,0-1,6m). V případě, že tato podmínka nebude dodržena, je nutno doložit souhlas vlastníka potrubí (u vodovodních přípojek je to vlastník nemovitosti) s nestandartním krytím, a to z důvodu možného zamrznutí vody v nedostatečně kryté přípojce.
Dále musí být dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace, považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
Před definitivní úpravou povrchů je nutno provést kontrolu ovladatelnosti armatur, které budou stavbou dotčeny za přítomnosti provozovatele Bc. Ing. L. Vykydal - č. tel. 461 357 126 – viz standardy provozovatele vodovodu a kanalizace.

VHOS a.s.
VHOS a.s. Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová
IČ: 48172901

Ing. Dana Mikulková
vedoucí útvaru TEI

Příloha: potvrzené koordinační situace 1-9
1x podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace
Na vědomí: Středisko vodovodů MT a SY - Ing. Bc. L.Vykydal

KODE -1



VHOS a.s.
1.11.
T- 47
IČO: 46172901

KODE-1



LEGENDA HLAVNÍ - STAVAJÍCÍ

LEGENDA HLAVNÍ - PROJEKT

LEGENDA NOVÝ STAV

PRODIN

PRODIN

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA, PD

SO 101 - KOMUNIKACE 1

KOORDINAČNÍ SITUACE 1 KM 0.000 - 0.000

02

1

IČO: 48172901

KOOR-2



LEGENDA SÍTÍ - STAVAJÍCÍ

LEGENDA SÍTÍ - PROJEKT

LEGENDA NOVÝ STAV

PRODIN

REKONSTRUKCE SILNICE III/36023 KUNČINA, PD

SO 101 - KOMUNIKACE 1

KOORDINAČNÍ SITUACE 2 - KM 2.930 - 3.800

III 2 | 2

1.11.19

KDOK - 2


"REKONSTRUKCE SILNICE III/35823 KUNČINA"
SO 101 - KOMUNIKACE 1 - KM 0,900 - 1,600
KOORDINAČNÍ SITUACE - M 1 : 500
k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové
STOKA A
PVC-DN250-dl. 2945,0m
CELKOVÁ DÉLKA - 5318,0m
STOKA A22N
PVC-DN250-dl. 6,0m
STOKA A
PVC-DN250-dl. 2945,0m
CELKOVÁ DÉLKA - 5318,0m
STOKA A21
PVC-DN250-dl. 273,0m
STOKA A21
PVC-DN250-dl. 273,0m
STOKA A20N1
PVC-DN250-dl. 6,0m
STOKA A20N2
PVC-DN250-dl. 6,0m
STOKA A23N
PVC-DN250-dl. 6,0m
CP 46
CP 39
CP 28
CP 27
CP 26
CP 25
CP 24
0,9
1,1
1,2
1,3
1,4

1. 11. 19

KODE-3


"REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA "
SO 101 - KOMUNIKACE 1 - KM 1,800- 2,700
KOORDINAČNÍ SITUACE 3 - M 1 : 500
STOKA A1B
PVC-DN250-ml. 172,0m
STOKA A1
PVC-DN250
CELKOVÁ DÉLKA 332,60m
STOKA A1A
PVC-DN250
ČP 100
ČP 101
ČP 102
ČP 103
ČP 104
ČP 105
ČP 106
ČP 107
ČP 108
ČP 109
ČP 110
ČP 111
ČP 112
ČP 113
ČP 114
ČP 115
ČP 116
ČP 117
ČP 118
ČP 119
ČP

KOOL-3



1.11.19

DIC CZ4172901

KODR-4


STOKA A18
PVC-SN250-dl. 172,0m
STOKA A13
PVC-SN250-dl. 352,0m
STOKA A13
PVC-SN250-dl. 352,0m
NOVA VES U MONTTREBOVC

Kopie -4

"REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA "
SO 101 - KOMUNIKACE 1 - KM 2,700 - 3,506 51
KOORDINAČNÍ SITUACE 4 - M 1 : 500



LEGENDA STÁVAJÍCÍ

LEGENDA NOVÝ STAV

LEGENDA NOVÝ - PROJEKT

PRODIN

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA, PD

SO 101 - KOMUNIKACE 1

1:500

1.11.19

KOOR-5


"REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA "
SO 102 - KOMUNIKACE 2
KOORDINAČNÍ SITUACE 5 - M 1 : 500
ČP.51
ČP.204
OBECNÍ ÚŘAD
ČP.223
ČP.225
ČP.193
ČP.224
ČESKÁ POŠTA
ČP.192
ČP.173
ČP.149
ČP.206
ČP.86
ČP.100
ČP.47
R=2500 m
R=3500 m
STOKA A1 IN
PVC - DN
ŘAD "D" - PE 90 90 - 75 93 00
NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ
LEGENDA SÍTÍ - ST
KANALIZACE - NEZNÁ
SILOVÉ VEDENÍ-NN-Č
SILOVÉ VEDENÍ NADZ
SILOVÉ VEDENÍ NADZ
SILOVÉ VEDENÍ NADZ
KANALIZACE DEŠŤOV
PLYNOVODNÍ STL - VÍ
PLYNOVODNÍ STL - VÍ
PLYNOVODNÍ VTL - VÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ N
SDĚLOVACÍ KABEL - C
OPTICKÝ SDĚLOVACÍ
KABEL VER. OSVĚTLE
VODOVOD ORIENTAČ
VODOVOD - VHOS
VODOVOD - VYŘAZEN
KANALIZACE DEŠŤOV
KANALIZACE SPLAŠKI
EL. VEDENÍ - VHOS
VODNÍ TOKY
LEGENDA SÍTÍ - PR
PROJEKT - SPLAŠ. KA
PROJEKT SPLAŠ. KAN
PROJEKT - VODOVOD
PROJEKT - PŘELOŽKA
PROJEKTOVANÉ SÍTĚ (KE
PD. JSOU VLOŽENY DO SI
ORIENTACI Z BO*OBÉ KOO
PŘÍPRAVOVATELŮ NEBO ZI
AKCEMI V DOBĚ ZPRACOVA
REKONSTRUKCE VODOVOD

1.11.19

2008-6



LEGENDA "MÍČ - STAVAJÍCÍ"

LEGENDA "PÍPĚ - PROJEKT"

LEGENDA NOVÝ STAV

PRODIN

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA, PD

SO 103 - KOMUNIKACE 3

KOORDIN. SITUACE 6 - SO 103 - KM 0,00 - 0,800

1:500

D.2

6

1.11.19

K00C – 6


STOKA A4.5
STOKA
RAD "G-1-1" - PE 90 - 52.27 m
STOKA A4
RAD "H-1" - PE 90 - 10.15 m
STOKA A4.3

1.11.15

Kool-7


"REKONSTRUKCE SILNICE III/2573 KUNČINA"
SO 103 - KOMUNIKACE 3 - km 0,000 - 1,421,40
KOORDINAČNÍ SITUACE 2 - M 1 : 500
STOKA A1
STOKA A2
STOKA A3
STOKA A4
STOKA A5
STOKA A6
STOKA A7
STOKA A8
STOKA A9
STOKA A10
STOKA A11
STOKA A12
STOKA A13
STOKA A14
STOKA A15
STOKA A16
STOKA A17
STOKA A18
STOKA A19
STOKA A20
STOKA

KDOC-8

"REKONSTRUKCE CESTNÉ BLOKOVÉ KUMČINA"
SO 104 - KOMBINACE 4
KOORDINAČNÍ SITUACE 0 - M 1 : 500



1.11.19

Kode - 8


"REKONSTRUKCE SILNICE II/358/23 KUNČINA"
SO 154 - KOMUNIKACE 4
KOORDINAČNÍ SITUACE M = 1 : 500
VYTLAK V1
PE100RC-D110-dl. 1517,0m
VYTLAK V1
PE100RC-D110-dl. 1517,0m
VYTLAK V1
PE100RC-D110-dl. 1517,0m
VYTLAK V1
PE100RC-D110-dl. 1517,0m
LEGENDA NOVÝ STAV
PRODIN

1.11.19

KOOR-9


"REKONSTRUKCE SILNICE III/38623 KLIČÍNA"
SO 105 - KOMUNIKACE 5
KOORDINAČNÍ SITUACE 9 - M 1 : 500
VÝTLAK V1
PE100RC-D110-dl. 1517,0m
VÝTLAK V1
PE100RC-D110-dl. 1517,0m
STOKA M1
NOVÁ VES U MORÍTKEROVÉ
DOBRANSKÁ TŘEBOVÁ
LEGENDA STAV. - STAVAJÍCÍ
LEGENDA NOVÝ STAV
LEGENDA SÍTĚ - PROJEKT
PRODIN
REKONSTRUKCE SILNICE III/38623
SO 105 - KOMUNIKACE 5
KOORDINAČNÍ SITUACE 9 - SO 105 - K

1.11.19

VHOS a.s.

Investor:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
98
Pardubice

Žadatel:

PRODIN a.s.
Bohuslava Derková
Jiráskova 169
53002 Pardubice

Žádost ze dne:	Číslo jednací:	Vyřizuje:	Telefon:	E-mail:
12.04.2019	**Ing.Mi/2019/9007931**	**Ing. Dana Mikulková**	**+420 461 357 144, +420 606 095 149**	**d.mikulkova@vhos.cz**

Zájmové území: **Kunčina**

Název akce: **Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD**

Datum vydání vyjádření: **23.04.2019**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu.

V přiložených situacích jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).
V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní, respektive kanalizační, přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Žádost o zaslání nových rozvodů v digitální podobě byla podstoupena správci GIS - Bc. Polák (č. tel.: 461 357 136, e-mail: d.polak@vhos.cz).

Upozorňujeme, že v části dotčené lokality (obec Kunčina) je projekčně zpracována výměna vodovodu. O navržené výměně je nutno se informovat u investora této akce – SV Moravskotřebovska, respektive projektanta (p. P.Dobroucký)
.

Pro realizaci zpevněných ploch platí podmínka, že při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén. Při jakékoli úpravě terénu je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech vodovodu (nezámrzná hloubka apod.).
Před definitivní úpravou komunikace je nutno provést kontrolu ovladatelnosti armatur, které budou stavbou dotčeny za přítomnosti provozovatele ing. L.Vykydal - č.tel. 461 357 126 – viz standardy provozovatele vodovodu.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:
- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

grafické (počet: 7)
- situace se zákresem - lokalita Nová Ves1
- situace se zákresem - lokalita Nová Ves2
- situace se zákresem - lokalita Kunčina1
- situace se zákresem - lokalita Kunčina2
- situace se zákresem - lokalita Kunčina3
- situace se zákresem - lokalita Kunčina4
- podmínky pro provádění prací

VHOS a.s.
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
T + 420 461 357 111
IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901

Ing. Dana Mikulková

situace se zákresem - lokalita Nová Ves1



situace se zákresem - lokalita Nová Ves2



situace se zákresem - lokalita Kunčina1



situace se zákresem - lokalita Kunčina2

situace se zákresem - lokalita Kunčina3



situace se zákresem - lokalita Kunčina4



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ
V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, KTERÉ PROVOZUJE VHOS, A.S.

V zákoně č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 je ochranné pásmo vodovodu, respektive kanalizace, stanoveno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 toto vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m,
(pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem výše uvedené vzdálenosti se zvyšují o 1,0m)

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
b) vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
d) provádět terénní úpravy

pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace, neboť vlastník vodovodu nebo kanalizace v souladu s § 8 odst. 2. zákona č. 274/2001 Sb. přenesl toto své právo provozní, respektive koncesní smlouvou přímo na provozovatele vodovodu a kanalizace.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. se stavebník nezajištěním souhlasu prací v ochranném pásmu dopouští přestupku (§ 32 odst. 1, respektive § 33 odst. 1)
a na základě podnětu může stavební úřad nebo místně příslušný vodoprávní úřad nařídit obnovit předešlý stav (§ 23 odst. 7).

Při provádění stavebních nebo jiných prací v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že musí dodržet následující podmínky:

1. bez vytyčení a přesného určení podzemních sítí vodovodů, respektive kanalizací nesmějí být v jejich ochranném pásmu zahájeny žádné stavební činnosti. Pokud není možné bezpečně trasu určit, stavebník vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele vodovodu nebo kanalizace. Vytýčení vodohospodářských zařízení provede (dle příslušné lokality a sítě) pracovník provozovatele na základě písemné objednávky (kontakt součástí vyjádření provozovatele)
2. stavebník musí vždy seznámit obsluhy strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného pásma, s polohou potrubí a hloubkou uložení. Strojní provádění výkopů je přípustné pouze do vzdálenosti 1,0 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažování potrubí se potom provádějí jedině ručně
3. stavebník musí oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem provozovateli zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni
4. dočasný zábor staveniště musí zohlednit trasy stávajících vodovodní řadů, včetně jejich ochranných pásem, a zachovat přístup k vodovodním armaturám, které musí být volně přístupné a ovladatelné, zohlednění se vztahuje i na kanalizaci. Zařízení staveniště je nutno situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních řadu a kanalizačních stok
5. povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je zabezpečit stávající vodovodní, respektive kanalizační, potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození
6. neprodleně musí být provozovateli oznámeno každé sebemenší poškození kanalizační stoky nebo vodovodního řadu
7. při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
8. po ukončení zemních prací a záhozu výkopu nad vodohospodářskými zařízeními požadujeme, aby minimální krytí vodovodu bylo dle druhu zeminy 1,2m-1,5m a maximálně však 2,0m. U kanalizace musí být krytí stoky pod komunikací minimálně 1,8m, v chodnících, které neslouží provozu nebo stání vozidel a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu pak 1,0m. Pod vodotečemi musí být ponecháno krytí u vodovodu i kanalizace 1,2m. Odchylky od stanovených kót je možné připustit pouze se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace
9. při obnažení a znovu zasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod vodovodním potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30cm nad horní líc potrubí, u kanalizačních stok je obsyp a zásyp odvislý od druhu materiálu - nutno projednat před zahájením obsypů s provozovatelem kanalizace
10. v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový vodič vedený v trase vodovodního řadu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být tento vodič opraven před provedením zásypu, a to napojením na kovové části armatur. O porušení vodiče uvědomí stavebník provozovatele vodovodního řadu, který je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka
11. dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tato zařízení zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásypem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle TNV 75 5410 – Blok vodovodních potrubí. U hydrantů je nutné provést obsyp štěrkem včetně ochránění geotextilií, aby byla zajištěna jeho funkčnost
12. pod poklopy armatur je nutné osadit podkladové desky. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky
13. před záhozem odhalených potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řadu, kanalizační stoky ke kontrole dodržení výše stanovených podmínek
14. dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem vodovodu. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit
15. veškeré manipulace na vodohospodářských zařízeních může provázet pouze provozovatel těchto zařízení. Manipulovat armaturami na vodovodní síti může stavebník pouze za účasti provozovatele osobně. Výjimkou jsou havarijní stavy
16. případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka. Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka
17. bude-li stavebník vypouštět do kanalizace ze staveniště odpadní vody překračující limity znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak projedná předem s provozovatelem kanalizace podmínky vypouštění těchto vod do kanalizace. Stejný postup se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam nebo rýh a také na vody srážkové. V případě zanesení kanalizace inertním materiálem (např. splachy ze staveniště) zajistí stavebník na své náklady vyčištění zanesené kanalizace

Kontakty na provozovatele (odpovědní vedoucí nebo mistři středisek) jsou uvedeny ve vyjádření nebo je lze nalézt na stránkách VHOS, a.s.
www.vhos.cz
v záložce MOJE OBEC – kontakty

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
53002 Pardubice

naše značka	vyřizuje	datum
5002010646	Eva Strnadová	18.10.2019

Věc:
Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD

K.ú. - p.č.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko EPZ - část STL plynovody a přípojky:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod PE d 90, d 63, d 50 + STL přípojky

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování (vyznačeny žlutou barvou).

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (https://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění).
V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojížděno těžkou technikou.
V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 - 1,50 m.
- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Pískové lože kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD" souhlasíme.

****

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200.
Je proto nutné činnostv této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při plánované rekonstrukci silnice požadujeme dodržet následující podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;

- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení;

- bude provedena oprava povrchu silnice;
- VTL plynovod kříží opravovanou silnici – plynovod je v místě křížení umístěn v chráničce, která je na obou koncích opatřena čichačkou na sloupku (orientačním sloupkem);
- toto naše zařízení nesmí být v tělese komunikace – zachovat stávající vzdálenost od okraje komunikace;
- silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu – 4 m na obě strany od plynovodu);

- případné rozšíření silnice může vyvolat přeložení plynovodu, a to na náklady investora - tomu předchází uzavření smlouvy o přeložce a zpracování samostatné PD na tento objekt;

- při čištění propustku provádět práce nad VTL plynovodem a v jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) pokud možno ručně;

- případné nové propustky situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;

- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- zatravnění bez omezení;

- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na naše zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu;
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- během prací nad VTL plynovodem a po dokončení prací přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Čechy 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a zda nedošlo k poškození našeho zařízení (viz.výše uvedená internetová stránka).

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, s akcí „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002010646 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563562
eva.strnadova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloh

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizaci
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

iloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

ovozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská ebová.



Fórstlová Fórstlová

Vypracoval: Jana Förstlová	**Zodp. projektant:** Jana Förstlová	**Kontroloval:** Ing. Michal Hornýš
Kraj: Pardubický	**Tratový úsek/Obec:** Kameničky	
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardub. kraje, Doubravice 98, Pce		

PRODIN

Akce:

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA , PD

Formát	1A4
Datum	10/2019
Účel	DSP
Č. zakázky	3110/018/175
Změna	**Č. kopie**
Měřítko	

Obsah výkresu: PŘEHLEDNÁ SITUACE

Část dokumentace: B.1

Č. výkresu

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.


"REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA "
SO 103 - KOMUNIKACE 3 - KM 0,000 - 1,421 40
KOORDINAČNÍ SITUACE 7 - M 1 : 500
STOKA AA
DN/OD 300
RELINA DN/OD 400
STOKA AA
DN/OD 300
RELINA DN/OD 400
STOKA AA
DN/OD 300
RELINA DN/OD 400

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002010646 ze dne 18.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Staré Město u Moravské Třebové , Kunčina , Nová Ves u Moravské Třebové , Moravská Třebová.

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA
1 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ – UKOTVENÍ DO SIL. OBRUBY A NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE







Generální projektant:

PRODIN

PRODIN A.S.
JURÁŠKOVA 168
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Jana Förstlová	Zodp. projektant: Jana Förstlová	Kontroloval: Ing. Michal Horný
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Kunčina	
Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice		
Akce: REKONSTRUKCE SILNICE III/368 23 KUNČINA,PD	Formát: 3 A4	
	Datum: 09/2019	
	Účel: DSP	
	Č. zakázky: 3110-18-175	
	Změna:	Č. kopie:
	Měřítko: 1:50	
Obsah výkresu: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Část dokumentace:	Č. výkresu: