NET4GAS

Prodin a.s.
Bohuslava Derková
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Naše značka:
3296/19/OVP/N

Datum:
12.4.2019

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: **Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD**

okres: Svitavy

k.ú.: Staré Město u Moravské Třebové, Nová Ves u Moravské Třebové, Kunčina, Moravská Třebová

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. | Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle | Tel.: +420 220 221 111, Fax: +420 220 225 498 | E-mail: info@net4gas.cz, Web: www.net4gas.cz

Příloha k vyjádření: 3296/19/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
592849.171	1093670.936
592779.392	1093727.733
592654.438	1093792.644
592456.459	1093911.107
592287.691	1094014.965
592248.744	1094071.762
592191.947	1094113.954
592076.730	1094159.392
591906.338	1094180.488
591836.559	1094217.812
591419.505	1094289.214
591239.377	1094303.819
591098.195	1094294.082
590999.206	1094316.801
590934.295	1094324.915
590840.174	1094360.616
590763.903	1094393.072
590684.387	1094381.712
590504.259	1094462.851
590340.358	1094487.193
590210.536	1094462.851
590150.493	1094462.851
589884.358	1094547.235
589558.180	1094610.524
589468.927	1094620.260
589296.913	1094688.417

Y [m]	X [m]
589087.575	1094728.986
588999.945	1094818.239
588847.404	1095123.321
588787.361	1095149.286
588732.186	1095295.336
588563.418	1095426.781
588389.781	1095645.855
588227.503	1095767.564
588138.250	1095790.283
587940.271	1095949.315
587763.389	1096040.190
587524.840	1096225.187
587352.826	1096252.774
587310.634	1096303.080
587169.452	1096567.593
587148.356	1096687.678
587253.837	1096893.771
587284.669	1096872.675
587247.346	1096825.614
587185.680	1096668.205
587200.285	1096569.216
587338.221	1096329.045
587365.808	1096283.607
587547.559	1096246.283
587797.467	1096058.041
587962.990	1095972.034
588058.734	1095886.026
588156.101	1095811.379
588225.880	1095796.774
588430.350	1095639.364
588587.759	1095433.272
588761.396	1095298.581
588810.080	1095172.005
588884.727	1095124.944
589022.664	1094831.221
589098.934	1094763.065
589329.368	1094707.890
589480.287	1094644.602
589590.635	1094634.865
589902.209	1094569.954
590077.468	1094505.043

Y [m]	X [m]
590182.949	1094480.702
590350.095	1094514.780
590512.373	1094488.816
590692.501	1094404.431
590780.131	1094417.413
590932.672	1094355.748
591020.302	1094337.897
591093.327	1094320.047
591275.078	1094324.915
591461.697	1094307.065
591693.754	1094264.872
591856.032	1094242.153
591912.829	1094209.698
592073.484	1094190.225
592196.815	1094143.164
592274.708	1094086.367
592323.392	1094021.456
592475.933	1093937.071
592540.844	1093886.765
592709.613	1093784.530
592823.207	1093737.470
592871.890	1093693.655

DISTRIBUCE

PRODIN spol. s.r.o.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
e-mail / 2.10.2019	1105923952	Mačát / 800 850 860	Č. Třebová / 16.10.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:

Stavba:
„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“

Souhlasíme s PD pro stavební řízení za níže uvedených podmínek:

V zájmovém prostoru a v blízkosti se nachází podzemní kabelové vedení NN (stávající + budoucí), vrchní vedení NN, VN 22 kV (VN2231), vícenásobná vedení VVN 110 kV (V1011/V1012) a distribuční trafostanice 22/0,4 kV (SY_0926, SY_0168, SY_0290) ve správě ČEZ Distribuce, a. s.
Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření / sdělení odd. Správa dat o síti, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách.
V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových a vrchních vedení a trafostanic.
Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.
Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1 metr od jejich pláště.

Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

Před zahájením stavby musí být požádáno o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu EZ, kde budou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

Při střetu s kabelem a dalším zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. je nutné ihned kontaktovat pracovníky Oddělení Sítě Svitavy na lince 800 850 860.

Přeložení případných stávajících vedení a dalšího EZ v kolizi se stavbou silnice bude řešeno dle § 47, zákona 458/2000 Sb. – Přeložkou EZ.

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

DISTRIBUCE

PRODIN spol. s.r.o.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
e-mail / 21.11.2019	1106625815	Mačát / 800 850 860	Č. Třebová / 5.12.2019

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: **„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“**

Dobrý den,

dne 21.11.2019 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“ v ochranném pásmu a v blízkosti distribuční soustavy - **vrchních vedení VVN 110 kV (V1011 / V1012), vrchních vedení VN 22 kV (VN2231), distribučních trafostanic 22/0,4 kV (SY_0926 / SY_0168 / SY_0290) a podzemních kabelových vedení NN 0,4 kV** v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu a v blízkosti vrchních vedení VVN 110 kV, VN 22 kV, trafostanic 22/0,4 kV a podzemních kabelových vedení NN 0,4 kV souhlasíme za těchto podmínek:

- požadujeme trvalé zajištění přístupu k trafostanicím, podzemnímu kabelovému vedení NN a vrchním vedení VN 22 kV a VVN 110 kV k jejich provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího podzemního kabelového vedení NN, vrchního vedení VN, VVN, trafostanic a uzemňovací soustavy
- ochranné pásmo vrchních vedení VN 22 kV (VN2231) činí 7/10 metrů…
- ochranné pásmo vrchních vedení VVN 110 kV (V1011 / V1012) činí 12 metrů…
- ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- ochranné pásmo věžové a vrchních distribučních trafostanic 22/0,4 kV (SY_0926 / SY_0168 / SY_0290) činí 10 metrů…

- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- rekonstrukcí silnice nesmí dojít ke snížení hloubky uložení kabelového vedení
- v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- po terénních úpravách a případném navyšování terénu musí být dodržena výška vodičů od země, která musí činit min. 6 metrů
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN a VVN je zakázaná práce s nadměrnými mechanizačními prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 22 kV či VVN 110 kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; v opačném případě požádejte o vypnutí vedení
- vzdálenost veškerých staveb a opěrných zdí bude min. 5 metrů od trafostanice 22/0,4 kV, podpěrných bodů a základů stožárů vrchních vedení VN 22 kV a VVN 110 kV, přičemž nesmí být ohrožena jejich stabilita
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050
- umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace… fy. VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto
- ochranné pásmo vedení VN 22 kV a VVN 110 kV bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „ POZOR – ochranné pásmo vedení VN / VVN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka
- zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
- v případě kolize stavby s podzemním kabelovým vedením, trafostanicí 22/0,4 kV, vrchním vedením VN 22 kV či VVN 110 kV bude toto řešeno dle § 47, zákona 458/2000 Sb. – Přeložkou daného úseku vedení

V zájmovém území nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě dotčení distribuční sítě NN bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě NN, apod. Vzdálenost veškerých staveb musí být min. 1 metr od podpěrných bodů NN.

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 800 850 860, Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření / sdělení).

V případě kontaktu s podzemním či jiným zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka Oddělení Sítě Svitavy nebo požádejte o zajištění bezproudí.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení", nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje. Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních a nadzemních vedení a el. stanic

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u komunikační sítě 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PRODIN a.s.
Bohuslava Derková
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
/ 12.04.2019	154/BRN/588/19/14730/ 22.05.2019/Za	M.Zavadilová/ +420 511 105 621	Brno / 04.06.2019

Věc: Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém území **„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“** se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

Z tohoto důvodu nemáme k výše uvedené plánované akci žádné připomínky ani námitky.

Ing. Ladislav Paul
Vedoucí odboru
Správa energetického majetku
a dokumentace oblast Východ

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

53

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření")

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**")

Číslo jednací: 800609/19 **Číslo žádosti: 0119 617 959 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")	Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**")	Stavební řízení	
Žadatel	PRODIN a.s.	
Stavebník	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 98, Pardubice, 53353	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Kunčina, Moravská Třebová
	Kat. území / č. parcely	Moravská Třebová; Nová Ves u Moravské Třebové; Kunčina
Platnost Vyjádření		**18. 11. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření")**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**") společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 800609/19

Číslo žádosti: 0119 617 959

- V místech úprav stávajících zpevněných ploch nebude zmenšena hloubka krytí SEK.
  V místech nových zpevněných ploch uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
  Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Další přílohy*

1:1000	Výřez z digitální dokumentace SEK 17x A3
1:10000	Přehledka 1x A2

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 18. 11. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 800609/19

Číslo žádosti: 0119 617 959

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Poštulka, tel.: 602 413 279, e-mail: josef.postulka@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 18. 11. 2019 pod č.j 800609/19;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 800609/19

Číslo žádosti: 0119 617 959

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda
se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.
se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.
se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.
se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.
se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o
se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.
se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 800609/19

Číslo žádosti: 0119 617 959

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 800609/19

Číslo žádosti: 0119 617 959

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



číslo žádosti: Ø119617959

příloha vyjádření č.j.: 800609/19

datum: Ø5.11.2019

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

zaměřený průběh metalického kabelu

zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu

nezaměřený průběh metalického kabelu

nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu

C nadzemní sít cizí

neprovozované

RR radiové sítě

nadzemní sítě

sítě s NN

C podzemní sít cizí

vydala: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod

- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- sítě s NN
- C nadzemní síť cizí
- C podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- sítě s NN
- C nadzemní sít cizí
- C podzemní sít cizí

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, území s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- sítě s NN
- C nadzemní sít cizí
- C podzemní sít cizí

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod

- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- sítě s NN
- C nadzemní síť cizí
- C podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000


LEGENDA
hranice zájmového území k vyjádření
zaměřený průběh metalického kabelu
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
nezaměřený průběh metalického kabelu
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
radiové sítě
nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
kolektor, kabelovod
nadzemní sítě
neprovozované sítě
sítě s NN
nadzemní síť cizí
podzemní síť cizí
číslo žádosti: 0119617959
příloha vyjádření č.j.: 800609/19
vydala: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum: 05.11.2019
měřítko: 1:1000


LEGENDA
hranice zájmového území k vyjádření
zaměřený průběh metalického kabelu
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
nezaměřený průběh metalického kabelu
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
RR radiové sítě
nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
kolektor, kabelovod
nadzemní sítě
neprovozované sítě
sítě s NN
nadzemní síť cizí
podzemní síť cizí
číslo žádosti: 0119617959
příloha vyjádření č.j.: 800609/19
vydala: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum: 05.11.2019

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	České telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- sítě s NN
- C nadzemní síť cizí
- C podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019
měřítko:	1:1000



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod

číslo žádosti:	0119617959
příloha vyjádření č.j.:	800609/19
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	05.11.2019

V Kunčině, dne 7. 1. 2020
Vyřizuje: Bc. Miroslav Kubín

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Věc: Odpověď na žádost o vyjádření k existenci sítí

Vážená paní Derková,

zasílám Vám odpověď na Váš dopis ze dne 5. 12. 2019, ve kterém žádáte o vyjádření obce k existenci sítí v majetku či správě obce Kunčina k realizaci projektu s názvem **„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“.**

Technické podmínky projektu byly projednány na osobním jednání zúčastněných stran dne 23.9.2019 a obec Kunčina nemá k dokumentaci projektu či navrhovaným technickým řešením připomínek či žádných dalších požadavků.

Obec Kunčina vydává kladné stanovisko s danou stavbou a nemá žádných zvláštních podmínek pro její realizaci.

Co se týká samotných sítí, tak sdělujeme následující:

1. Obec Kunčina je vlastníkem a provozovatelem soustavy veřejného osvětlení v obou místních částech obce Kunčina. Bohužel obec Kunčina nedisponuje digitálním zaměřením dané soustavy a nemá k dispozici žádný jiný podklad. Důvodem absence daných dokumentů je skutečnost, že se daná soustava veřejného osvětlení stavěla před téměř 50 lety a dokumenty k uložení kabelů nebyly nalezeny či dochovány. Předpokladem je, že kabely jsou vedeny v silničních pozemcích v sousedství komunikace III. třídy č. 36823.

Před zahájením prací bude nutné zajistit vytyčení vedení kabelů pro veřejné osvětlení, a to na náklady investora akce. Pokud dojde i přes vytyčení trasy v rámci realizace dané akce k poškození soustavy veřejného osvětlení, bude nutné situaci ihned a bez prodlení řešit.

2. Obec Kunčina je vlastníkem obecního vodovodu v Kunčině a Nové Vsi, provozovatelem je společnost VHOS, s.r.o., se sídlem Nádražní 6/1430, 571 01 Moravská Třebová. Prosím, o vyjádření se obracejte přímo na provozovatele vodovodu.

3. Obec Kunčina je vlastníkem soustavy dešťové kanalizace v obou místních částech obce Kunčina. Bohužel obec Kunčina nedisponuje digitálním zaměřením dané soustavy a nemá k dispozici žádný jiný podklad. Důvodem absence daných dokumentů je stejně jako u veřejného osvětlení skutečnost, že se daná soustava veřejného osvětlení stavěla v dobách před téměř více než 50 lety a dokumenty k uložení trubního vedení nebyly nalezeny či dochovány.

Pokud dojde v rámci realizace dané akce k poškození soustavy obecní dešťové kanalizace, bude nutné situaci ihned a bez prodlení řešit a trubní vedení opravit na náklady investora.

4. Obec Kunčina je majitelem splaškové kanalizace v obou místních částech obce Kunčina. Obec Kunčina disponuje digitálním zaměřením dané soustavy a podklady Vám přikládáme v příloze, případně zašleme na mailovou adresu.



za obec Kunčina
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

1356/60
(14.77)
(11.89)
(18.70)
251/2
190
252/4
255
282
77
264
2126
1406/11
1356/31
(18.28)
(7.83)
(7.91)
181/1
181/3
180
76
257
1356/5
211
261/1
265/2
216/1
(49.29)
(6.48)
146
201
266/2
215
178
1356/57
(8.51)
181/2
258/1
261/4
142
265/3
(18.80)
1356/48
(39.02)
(32.67)
1356/96
173
(25.21)
1356/32
261/3
271
(8.45)
(4.94)
(1.34)
1356/91
45
152/3
(33.93)
44/1
272/1
46
1356/92
156
1356/47
152/1
44/2
(21.11)
(6.59)
269/1
(34.16)
(7.31)
1356/52
(43.03)
175/1
158/2
151

(8.19)
214/3
245
214/2
237
217
(49.64)
(3.62)
2041
223/5
534
(4.30)
(6.41)
208
230
223/6
223/4
180
(1.69)
(50.37)
216/1
223/7
223/5
(7.82)
1356/24
206
61/1
223/8
(7.10)
223/1
61/2
207
(49.77)
228/3
67
228/1
1356/28
169
205
228/2
1356/76
229
154
191
231/2
793/2
(6.62)
(6.13)
203/1
240
231/76
(8.02)
231/6
192
165
231/4
231/9
200
202/2
230/1
231/7
(25.50)
193
231/8

251/1
251/3
249
74
2076/2
762/1
227
244/4
245
73
244/5
244/2
244/1
241
71
1405
243
70
242
235
233/4
238/1
233/2
178
233/3
69
230/1
56
1356/27
1356/26
198
197/1
130/1
130/2
98
207/4
195/2
195/1
1374/1
54/4
54/1
54/3
54/5
1458
1483/1
1483/2
184/3
196
1356/30
1356/29
1356/59
1356/80
(14.77)
(48.91)
(52.9)
(7.59)
(50.91)
(18.91)
(21.57)
(4.66)
(28.70)
(15.00)
(33.67)
(49.15)
(4.14)
(5.43)
(6.38)
(7.40)
(50.01)
(6.45)
(28.23)
(6.80)
(7.80)
(25.50)

(3.68)
(6.90)
(47.79)
(7.42)
(46.49)
(10.01)
(7.95)
(35.39)
(6.54)
(43.08)
(7.28)
(4.03)
(43.03)
(3.90)
(34.26)
(21.27)
(6.21)
(10.04)
(4.12)
289
268
92
85
114
113/3
113/1
1356/37
1466/29
1466/44
102
1466/28
1356/14
1356/86
1466/45
101
119/1
202
120/1
118/2
120/2
87/1
87/2
121
126/1
128/2
1466/39
287/1
158
86
123/1
126/3
536
83
182
123/2
124/1
126/4
1466/25
34/1
280
35
133
1466/23
1356/13
34/2
1356/84
1356/85
1356/77
1466/22
282
132/2
1466/24
1465
82
137/2
1466/21
274
132/1
1356/83
1466/20
1466/49
272/2
1356/34
137/3
36
1356/72
80
137/1
272/1
140/1

93/1
170
1356/9
295/4
1468/7
1468/9
300/2
(2.11)
1356/1
(3.68)
(43.33)
(18.19)
537
(5.60)
1356/61
11
172/4
1468/6
(22.11)
306/2
110
(25.96)
(4.33)
1356/36
1468/8
300/4
(7.32)
91
109/2
(4.41)
(27.88)
(8.16)
96
(13.46)
1356/11
108/2
302
303
150
246
109/1
(27.70)
(10.53)
1356/38
(35.07)
(10.15)
1356/36.40
(43.79)
108/1
90
(43.00)
109/3
111/1
39
153
1471
111/2
175
(47.81)
(43.03)
103/1
(2.13)
89/2
87
(11.88)
(9.87)
103/2
104
94/2
1466/31
1466/30
1466/33
89/1
93/3
93/4
(2.82)
97/2
1356/68
24
186
187
(47.72)
(1.30)
1465/42
83
95
1356/64
1466/34
82/2
23
174
80/7
30/2
30/1
93/1
30/8
2225

(7.34)
1356/11
306/3
306/4
310/1
317/2
150
109
151
1356/38
310/2
98
176
1365
322/2
322/1
(43.79)
319/1
319/2
322/3
(41.02)
(7.35)
1356/12
1356/13
145
330/2
(35.59)
(7.74)
(31.72)
(11.85)
(33.66)
(3.71)
1356/15
(18.86)
19
69
(21.27)
12
56/2
71/1
18
(11.07)
(17.97)
212
11
10
(9.87)
(2.62)
65
54/2
(45.64)
82/1
56/1
54/1
(25.43)
64
56/3
71/2
(2.46)
52/1
75
16
(49.71)
60/8
49/2
(3.40)
(25.01)
80/4
209
(16.72)
(2.84)
49/1
76
14
1356/94
55

1356/39
329
330/5
330/1
330/8
327
337/3
337/1
147
330/3
330/4
330/7
331/3
330/2
330/6
1356/15
331/1
213
334/1
337/2
1356/10
1356/80
(4.55)
(49.30)
(7.22)
(4.20)
(8.43)
(47.51)
(4.93)
(24.72)
(26.53)
(49.28)
(6.17)
(5.44)
(5.42)
53/3
53/2
1473
144/1
189
41/9
152
228
33/4
2266
242
220
41/43
41/13
41/11
41/12
223/2
41/23
41/22
41/21
41/27
41/31
2278

340/1
348/1
2308
108/1
109
346/1
110/1
346/2
1382
1383/4
(18.21)
(11.62)
(38.62)
1363/2
1363/1
(6.38)
(7.36)
111
361
107
343
345
355
(30.04)
(9.20)
(49.73)
538
(5.42)
(7.72)
(7.65)
(50.17)
(38.44)
(5.57)
(5.29)
(47.05)
(8.59)
(7.36)
(7.87)
41/39
41/42
228
229
222/1
221
235
233
222/2
223
214
210
232
226
41/31
41/32
41/33
41/34
2307
41/25
41/26
41/28
41/35

362
113
365/2
115
1356/42
112
365/1
368
372
361
1359
1360
1356/41
371/2
114
1356/19
371/1
(50.21)
(8.03)
(13.57)
(26.01)
(49.98)
(25.45)
(50.40)
539
SA 102N
41/38
224
225
1356/43
41/1
41/36
41/37
41/3
171
41/10
157
184
22/2
1356/62
1356/54
1356/67
27
20/1


390/1
1356/45
384/2
386
1356/20
388
121
22/1
(49.97)
(6.80)
(50.08)
(4.98)
(27.81)
1356/54
1356/21
185
(49.46)
(5.48)
20/1
2340
(6.87)
(28.96)
(7.37)
395/2
16/2
2339
(21.98)
(19.84)
(5.27)
2338
2337
2347
2346
2336/1


575
2896/28
789/2
2574
790/5
272
779/2
783
2896/53
784
2575/23
778
777
2575/38
2347
771/3
(19.84)
(23.31)
(3.69)
(28.00)
(8.27)
(4.40)
(34.40)
(6.36)
(4.66)
(47.32)
(5.39)
(31.07)
(50.08)
(7.84)
2963/2
636
771/2
769/2
2892/2
2963/22
2963/23
2963/3
264
4080
4506

(50.03)
747/2
2963/
747/1
748/2
(6.66)
261
2963/28
748/1
(2.85)
586
664/3
660/8
(8.33)
(50.09)
664/4
495
763/2
2963/26
2575/30
262
(13.88)
(8.33)
2902/3
(3.93)
660/7
774/4
662
763/1
756/2
(5.93)
756/3
2963/25
2889/3
266/6
(46.32)
756/1
2578/4
266/5
5592
2578/1
2963/24
2578/2
6154
2896/56
(6.36)
774/3
2575/22
(33.83)
773/1
265
766/2
766/1
2963/1
767/3
767/5
(5.93)
(49.86)
767/2
264
777
2575/58
4506
(7.84)
2894/2
768/2
771/2

2896/38
(49.92)
(6.66)
(50.03)
(14.67)
(9.09)
(5.15)
(3.57)
(40.20)
672
2573/4
675/1
261
748/2
260
670
259
671
673/2
256
673/1
321
744
743/1
743/3
743/8
2575/38
(3.57)
(49.75)
213
674/5
2964/5
674/1
2963/28
747/2
2963/29
2963/30
2963/31
743/7
(3.71)
(8.52)
2963/34
741
(7.24)
(3.52)
2575/2
2575/3
2575/4
747/1
743/2
743/5
743/6
2963/33
(26.85)
2531/4
211/2
(3.32)
(49.05)
2521/6
6120/3
739
210
616
738
4515
6120/2
6120/1

2575/4
2575/5
674/3
735
212
210
736/3
736/4
736/5
736/2
736/1
738
209
2575/43
2575/9
2575/65
682/3
682/1
689/1
686/5
686/4
686/1
2575/107
(49.05)
(3.32)
(20.11)
(1.50)
(19.49)
(49.63)
(31.07)
(47.66)
2575/118
2575/15
718/10
718/7
718/1
500
733
732/6
734/2
734/1
4031
2581
4972
730/3
730/2
726/2
726/4
732/1
730/1
726/1
3010
2879/3
732/3
732/2
2469/4
732/4
728/1
726/3
205
(17.10)
(3.16)
(19.44)
(2.33)

2896/45
2963/5
686/2
696
227
707
706
2963/7
2575/15
718/11
(45.12)
(4.64)
(29.54)
(41.73)
(3.58)
(20.09)
2573/10
627/1
2964/28
2964/70
229/2
2896/35
2896/37
718/3
2575/119
718/2
500
718/12
(27.84)
716/2
715
716/1
543
(4.08)
(3.20)
2575/44
590
(49.47)
(2.07)
(1.33)
2983/3
718/8
720/3
203
708/1
475
718/4
(16.68)
2582/7
(1.99)
720/1
708/3
474
2983/1
726/1
(19.44)
2582/6
708/2
720/2
2431
712
604
(17.10)
(3.16)
710/1
722/2
201
2432/6
722/1
4298
2859/4
2343/3
711
724
2432/7
4533

624/3
624/1
590
604
2979
605
2964/42
2964/44
589/3
582/2
582/6
610
2896/83
2964/45
2964/46
589/4
2896/9
582/3
582/5
232
2575/46
623
237
606
607
323
(49.03)
(36.53)
(2.39)
(2.06)
(11.09)
(5.79)
(4.11)
(16.53)
(30.70)
(28.22)
622
620/2
199
239
611
2575/114
2983/2
200
710/2
(17.68)
240
532/1
532/4
532/3
618/1
620/1
(50.05)
(5.01)
(20.68)
(49.38)
2575/15
2575/108
2575/113
(19.85)
618/2
621
2309/7
618/8
618/4
198/2
618
618/7
2309/9
618/3
618/5
2309/8
198/1
616/3
613
2992
196
502
2270/6
2270/10
2270/5
2309/6
2270/9
2884/1
616/5
616/4
2270/7
2270/8
2307
2586
531/5
194/2
525/1
2305/1
6201

533
494
172
536/1
543/3
547/1
2964/51
2964/52
2964/53
2964/54
2964/55
2964/56
2964/57
2964/58
2964/6
2575/34
2575/87
546/3
546/4
546/2
546/5
(21.13)
(51.17)
(3.10)
(3.35)
(50.04)
(33.15)
(60.34)
(3.26)
(3.58)
(9.63)
516/1
2594
514
189
327
531/4
192
520
191
516/3
190/1
516/2
503
531/1
531/2
512/3
512/5
504/1
512/2
512/1
512/6
505/2
511
512/4
193
505/5
505/4
505/6
505/1
505/3
510

2965/14
2965/16
2965/15
557/2
2896/19
2575/19
316
317
549
552/2
552/1
554/4
554/5
554/1
554/2
518
410
411
294
412/3
412/1
309/2
309/1
320
120
299/1
556/1
2575/106
2964/65
2964/66
2964/68
2964/67
2964/63
2964/62
2964/61
2964/61A
2896/12
2575/12
2802/3
504/2
504/5
504/3
504/4
501/2
501/1
412
413
346
518
445
2575/115
2592/3
2592/4
3001
183
499/1
499/2
496/10
496/8
496/4
496/9
496/6
118
484/2
484/1
119/2
421/1
2599
116
483/1
(4.70)
(15.55)
(13.68)
(31.56)
(7.68)
(6.02)
(25.21)
(2.48)
(6.20)
(42.26)
(2.62)
(2.56)
(35.74)
(49.51)
(36.87)
(16.74)
(34.34)
(3.41)
(3.45)
(3.41)
(45.97)
(6.24)
(3.29)
(48.65)
(2.32)
(46.46)

(4.99)
(31.42)
(3.08)
(17.33)
(5.08)
(5.99)
(24.78)
(50.15)
(45.87)
(4.47)
(5.05)
(30.59)
(48.01)
(4.57)
(12.16)
(17.31)
(25.17)
(4.48)
(76.18)
(6.69)
(5.68)
(10.67)

(49.97)
(6.81)
(2.85)
(20.65)
(5.72)
(20.07)
(10.10)
(18.46)
(6.99)
(41.76)
(9.55)
(5.32)
(13.04)
(3.28)
(2.24)
(2.35)
(15.28)
(24.54)
(50.04)
(5.03)
(4.99)
(38.98)

(50.63)
(49.36)
(8.67)
(7.11)
(4.60)
(25.01)
(35.16)
(7.42)
(7.78)
(19.80)
(10.92)
(7.69)
(49.95)
(6.50)
(8.61)
(49.97)
(6.81)
(51.47)
(15.69)
(28.93)
(3.32)
2570/15
2570/14
2570/16
2570/17
2575/40
2575/94
2575/85
2575/109
2566/85
2566/86
2566/19
2566/84
2566/89
2566/75
2566/81
2566/68
2566/69
2566/67
2566/66
2566/41
2566/55
2566/80
2566/77
2566/73
2566/72
2566/33
2566/34
2566/51
2566/99
2566/8
2566/7
2566/6
2566/2
2566/1
2566/0
2566/4
2566/3
2566/5
2566/12
2566/11
2566/13
2566/14
2566/15
2566/16
2566/17
2566/18
2566/19
2566/20
2566/21
2566/22
2566/23
2566/24
2566/25
2566/26
2566/27
2566/28
2566/29
2566/30
2566/31
2566/32
2566/33
2566/34
2566/35
2566/36
2566/37
2566/38
2566/39
2566/40
2566/41
2566/42
2566/43
2566/44
2566/45
2566/46
2566/47
2566/48
2566/49
2566/50
2566/51
2566/52
2566/53
2566/54
2566/55
2566/56
2566/57
2566/58
2566/59
2566/60
2566/61
2566/62
2566/63
2566/64
2566/65
2566/66
2566/67
2566/68
2566/69
2566/70
2566/71
2566/72
2566/73
2566/74
2566/75
2566/76
2566/77
2566/78
2566/79
2566/80
2566/81
2566/82
2566/83
2566/84
2566/85
2566/86
2566/87
2566/88
2566/89
2566/90
2566/91
2566/92
2566/93
2566/94
2566/95
2566/96
2566/97
2566/98
2566/99
2566/100
2566/101
2566/102
2566/103
2566/104
2566/105
2566/106
2566/107
2566/108
2566/109
2566/110
2566/111
2566/112
2566/113
2566/114
2566/115
2566/116
2566/117
2566/118
2566/119
2566/120
2566/121
2566/122
2566/123
2566/124
2566/125
2566/126
2566/127
2566/128
2566/129
2566/130
2566/131
2566/132
2566/133
2566/134
2566/135
2566/136
2566/137
2566/138
2566/139
2566/140
2566/141
2566/142
2566/143
2566/144
2566/145
2566/146
2566/147
2566/148
2566/149
2566/150
2566/151
2566/152
2566/153
2566/154
2566/155
2566/156
2566/157
2566/158
2566/159
2566/160
2566/161
2566/162
2566/163
2566/164
2566/165
2566/166
2566/167
2566/168
2566/169
2566/170
2566/171
2566/172
2566/173
2566/174
2566/175
2566/176
2566/177
2566/178
2566/179
2566/180
2566/181
2566/182
2566/183
2566/184
2566/185
2566/186
2566/187
2566/188
2566/189
2566/190
2566/191
2566/192
2566/193
2566/194
2566/195
2566/196
2566/197
2566/198
2566/199
2566/200
2566/201
2566/202
2566/203
2566/204
2566/205
2566/206
2566/207
2566/208
2566/209
2566/210
2566/211
2566/212
2566/213
2566/214
2566/215
2566/216
2566/217
2566/218
2566/219
2566/220
2566/221
2566/222
2566/223
2566/224
2566/225
2566/226
2566/227
2566/228
2566/229
2566/230
2566/231
2566/232
2566/233
2566/234
2566/235
2566/236
2566/237
2566/238
2566/239
2566/240
2566/241
2566/242
2566/243
2566/244
2566/245
2566/246
2566/247
2566/248
2566/249
2566/250
2566/251
2566/252
2566/253
2566/254
2566/255
2566/256
2566/257
2566/258
2566/259
2566/260
2566/261
2566/262
2566/263
2566/264
2566/265
2566/266
2566/267
2566/268
2566/269
2566/270
2566/271
2566/272
2566/273
2566/274
2566/275
2566/276
2566/277
2566/278
2566/279
2566/280
2566/281
2566/282
2566/283
2566/284
2566/285
2566/286
2566/287
2566/288
2566/289
2566/290
2566/291
2566/292
2566/293
2566/294
2566/295
2566/296
2566/297
2566/298
2566/299
2566/300
2566/301
2566/302
2566/303
2566/304
2566/305
2566/306
2566/307
2566/308
2566/309
2566/310
2566/311
2566/312
2566/313
2566/314
2566/315
2566/316
2566/317
2566/318
2566/319
2566/320
2566/321
2566/322
2566/323
2566/324
2566/325
2566/326
2566/327
2566/328
2566/329
2566/330
2566/331
2566/332
2566/333
2566/334
2566/335
2566/336
2566/337
2566/338
2566/339
2566/340
2566/341
2566/342
2566/343
2566/344
2566/345
2566/346
2566/347
2566/348
2566/349
2566/350
2566/351
2566/352
2566/353
2566/354
2566/355
2566/356
2566/357
2566/358
2566/359
2566/360
2566/361
2566/362
2566/363
2566/364
2566/365
2566/366
2566/367
2566/368
2566/369
2566/370
2566/371
2566/372
2566/373
2566/374
2566/375
2566/376
2566/377
2566/378
2566/379
2566/380
2566/381
2566/382
2566/383
2566/384
2566/385
2566/386
2566/387
2566/388
2566/389
2566/390
2566/391
2566/392
2566/393
2566/394
2566/395
2566/396
2566/397
2566/398
2566/399
2566/400
2566/401
2566/402
2566/403
2566/404
2566/405
2566/406
2566/407
2566/408
2566/409
2566/410
2566/411
2566/412
2566/413
2566/414
2566/415
2566/416
2566/417
2566/418
2566/419
2566/420
2566/421
2566/422
2566/423
2566/424
2566/425
2566/426
2566/427
2566/428
2566/429
2566/430
2566/431
2566/432
2566/433
2566/434
2566/435
2566/436
2566/437
2566/438
2566/439
2566/440
2566/441
2566/442
2566/443
2566/444
2566/445
2566/446
2566/447
2566/448
2566/449
2566/450
2566/451
2566/452
2566/453
2566/454
2566/455
2566/456
2566/457
2566/458
2566/459
2566/460
2566/461
2566/462
2566/463
2566/464
2566/465
2566/466
2566/467
2566/468
2566/469
2566/470
2566/471
2566/472
2566/473
2566/474
2566/475
2566/476
2566/477
2566/478
2566/479
2566/480
2566/481
2566/482
2566/483
2566/484
2566/485
2566/486
2566/487
2566/488
2566/489
2566/490
2566/491
2566/492
2566/493
2566/494
2566/495
2566/496
2566/497
2566/498
2566/499
2566/500
2566/501
2566/502
2566/503
2566/504
2566/505
2566/506
2566/507
2566/508
2566/509
2566/510
2566/511
2566/512
2566/513
2566/514
2566/515
2566/516
2566/517
2566/518
2566/519
2566/520
2566/521
2566/522
2566/523
2566/524
2566/525
2566/526
2566/527
2566/528
2566/529
2566/530
2566/531
2566/532
2566/533
2566/534
2566/535
2566/536
2566/537
2566/538
2566/539
2566/540
2566/541
2566/542
2566/543
2566/544
2566/545
2566/546
2566/547
2566/548
2566/549
2566/550
2566/551
2566/552
2566/553
2566/554
2566/555
2566/556
2566/557
2566/558
2566/559
2566/560
2566/561
2566/562
2566/563
2566/564
2566/565
2566/566
2566/567
2566/568
2566/569
2566/570
2566/571
2566/572
2566/573
2566/574
2566/575
2566/576
2566/577
2566/578
2566/579
2566/580
2566/581
2566/582
2566/583
2566/584
2566/585
2566/586
2566/587
2566/588
2566/589
2566/590
2566/591
2566/592
2566/593
2566/594
2566/595
2566/596
2566/597
2566/598
2566/599
2566/600
2566/601
2566/602
2566/603
2566/604
2566/605
2566/606
2566/607
2566/608
2566/609
2566/610
2566/611
2566/612
2566/613
2566/614
2566/615
2566/616
2566/617
2566/618
2566/619
2566/620
2566/621
2566/622
2566/623
2566/624
2566/625
2566/626
2566/627
2566/628
2566/629
2566/630
2566/631
2566/632
2566/633
2566/634
2566/635
2566/636
2566/637
2566/638
2566/639
2566/640
2566/641
2566/642
2566/643
2566/644
2566/645
2566/646
2566/647
2566/648
2566/649
2566/650
2566/651
2566/652
2566/653
2566/654
2566/655
2566/656
2566/657
2566/658
2566/659
2566/660
2566/661
2566/662
2566/663
2566/664
2566/665
2566/666
2566/667
2566/668
2566/669
2566/670
2566/671
2566/672
2566/673
2566/674
2566/675
2566/676
2566/677
2566/678
2566/679
2566/680
2566/681
2566/682
2566/683
2566/684
2566/685
2566/686
2566/687
2566/688
2566/689
2566/690
2566/691
2566/692
2566/693
2566/694
2566/695
2566/696
2566/697
2566/698
2566/699
2566/700
2566/701
2566/702
2566/703
2566/704
2566/705
2566/706
2566/707
2566/708
2566/709
2566/710
2566/711
2566/712
2566/713
2566/714
2566/715
2566/716
2566/717
2566/718
2566/719
2566/720
2566/721
2566/722
2566/723
2566/724
2566/725
2566/726
2566/727
2566/728
2566/729
2566/730
2566/731
2566/732
2566/733
2566/734
2566/735
2566/736
2566/737
2566/738
2566/739
2566/740
2566/741
2566/742
2566/743
2566/744
2566/745
2566/746
2566/747
2566/748
2566/749
2566/750
2566/751
2566/752
2566/753
2566/754
2566/755
2566/756
2566/757
2566/758
2566/759
2566/760
2566/761
2566/762
2566/763
2566/764
2566/765
2566/766
2566/767
2566/768
2566/769
2566/770
2566/771
2566/772
2566/773
2566/774
2566/775
2566/776
2566/777
2566/778
2566/779
2566/780
2566/781
2566/782
2566/783
2566/784
2566/785
2566/786
2566/787
2566/788
2566/789
2566/790
2566/791
2566/792
2566/793
2566/794
2566/795
2566/796
2566/797
2566/798
2566/799
2566/800
2566/801
2566/802
2566/803
2566/804
2566/805
2566/806
2566/807
2566/808
2566/809
2566/810
2566/811
2566/812
2566/813
2566/814
2566/815
2566/816
2566/817
2566/818
2566/819
2566/820
2566/821
2566/822
2566/823
2566/824
2566/825
2566/826
2566/827
2566/828
2566/829
2566/830
2566/831
2566/832
2566/833
2566/834
2566/835
2566/836
2566/837
2566/838
2566/839
2566/840
2566/841
2566/842
2566/843
2566/844
2566/845
2566/846
2566/847
2566/848
2566/849
2566/850
2566/851
2566/852
2566/853
2566/854
2566/855
2566/856
2566/857
2566/858
2566/859
2566/860
2566/861
2566/862
2566/863
2566/864
2566/865
2566/866
2566/867
2566/868
2566/869
2566/870
2566/871
2566/872
2566/873
2566/874
2566/875
2566/876
2566/877
2566/878
2566/879
2566/880
2566/881
2566/882
2566/883
2566/884
2566/885
2566/886
2566/887
2566/888
2566/889
2566/890
2566/891
2566/892
2566/893
2566/894
2566/895
2566/896
2566/897
2566/898
2566/899
2566/900
2566/901
2566/902
2566/903
2566/904
2566/905
2566/906
2566/907
2566/908
2566/909
2566/910
2566/911
2566/912
2566/913
2566/914
2566/915
2566/916
2566/917
2566/918
2566/919
2566/920
2566/921
2566/922
2566/923
2566/924
2566/925
2566/926
2566/927
2566/928
2566/929
2566/930
2566/931
2566/932
2566/933
2566/934
2566/935
2566/936
2566/937
2566/938
2566/939
2566/940
2566/941
2566/942
2566/943
2566/944
2566/945
2566/946
2566/947
2566/948
2566/949
2566/950
2566/951
2566/952
2566/953
2566/954
2566/955
2566/956
2566/957
2566/958
2566/959
2566/960
2566/961
2566/962
2566/963
2566/964
2566/965
2566/966
2566/967
2566/968
2566/969
2566/970
2566/971
2566/972
2566/973
2566/974
2566/975
2566/976
2566/977
2566/978
2566/979
2566/980
2566/981
2566/982
2566/983
2566/984
2566/985
2566/986
2566/987
2566/988
2566/989
2566/990
2566/991
2566/992
2566/993
2566/994
2566/995
2566/996
2566/997
2566/998
2566/999
2566/1000

(45.57)
(8.09)
(9.00)
(37.76)
(5.67)
(7.58)
(7.24)
(43.17)
(4.87)
(5.37)
(10.30)
(47.72)
(49.77)
(2.89)
(2.11)
(4.42)
(52.01)
(4.44)
55
207/6
207/8
207/2
509
538
56/1
56/2
150/1
150/2
581
539
151/1
151/4
151/3
2570/25
2570/1
135/1
2570/24
2570/10
134/1
135/2
57
139
147/1
147/2
2966/9
2966/8
2966/72
2966/73
2966/10
2966/30
2966/11
2966/29
2966/13
117/3
117/8
117/1
117/0
2896/21
34/1
141/2
141/1
478
2569/30
2569/31
117/5
2569/70
2569/33
2569/63
2569/28
102/4
102/3
102/1
2569/27
2569/60
2569/59
30
102/2
101/2
394
307
101/1
85/2
85/1
2895/11
100/3
100/11
100/8
88/3
88/2
36
165/2
2545
476
143
140
34/5
2646

(50.41)
(48.21)
(43.86)
(49.44)
(48.38)
(34.69)
(30.45)
(27.34)
(34.01)
(25.61)
(10.33)
(10.30)
(43.17)
(6.80)
(6.11)
(5.00)
(9.83)
(8.81)
(3.81)
(4.26)
(3.55)
(3.89)
(3.79)
(3.74)
(4.44)
(5.37)
(4.87)
2570/18
2570/2
2967/39
2967/2
2967/4
2966/22
2966/6
2966/69
2966/40
2966/70
2966/71
2966/72
2569/62
2569/61
2569/32
2569/2
2569/3
2569/4
2645
2570/12
2570/8
2966/3
2966/23
2966/49
2966/8
2966/7
2966/9
2966/1
2966/2
2966/78
2966/79
2966/80
2966/81
2966/82
2966/83
2966/84
2966/85
2966/86
2966/87
2966/88
2966/89
2966/90
2966/91
2966/92
2966/93
2966/94
2966/95
2966/96
2966/97
2966/98
2966/99
2966/100
2966/101
2966/102
2966/103
2966/104
2966/105
2966/106
2966/107
2966/108
2966/109
2966/110
2966/111
2966/112
2966/113
2966/114
2966/115
2966/116
2966/117
2966/118
2966/119
2966/120
2966/121
2966/122
2966/123
2966/124
2966/125
2966/126
2966/127
2966/128
2966/129
2966/130
2966/131
2966/132
2966/133
2966/134
2966/135
2966/136
2966/137
2966/138
2966/139
2966/140
2966/141
2966/142
2966/143
2966/144
2966/145
2966/146
2966/147
2966/148
2966/149
2966/150
2966/151
2966/152
2966/153
2966/154
2966/155
2966/156
2966/157
2966/158
2966/159
2966/160
2966/161
2966/162
2966/163
2966/164
2966/165
2966/166
2966/167
2966/168
2966/169
2966/170
2966/171
2966/172
2966/173
2966/174
2966/175
2966/176
2966/177
2966/178
2966/179
2966/180
2966/181
2966/182
2966/183
2966/184
2966/185
2966/186
2966/187
2966/188
2966/189
2966/190
2966/191
2966/192
2966/193
2966/194
2966/195
2966/196
2966/197
2966/198
2966/199
2966/200
2966/201
2966/202
2966/203
2966/204
2966/205
2966/206
2966/207
2966/208
2966/209
2966/210
2966/211
2966/212
2966/213
2966/214
2966/215
2966/216
2966/217
2966/218
2966/219
2966/220
2966/221
2966/222
2966/223
2966/224
2966/225
2966/226
2966/227
2966/228
2966/229
2966/230
2966/231
2966/232
2966/233
2966/234
2966/235
2966/236
2966/237
2966/238
2966/239
2966/240
2966/241
2966/242
2966/243
2966/244
2966/245
2966/246
2966/247
2966/248
2966/249
2966/250
2966/251
2966/252
2966/253
2966/254
2966/255
2966/256
2966/257
2966/258
2966/259
2966/260
2966/261
2966/262
2966/263
2966/264
2966/265
2966/266
2966/267
2966/268
2966/269
2966/270
2966/271
2966/272
2966/273
2966/274
2966/275
2966/276
2966/277
2966/278
2966/279
2966/280
2966/281
2966/282
2966/283
2966/284
2966/285
2966/286
2966/287
2966/288
2966/289
2966/290
2966/291
2966/292
2966/293
2966/294
2966/295
2966/296
2966/297
2966/298
2966/299
2966/300
2966/301
2966/302
2966/303
2966/304
2966/305
2966/306
2966/307
2966/308
2966/309
2966/310
2966/311
2966/312
2966/313
2966/314
2966/315
2966/316
2966/317
2966/318
2966/319
2966/320
2966/321
2966/322
2966/323
2966/324
2966/325
2966/326
2966/327
2966/328
2966/329
2966/330
2966/331
2966/332
2966/333
2966/334
2966/335
2966/336
2966/337
2966/338
2966/339
2966/340
2966/341
2966/342
2966/343
2966/344
2966/345
2966/346
2966/347
2966/348
2966/349
2966/350
2966/351
2966/352
2966/353
2966/354
2966/355
2966/356
2966/357
2966/358
2966/359
2966/360
2966/361
2966/362
2966/363
2966/364
2966/365
2966/366
2966/367
2966/368
2966/369
2966/370
2966/371
2966/372
2966/373
2966/374
2966/375
2966/376
2966/377
2966/378
2966/379
2966/380
2966/381
2966/382
2966/383
2966/384
2966/385
2966/386
2966/387
2966/388
2966/389
2966/390
2966/391
2966/392
2966/393
2966/394
2966/395
2966/396
2966/397
2966/398
2966/399
2966/400
2966/401
2966/402
2966/403
2966/404
2966/405
2966/406
2966/407
2966/408
2966/409
2966/410
2966/411
2966/412
2966/413
2966/414
2966/415
2966/416
2966/417
2966/418
2966/419
2966/420
2966/421
2966/422
2966/423
2966/424
2966/425
2966/426
2966/427
2966/428
2966/429
2966/430
2966/431
2966/432
2966/433
2966/434
2966/435
2966/436
2966/437
2966/438
2966/439
2966/440
2966/441
2966/442
2966/443
2966/444
2966/445
2966/446
2966/447
2966/448
2966/449
2966/450
2966/451
2966/452
2966/453
2966/454
2966/455
2966/456
2966/457
2966/458
2966/459
2966/460
2966/461
2966/462
2966/463
2966/464
2966/465
2966/466
2966/467
2966/468
2966/469
2966/470
2966/471
2966/472
2966/473
2966/474
2966/475
2966/476
2966/477
2966/478
2966/479
2966/480
2966/481
2966/482
2966/483
2966/484
2966/485
2966/486
2966/487
2966/488
2966/489
2966/490
2966/491
2966/492
2966/493
2966/494
2966/495
2966/496
2966/497
2966/498
2966/499
2966/500
2966/501
2966/502
2966/503
2966/504
2966/505
2966/506
2966/507
2966/508
2966/509
2966/510
2966/511
2966/512
2966/513
2966/514
2966/515
2966/516
2966/517
2966/518
2966/519
2966/520
2966/521
2966/522
2966/523
2966/524
2966/525
2966/526
2966/527
2966/528
2966/529
2966/530
2966/531
2966/532
2966/533
2966/534
2966/535
2966/536
2966/537
2966/538
2966/539
2966/540
2966/541
2966/542
2966/543
2966/544
2966/545
2966/546
2966/547
2966/548
2966/549
2966/550
2966/551
2966/552
2966/553
2966/554
2966/555
2966/556
2966/557
2966/558
2966/559
2966/560
2966/561
2966/562
2966/563
2966/564
2966/565
2966/566
2966/567
2966/568
2966/569
2966/570
2966/571
2966/572
2966/573
2966/574
2966/575
2966/576
2966/577
2966/578
2966/579
2966/580
2966/581
2966/582
2966/583
2966/584
2966/585
2966/586
2966/587
2966/588
2966/589
2966/590
2966/591
2966/592
2966/593
2966/594
2966/595
2966/596
2966/597
2966/598
2966/599
2966/600
2966/601
2966/602
2966/603
2966/604
2966/605
2966/606
2966/607
2966/608
2966/609
2966/610
2966/611
2966/612
2966/613
2966/614
2966/615
2966/616
2966/617
2966/618
2966/619
2966/620
2966/621
2966/622
2966/623
2966/624
2966/625
2966/626
2966/627
2966/628
2966/629
2966/630
2966/631
2966/632
2966/633
2966/634
2966/635
2966/636
2966/637
2966/638
2966/639
2966/640
2966/641
2966/642
2966/643
2966/644
2966/645
2966/646
2966/647
2966/648
2966/649
2966/650
2966/651
2966/652
2966/653
2966/654
2966/655
2966/656
2966/657
2966/658
2966/659
2966/660
2966/661
2966/662
2966/663
2966/664
2966/665
2966/666
2966/667
2966/668
2966/669
2966/670
2966/671
2966/672
2966/673
2966/674
2966/675
2966/676
2966/677
2966/678
2966/679
2966/680
2966/681
2966/682
2966/683
2966/684
2966/685
2966/686
2966/687
2966/688
2966/689
2966/690
2966/691
2966/692
2966/693
2966/694
2966/695
2966/696
2966/697
2966/698
2966/699
2966/700
2966/701
2966/702
2966/703
2966/704
2966/705
2966/706
2966/707
2966/708
2966/709
2966/710
2966/711
2966/712
2966/713
2966/714
2966/715
2966/716
2966/717
2966/718
2966/719
2966/720
2966/721
2966/722
2966/723
2966/724
2966/725
2966/726
2966/727
2966/728
2966/729
2966/730
2966/731
2966/732
2966/733
2966/734
2966/735
2966/736
2966/737
2966/738
2966/739
2966/740
2966/741
2966/742
2966/743
2966/744
2966/745
2966/746
2966/747
2966/748
2966/749
2966/750
2966/751
2966/752
2966/753
2966/754
2966/755
2966/756
2966/757
2966/758
2966/759
2966/760
2966/761
2966/762
2966/763
2966/764
2966/765
2966/766
2966/767
2966/768
2966/769
2966/770
2966/771
2966/772
2966/773
2966/774
2966/775
2966/776
2966/777
2966/778
2966/779
2966/780
2966/781
2966/782
2966/783
2966/784
2966/785
2966/786
2966/787
2966/788
2966/789
2966/790
2966/791
2966/792
2966/793
2966/794
2966/795
2966/796
2966/797
2966/798
2966/799
2966/800
2966/801
2966/802
2966/803
2966/804
2966/805
2966/806
2966/807
2966/808
2966/809
2966/810
2966/811
2966/812
2966/813
2966/814
2966/815
2966/816
2966/817
2966/818
2966/819
2966/820
2966/821
2966/822
2966/823
2966/824
2966/825
2966/826
2966/827
2966/828
2966/829
2966/830
2966/831
2966/832
2966/833
2966/834
2966/835
2966/836
2966/837
2966/838
2966/839
2966/840
2966/841
2966/842
2966/843
2966/844
2966/845
2966/846
2966/847
2966/848
2966/849
2966/850
2966/851
2966/852
2966/853
2966/854
2966/855
2966/856
2966/857
2966/858
2966/859
2966/860
2966/861
2966/862
2966/863
2966/864
2966/865
2966/866
2966/867
2966/868
2966/869
2966/870
2966/871
2966/872
2966/873
2966/874
2966/875
2966/876
2966/877
2966/878
2966/879
2966/880
2966/881
2966/882
2966/883
2966/884
2966/885
2966/886
2966/887
2966/888
2966/889
2966/890
2966/891
2966/892
2966/893
2966/894
2966/895
2966/896
2966/897
2966/898
2966/899
2966/900
2966/901
2966/902
2966/903
2966/904
2966/905
2966/906
2966/907
2966/908
2966/909
2966/910
2966/911
2966/912
2966/913
2966/914
2966/915
2966/916
2966/917
2966/918
2966/919
2966/920
2966/921
2966/922
2966/923
2966/924
2966/925
2966/926
2966/927
2966/928
2966/929
2966/930
2966/931
2966/932
2966/933
2966/934
2966/935
2966/936
2966/937
2966/938
2966/939
2966/940
2966/941
2966/942
2966/943
2966/944
2966/945
2966/946
2966/947
2966/948
2966/949
2966/950
2966/951
2966/952
2966/953
2966/954
2966/955
2966/956
2966/957
2966/958
2966/959
2966/960
2966/961
2966/962
2966/963
2966/964
2966/965
2966/966
2966/967
2966/968
2966/969
2966/970
2966/971
2966/972
2966/973
2966/974
2966/975
2966/976
2966/977
2966/978
2966/979
2966/980
2966/981
2966/982
2966/983
2966/984
2966/985
2966/986
2966/987
2966/988
2966/989
2966/990
2966/991
2966/992
2966/993
2966/994
2966/995
2966/996
2966/997
2966/998
2966/999
2966/1000

(7.15)
2902/10
(48.53)
2569/22
2967/30
(30.07)
2568/17
(12.05)
2967/31
2967/35
(35.97)
2967/36
2967/40
2569/18
2967/37
2569/17
2569/16
2570/1
2569/14
2569/15
2569/19
2569/20
2569/21
2569/22
2569/23
2569/24
2569/25
2569/26
2569/27
2569/28
2569/29
2569/30
2569/31
2569/32
2569/33
2569/34
2569/35
2569/36
2569/37
2569/38
2569/39
2569/40
2569/41
2569/42
2569/43
2569/44
2569/45
2569/46
2569/47
2569/48
2569/49
2569/50
2569/51
2569/52
2569/53
2569/54
2569/55
2569/56
2569/57
2569/58
2569/59
2569/60
2569/61
2569/62
2569/63
2569/64
2569/65
2569/66
2569/67
2569/68
2569/69
2569/70
2569/71
2569/72
2569/73
2569/74
2569/75
2569/76
2569/77
2569/78
2569/79
2569/80
2569/81
2569/82
2569/83
2569/84
2569/85
2569/86
2569/87
2569/88
2569/89
2569/90
2569/91
2569/92
2569/93
2569/94
2569/95
2569/96
2569/97
2569/98
2569/99
2569/100
2569/101
2569/102
2569/103
2569/104
2569/105
2569/106
2569/107
2569/108
2569/109
2569/110
2569/111
2569/112
2569/113
2569/114
2569/115
2569/116
2569/117
2569/118
2569/119
2569/120
2569/121
2569/122
2569/123
2569/124
2569/125
2569/126
2569/127
2569/128
2569/129
2569/130
2569/131
2569/132
2569/133
2569/134
2569/135
2569/136
2569/137
2569/138
2569/139
2569/140
2569/141
2569/142
2569/143
2569/144
2569/145
2569/146
2569/147
2569/148
2569/149
2569/150
2569/151
2569/152
2569/153
2569/154
2569/155
2569/156
2569/157
2569/158
2569/159
2569/160
2569/161
2569/162
2569/163
2569/164
2569/165
2569/166
2569/167
2569/168
2569/169
2569/170
2569/171
2569/172
2569/173
2569/174
2569/175
2569/176
2569/177
2569/178
2569/179
2569/180
2569/181
2569/182
2569/183
2569/184
2569/185
2569/186
2569/187
2569/188
2569/189
2569/190
2569/191
2569/192
2569/193
2569/194
2569/195
2569/196
2569/197
2569/198
2569/199
2569/200
2569/201
2569/202
2569/203
2569/204
2569/205
2569/206
2569/207
2569/208
2569/209
2569/210
2569/211
2569/212
2569/213
2569/214
2569/215
2569/216
2569/217
2569/218
2569/219
2569/220
2569/221
2569/222
2569/223
2569/224
2569/225
2569/226
2569/227
2569/228
2569/229
2569/230
2569/231
2569/232
2569/233
2569/234
2569/235
2569/236
2569/237
2569/238
2569/239
2569/240
2569/241
2569/242
2569/243
2569/244
2569/245
2569/246
2569/247
2569/248
2569/249
2569/250
2569/251
2569/252
2569/253
2569/254
2569/255
2569/256
2569/257
2569/258
2569/259
2569/260
2569/261
2569/262
2569/263
2569/264
2569/265
2569/266
2569/267
2569/268
2569/269
2569/270
2569/271
2569/272
2569/273
2569/274
2569/275
2569/276
2569/277
2569/278
2569/279
2569/280
2569/281
2569/282
2569/283
2569/284
2569/285
2569/286
2569/287
2569/288
2569/289
2569/290
2569/291
2569/292
2569/293
2569/294
2569/295
2569/296
2569/297
2569/298
2569/299
2569/300
2569/301
2569/302
2569/303
2569/304
2569/305
2569/306
2569/307
2569/308
2569/309
2569/310
2569/311
2569/312
2569/313
2569/314
2569/315
2569/316
2569/317
2569/318
2569/319
2569/320
2569/321
2569/322
2569/323
2569/324
2569/325
2569/326
2569/327
2569/328
2569/329
2569/330
2569/331
2569/332
2569/333
2569/334
2569/335
2569/336
2569/337
2569/338
2569/339
2569/340
2569/341
2569/342
2569/343
2569/344
2569/345
2569/346
2569/347
2569/348
2569/349
2569/350
2569/351
2569/352
2569/353
2569/354
2569/355
2569/356
2569/357
2569/358
2569/359
2569/360
2569/361
2569/362
2569/363
2569/364
2569/365
2569/366
2569/367
2569/368
2569/369
2569/370
2569/371
2569/372
2569/373
2569/374
2569/375
2569/376
2569/377
2569/378
2569/379
2569/380
2569/381
2569/382
2569/383
2569/384
2569/385
2569/386
2569/387
2569/388
2569/389
2569/390
2569/391
2569/392
2569/393
2569/394
2569/395
2569/396
2569/397
2569/398
2569/399
2569/400
2569/401
2569/402
2569/403
2569/404
2569/405
2569/406
2569/407
2569/408
2569/409
2569/410
2569/411
2569/412
2569/413
2569/414
2569/415
2569/416
2569/417
2569/418
2569/419
2569/420
2569/421
2569/422
2569/423
2569/424
2569/425
2569/426
2569/427
2569/428
2569/429
2569/430
2569/431
2569/432
2569/433
2569/434
2569/435
2569/436
2569/437
2569/438
2569/439
2569/440
2569/441
2569/442
2569/443
2569/444
2569/445
2569/446
2569/447
2569/448
2569/449
2569/450
2569/451
2569/452
2569/453
2569/454
2569/455
2569/456
2569/457
2569/458
2569/459
2569/460
2569/461
2569/462
2569/463
2569/464
2569/465
2569/466
2569/467
2569/468
2569/469
2569/470
2569/471
2569/472
2569/473
2569/474
2569/475
2569/476
2569/477
2569/478
2569/479
2569/480
2569/481
2569/482
2569/483
2569/484
2569/485
2569/486
2569/487
2569/488
2569/489
2569/490
2569/491
2569/492
2569/493
2569/494
2569/495
2569/496
2569/497
2569/498
2569/499
2569/500
2569/501
2569/502
2569/503
2569/504
2569/505
2569/506
2569/507
2569/508
2569/509
2569/510
2569/511
2569/512
2569/513
2569/514
2569/515
2569/516
2569/517
2569/518
2569/519
2569/520
2569/521
2569/522
2569/523
2569/524
2569/525
2569/526
2569/527
2569/528
2569/529
2569/530
2569/531
2569/532
2569/533
2569/534
2569/535
2569/536
2569/537
2569/538
2569/539
2569/540
2569/541
2569/542
2569/543
2569/544
2569/545
2569/546
2569/547
2569/548
2569/549
2569/550
2569/551
2569/552
2569/553
2569/554
2569/555
2569/556
2569/557
2569/558
2569/559
2569/560
2569/561
2569/562
2569/563
2569/564
2569/565
2569/566
2569/567
2569/568
2569/569
2569/570
2569/571
2569/572
2569/573
2569/574
2569/575
2569/576
2569/577
2569/578
2569/579
2569/580
2569/581
2569/582
2569/583
2569/584
2569/585
2569/586
2569/587
2569/588
2569/589
2569/590
2569/591
2569/592
2569/593
2569/594
2569/595
2569/596
2569/597
2569/598
2569/599
2569/600
2569/601
2569/602
2569/603
2569/604
2569/605
2569/606
2569/607
2569/608
2569/609
2569/610
2569/611
2569/612
2569/613
2569/614
2569/615
2569/616
2569/617
2569/618
2569/619
2569/620
2569/621
2569/622
2569/623
2569/624
2569/625
2569/626
2569/627
2569/628
2569/629
2569/630
2569/631
2569/632
2569/633
2569/634
2569/635
2569/636
2569/637
2569/638
2569/639
2569/640
2569/641
2569/642
2569/643
2569/644
2569/645
2569/646
2569/647
2569/648
2569/649
2569/650
2569/651
2569/652
2569/653
2569/654
2569/655
2569/656
2569/657
2569/658
2569/659
2569/660
2569/661
2569/662
2569/663
2569/664
2569/665
2569/666
2569/667
2569/668
2569/669
2569/670
2569/671
2569/672
2569/673
2569/674
2569/675
2569/676
2569/677
2569/678
2569/679
2569/680
2569/681
2569/682
2569/683
2569/684
2569/685
2569/686
2569/687
2569/688
2569/689
2569/690
2569/691
2569/692
2569/693
2569/694
2569/695
2569/696
2569/697
2569/698
2569/699
2569/700
2569/701
2569/702
2569/703
2569/704
2569/705
2569/706
2569/707
2569/708
2569/709
2569/710
2569/711
2569/712
2569/713
2569/714
2569/715
2569/716
2569/717
2569/718
2569/719
2569/720
2569/721
2569/722
2569/723
2569/724
2569/725
2569/726
2569/727
2569/728
2569/729
2569/730
2569/731
2569/732
2569/733
2569/734
2569/735
2569/736
2569/737
2569/738
2569/739
2569/740
2569/741
2569/742
2569/743
2569/744
2569/745
2569/746
2569/747
2569/748
2569/749
2569/750
2569/751
2569/752
2569/753
2569/754
2569/755
2569/756
2569/757
2569/758
2569/759
2569/760
2569/761
2569/762
2569/763
2569/764
2569/765
2569/766
2569/767
2569/768
2569/769
2569/770
2569/771
2569/772
2569/773
2569/774
2569/775
2569/776
2569/777
2569/778
2569/779
2569/780
2569/781
2569/782
2569/783
2569/784
2569/785
2569/786
2569/787
2569/788
2569/789
2569/790
2569/791
2569/792
2569/793
2569/794
2569/795
2569/796
2569/797
2569/798
2569/799
2569/800
2569/801
2569/802
2569/803
2569/804
2569/805
2569/806
2569/807
2569/808
2569/809
2569/810
2569/811
2569/812
2569/813
2569/814
2569/815
2569/816
2569/817
2569/818
2569/819
2569/820
2569/821
2569/822
2569/823
2569/824
2569/825
2569/826
2569/827
2569/828
2569/829
2569/830
2569/831
2569/832
2569/833
2569/834
2569/835
2569/836
2569/837
2569/838
2569/839
2569/840
2569/841
2569/842
2569/843
2569/844
2569/845
2569/846
2569/847
2569/848
2569/849
2569/850
2569/851
2569/852
2569/853
2569/854
2569/855
2569/856
2569/857
2569/858
2569/859
2569/860
2569/861
2569/862
2569/863
2569/864
2569/865
2569/866
2569/867
2569/868
2569/869
2569/870
2569/871
2569/872
2569/873
2569/874
2569/875
2569/876
2569/877
2569/878
2569/879
2569/880
2569/881
2569/882
2569/883
2569/884
2569/885
2569/886
2569/887
2569/888
2569/889
2569/890
2569/891
2569/892
2569/893
2569/894
2569/895
2569/896
2569/897
2569/898
2569/899
2569/900
2569/901
2569/902
2569/903
2569/904
2569/905
2569/906
2569/907
2569/908
2569/909
2569/910
2569/911
2569/912
2569/913
2569/914
2569/915
2569/916
2569/917
2569/918
2569/919
2569/920
2569/921
2569/922
2569/923
2569/924
2569/925
2569/926
2569/927
2569/928
2569/929
2569/930
2569/931
2569/932
2569/933
2569/934
2569/935
2569/936
2569/937
2569/938
2569/939
2569/940
2569/941
2569/942
2569/943
2569/944
2569/945
2569/946
2569/947
2569/948
2569/949
2569/950
2569/951
2569/952
2569/953
2569/954
2569/955
2569/956
2569/957
2569/958
2569/959
2569/960
2569/961
2569/962
2569/963
2569/964
2569/965
2569/966
2569/967
2569/968
2569/969
2569/970
2569/971
2569/972
2569/973
2569/974
2569/975
2569/976
2569/977
2569/978
2569/979
2569/980
2569/981
2569/982
2569/983
2569/984
2569/985
2569/986
2569/987
2569/988
2569/989
2569/990
2569/991
2569/992
2569/993
2569/994
2569/995
2569/996
2569/997
2569/998
2569/999
2569/1000
(6.59)
(6.80)
(0.41)
(44.24)
(3.95)
(36.45)

2778/3
27
21/2
21/4
21/3
21/1
2632/8
2632/9
2632/10
1639/6
1639/5
457
1641/7
6044
9
2633
6
22
2569/11
(30.07)
(48.53)
(7.15)
(44.95)
(27.78)
(4.64)
(29.51)
2902/10
(5.71)
2902/11
2569/22
2569/25
2569/7
2569/24
308/1
2569/23
308/2
2569/6
2569/37
2569/8
306
2569/5
319
2569/15
6045/2
6045/1
16/1
16/3
12/3
371/1
2967/30
2967/28
2967/29
2967/27
2967/25
2967/23
2967/22
2967/24
2967/20
16/2
12/4
4014
43
633
40/1
644
2569/19
12/1
12/5
12/2
15/1
2631/2
1742/3
2631/5

549
554
555
1173/37
1175/11
562
580/1
573
1220/16
552
1220/17
585
1220/18
571
(40.50)
2669/3
395/9
2727/5
2727/4
(23.54)
395/8
298
570
1220/12
1220/4
565
574
1220/21
561
154/1
150/2
150/1
623
1220/19
1220/20
(30.37)
2665/4
2665/1
(26.37)
379
149
624
355
1220/5
394/3
394/1
366/1
386/2
2665/2
(27.10)
(20.24)
1220/10
2726/1
(19.37)
(3.68)
(32.81)
(28.61)
2726/2
371
377/1
377/6
501
394/4
(4.61)
2666
(28.69)
(2.35)
(50.37)
1238/3
2730/4

4028
1262/6
313
1273/4
593
314
(11.98)
(3.88)
(49.36)
1262/5
(3.40)
1262/4
1273/5
519
20/16
1220/24
315
1273/23
1220/17
1220/18
555
571
2730/1
1262/7
1273/6
1262/8
(50.16)
316
1273/37
561
(3.42)
1273/8
1262/10
(5.22)
1652/11
(50.37)
1273/9
378
1273/28
1273/2
1273/33
1273/10
1273/32
2975
2973/11
1273/27
1273/7
375/1
(3.68)
2976
1293/9
375/1
1273/31

371
372/1
145
2730/4
2726/2
(29.61)
1298/9
(49.49)
417
1273/11
1298/1
1273/26
372/12
372/4
372/7
335/3
335/1
2982
(49.79)
372/10
372/8
372/6
372/5
144/4
2969
1298/10
1298/2
1298/11
2763/1
1268/2
1268/1
1271/1
364/3
144/1
(23.95)
(5.20)
1269/3
332
1269/7
1324/1
363/4
364/6
363/3
331
1269/12
(36.55)
(6.76)
1269/9
333
1269/6
290/3/8
2571/20
364/7
(17.51)
329
1269/4
1324/2
(12.36)
290/3/7
290/3/1
1269/2
342
1269/10
631
2571/21
273/1
(30.59)
(5.05)
1269/3
1324/3
273/2
272/1
1269/11
334
348
1269/1
424
140

2974
112
2569/16
116/2
116/3
2569/67
(3.32)
2566/75
117/15
117/6
2569/40
(15.69)
2897/3
(28.92)
117/3
2569/56
576
621
2568/38
2569/26
2569/27
2569/60
2569/59
Stoko A6N
Unisolid SN12 DN 250
(27.77)
SA6N-1
SA6N-2
dno 367.25
107/1
(22.90)
SA6N-3
(13.03)
SA6N-4
29
103/1
100/8
103/2
2621/3
2621/1
2620/2
100/6
100/7
516
629

2569/1
822
(3.79)
(10.33)
SA-1
dno 358.30
2966/3
2966/78
2967/2
(39.45)
822
2897/2
79/4
489
82/1
2967/39
SA-3
dno 357.87
II
79/1
2569/32
(3.89)
(27.34)
(34.01)
536
Ultrasolid SN12 DN 250
II
79/3
19
SA6-2
dno 359.08
II
79/2
537
2966/10
79/4
(2.65)
(2.63)
2569/31
(42.28)
66
584
(22.32)
SA6-4
dno 359.46
597
68
71/2
2895/9
69/3
472
20/1
20/3
71/3

558/10
558/4
558/11
558/12
497
5738
558/9
2906/2
409/4
408/21
(37.15)
(7.36)
409/20
(4.22)
(33.64)
558/17
4775
408/30
2906/11
409/3
408/12
399
(28.45)
408/25
(1.94)
(1.74)
409/1
398
408/11
408/31
(42.96)
(2.12)
408/35
409/2
408/22
(33.02)
400
408/13
(1.87)
397
408/10
408/34
408/33
(45.54)
(1.70)
408/7
408/14
401
408/1
(33.92)
396
408/9
(2.20)
408/16
(2.81)
(1.73)
(2.06)
408/4
408/15
402
395
408/8
1108/1
271V/3
611
408/5
1108/2
2718/8
2718/2
257V/24
407/3
407/5
407/2
2674/6
(17.89)
(11.20)
(44.77)
(21.93)
405/6
405/3
2905
160/1
1112/8
405/4
159/3
2671/7
1173/48

485/10
(3.93)
550
(2.19)
485/11
(4.12)
485/5
485/7
444
485/4
(2.89)
485/2
485/13
443
452/4
(3.10)
452/5
(50.77)
452/1
452/16
485/3
452/8
442
452/6
(3.95)
(10.09)
452/7
452/9
452/10
441
563
510
452/11
452/20
2603/3
2603/8
2603/7
2603/6
2603/4
(13.44)
(2.14)
(19.43)
(2.68)
504
311/1
311/2
312/1
(28.66)
(4.10)
627
(1.83)
(5.85)
(24.18)
456
110
455
(43.14)
454
111
441
(6.95)
(3.61)
(31.96)
(3.91)
107
468/2
467/5
467/1
457
447/3
(43.22)
(3.15)
(18.15)
(32.38)
452/13
452/14
(33.19)
452/2
452/22
3006/1
452/15
452/3
490
491
452/23
3006/2
452/24
452/21
(22.05)
(3.96)
133
(26.05)
452/12
452/25
452/26
451/1
451/2
3000
(4.67)
7000
594
598
114
481/1
481/3
(5.47)
(49.77)
2575/110
2966/120
2966/121
2966/119
2966/109
2966/108
2966/107
2966/103
2966/102
423/2
425
129
416
2600
418/2
423/1
127/1
127/2
423/5
126
481/2
483/1

516/1
2594
514
189
504/2
(42.26)
(2.62)
(2.56)
(35.74)
2575/115
516/3
190/1
516/2
503
504/5
501/2
412
501/1
518
2592/3
(44.45)
2592/4
512/5
504/1
504/3
413
346
496/10
499/2
505/2
504/4
(48.65)
496/8
496/4
496/3
496/6
505/5
505/4
505/1
(38.21)
2590
2591
822/1
186
2188/40
492/1
185
495/3
488/1
(34.43)
2188/42
495/4
2834
2188/41
492/8
117
432/1
492/7
2188/14
492/2
2188/39
492/9
2188/48
2188/7
2188/50

(18.65)
(2.98)
(9.23)
(50.29)
(7.05)
(11.65)
(49.49)
(11.25)
(3.44)
(2.96)
(43.73)
(8.07)
(7.93)
(48.14)
(2.35)
(6.76)
3946/3
6946/5
638/1
636/3
637/2
637/1
249
639
2687
620
553
640/3
640/1
3002
640/5
640/2
250/1
643
2689/1
5945
646/2
645/4
485
645/2
253/2
253/3
645/3
253/1
645/1
646/3
225
222
450
690/4
690/5
690/1
251
669/2
2964/15
469
683/3
683/4
2964/14
683/2
683/1
679/3
680/4
2964/12
682/2
216
679/1
680/3
2964/11
680/1
680/2
679/2
2696/3
677/2
2964/10

636/3
636/4
547
635
2684
630
595
247/1
247/2
594/3
596
2683
(18.65)
(2.98)
(48.61)
(7.36)
(27.71)
(5.33)
(26.47)
629
(2.73)
(38.00)
(2.18)
(49.80)
(15.84)
2902/4
225
700/2
700/1
700/4
493
2896/6
698/2
704/1
2964/19
2964/20
2964/21
2964/22
2964/23
704/3
2964/24
2964/25
2964/26
2573/2
628/1
626
229/1
627/2
3007
3009
3008
2964/27
2964/28
2964/29
2964/70
230/1
230/2
2.30/3
597
598/2
2964/33
598/1
2964/34
410
2964/43
2964/36
903
2896/8
624/2
2964/31
234/1
698/1
227
707
706
2573/10
2896/7
627/1
(1.63)

5947
247/2
2681/4
594/2
594/5
246
5935
245/2
5280
579/1
5934
2681/6
594/4
409/2
594/1
596
2663
591/2
580/2
2573/13
577/4
409/1
245/1
591/1
409/3
292
643
(49.67)
(8.41)
(1.63)
(4.78)
(50.88)
(7.87)
(4.49)
(49.85)
(7.35)
(47.75)
(25.84)
2964/34
598/1
293
2964/35
2573/9
601/1
235
580/1
2573/3
2964/43
2964/36
503
2964/37
2964/38
234/1
2964/40
601/2
234/3
234/2
603
604
2964/42
2964/41
605
589/1
336
582/7
517/2
517/1
328
2964/44
589/3
582/2
582/6
2573/8
2573/15
610
2896/83
2964/45
323
2896/10
Stoka 413
(trasska sN12 DN 250)


170
169/2
169/1
575/1
573/2
573/1
562/2
168/2
168/1
567
568/1
2673/6
558/
164
165
558/2
558/3
562
561
2675/1
163
171/1
2573/7
2896/11
2896/10
175
550/3
550/4
543/2
550/1
513
540/4
543/1
2575/36
2573/69
5436
536/2
2896/54
540/5
514
543/4
543/3
547/1
2896/27
179/1
558/2
547/3
549
318
317
557/2
2896/39
554/4
552/2
2896/12
2964/67
2964/66
2964/50
2964/51
2964/52
2964/53
2964/54
2964/55
2964/56
2964/57
2964/58
2964/65
552/1
2964/63
536/1
2575/34
2575/89
546/3
546/4
546/2
546/5
2964/59
2964/60
2964/61
2964/62
2964/64
2964/68
554/2
519
554/1
2575/87
516/1
2584
514
189
504/2
2575/115
501/2
191
192
2895
(25.84)
(26.21)
(8.24)
(3.95)
(5.44)
(39.90)
(7.08)
(3.90)
(28.05)
(8.34)
(3.78)
(51.03)
(9.02)
(4.70)
(15.55)
(13.68)
(31.56)
(7.68)
(6.02)
(26.21)
(2.48)
(20.49)
(50.34)
(21.13)
(3.35)
(51.11)
(3.10)
(42.26)
(2.62)
(2.56)
(35.74)

668/3
668/1
481
668/2
668/5
480
411
655/1
655/2
656
5944
5719
4970
4281
2994
345
649/2
649/3
255/5
255/1
254/3
649/
653/1
651/1
254/1
255/2
255/3
668/6
668/21
653/2
254/2
254/4
649/1
668/22
668/8
668/7
668/24
2573/5
651/2
(11,22)
(4,96)
(13,56)
(50,35)
(33,89)
(6,59)
(3,84)
(37,22)
(5,97)
(5,90)
2896/38
(49,92)
672
2573/4
675/1
(14,67)
(5,49)
(5,51)
259
670
671
(3,57)
(40,20)
673/2
2964/8
2964/7
258
676/2
675/2
321
743/1
673/1
674/3
213
2964/6
2896/2
2575/38

(31.20)
(41.27)
(2.11)
1356/1
(22.11)
(7.32)
1356/11
(13.46)
(10.15)
(43.79)
(41.02)
(7.35)
(35.59)
(7.74)
(21.27)
(1.07)
(17.97)
(25.43)
(25.01)
(3.40)
(2.84)
(16.72)
(49.71)
(2.46)
(45.64)
(2.62)
(9.87)
(11.88)
(47.72)
(1.30)
306/1
306/2
306/3
306/4
310/1
310/2
1356/12
1356/38
71/1
71/2
82/1
82/2
80/1
80/4
80/5
80/7
1466/35
1356/55
97
98
150
151
199
19
18
89
65
64
16
186
187
83
75
209
76
314
176
1365

(27.70)
(43.00)
(43.33)
(43.03)
(47.79)
(47.81)
(34.26)
(21.27)
(25.96)
(27.88)
(18.19)
(18.16)
(6.90)
(6.68)
(47.15)
(46.49)
(10.01)
(6.21)
(2.12)
(7.42)
(7.50)
(5.60)
(4.37)
(4.41)
(1.01)
(10.04)
1356/9
1356/61
1356/36
1356/37
1356/63
1356/14
1356/16
1466/7
1466/6
1466/8
1466/31
1466/32
1466/29
1466/44
1466/28
1466/45
1466/39
1466/25
295/1
295/2
295/4
295/8
292/1
292/5
289
288
172/4
302
170
153
105/1
108/2
109/2
109/1
90
91
175
110
111/2
111/1
104
246
92
93/1
113/3
113/1
114
89
103/2
103/1
97/2
97/1
97/3
234
101
102
120/1
120/2
119/1
202
121
87/2
87/1
86
125/1
123/1
123/2
126/1
126/3
126/2
124/1
126/4
1474
97/4
127
99

257
1356/5
(49.29)
(6.48)
146
179
201
1356/50
181/1
181/2
178
1356/57
(8.51)
SA25-1
SA 132
258/1
171/2
(18.80)
1356/48
142
(15.39)
1356/49
(32.67)
(39.02)
SA26-1
1356/96
173
SA26-2
(25.21)
1356/32
SA 131
(8.45)
(4.94)
(1.34)
1356/91
(32.60)
(3.69)
SA26-3
45
152/3
46
44/1
174
1356/97
1356/92
156
44/2
168/2
175/1
158/2
13
1460/16
43


235
233/4
71
241
238/1
1405
242
70
243
227
Stoka A27N
Ultrasolid SN12 DN 250
1356/29
(4.66)
(21.57)
SAZ7N-2
SAZ7N-1
181
244/5
244/2
(6.38)
(29.70)
73
(33.67)
1356/59
244
244/1
(15.00)
SA-137
1356/30
(50.91)
(7.59)
(18.64)
(49.15)
1374/1
195/1
1458
54/3
54/4
184/3
(4.14)
(5.48)
54/5
1483/1
54/1
1483/2
188
54/2
186/3
184/2


2123
48/4
48/1
48/2
167/2
47
2091
219
1052/3
1373/2
1373/1
169
48/3
167/3
141
1052/5
243
(23.02)
(32.87)
(49.59)
(2.08)
(25.12)
(2.92)
(33.60)
2124
2122
(2.81)
(30.53)
2155
2159
2156
1110/4
(10.09)
(13.95)
(13.97)
1043/1
2121
2149
2120
2154

Bohuslava Derková
projekční servis
Prodin a.s.
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161
Pardubice, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
tel.: 466 007 536, fax: 466 687 043, mobil: 724 374 189
e-mail: bohuslava.derkova@prodin.cz

Fortech s.r.o.
Ropkova 51
570 01 Litomyšl
IČ: 481 55 811
DIČ: CZ48155811
zapsána v OR Hradec Králové C3751
vyřizuje: Tereza Kladivová
tel.: 778115846

V Litomyšli 12.4.2019

Věc: Vyjádření k akci **„Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD“**

K plánované stavbě „**Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD**“ nemáme námitky a souhlasíme. Ve vyznačené lokalitě nemáme síť elektronických komunikací.

Tereza Kladivová

FORTECH
NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET
Ropkova 51, 570 01 Litomyšl
IČ: 48155811 | tel.: 461 61 31 61
www.fortech.cz

Příloha: Potvrzená PŘEHLEDNÁ SITUACE

FORTECH
Ropkova 51, 570 01 Litomyšl
IČ: 48155811 | tel.: 461 61 31 61
www.fortech.cz



Vypracoval: Jana Förstlová	**Zodp. projektant:** Jana Förstlová	**Kontroloval:** Ing. Michal Hornýš
Kraj: Pardubický	**Tratový úsek/Obec:** Kameničky	
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardub. kraje, Doubravice 98, Pce		

PRODIN

Akce:

REKONSTRUKCE SILNICE III/36823 KUNČINA , PD

Formát	1A4
Datum	10/2019
Účel	DSP
Č. zakázky	3110/018/175
Změna	**Č. kopie**
Měřítko	

Obsah výkresu:
PŘEHLEDNÁ SITUACE

Část dokumentace: C.1.1

Č. výkresu:

Žadatel:	IČO 25292161
	DIČ CZ25292161
	PRODIN a.s.
	Jiráskova 169, Pardubice - 53002
	724374189
	bohuslava.derkova@prodin.cz
Předmět:	**Vyjádření k existenci vedení sítí elektronické komunikace (SEK a PVSEK).**
Název stavby/akce	Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčin, PD
Poznámka-předmět	Stavební povolení
Zájmová lokalita	Kunčina, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko
Datum přijetí žádosti	21.11.2019

Dle předložené dokumentace žadatele bylo zjištěno:

1. Realizaci navržené stavby nedochází ke křížení a souběhům se stávající technickou infrastrukturou v našem vlastnictví
2. navrženou stavbou nejsou dotčena ochranná pásma PVSEK společnosti Libli s.r.o.
3. v zájmové oblasti se nenachází plánovaná, povolovaná či přípravná práce k realizaci na PVSEK v našem vlastnictví a nedochází ke křížení a souběhům s námi plánovanou výstavbou

Na základě předložených podkladů vydáváme:

souhlas s Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčin, PD – 1. ČÁST

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření, **před zahájením stavby je nutno existenci PVSEK opětovně ověřit.**

Toto vyjádření má platnost do **27.11.2020** a pouze pro stupeň řízení, rozsah území a stavební práce uvedené v příloze, která je nedílnou součástí vyjádření.

Odeslání vyjádření k existenci PVSEK

Email: bohuslava.derkova@prodin.cz

David Sedlák
Vedoucí technik výstavby optika
+420 724 588 887
david.sedlak@libli.cz
www.libli.cz
Libli s.r.o.
Sídlo: Dornych 486/47b, 617 00 Brno
Kancelář: Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc - Holice

Žadatel:	IČO 25292161 DIČ CZ25292161 PRODIN a.s. Jiráskova 169, Pardubice - 53002 724374189 bohuslava.derkova@prodin.cz
Předmět:	**Vyjádření k existenci vedení sítí elektronické komunikace (SEK a PVSEK).**
Název stavby/akce	Rekonstrukce silnice III/36823 Klunčina
Poznámka-předmět	Stavební povolení
Zájmová lokalita	Kunčina, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko
Datum přijetí žádosti	21.11.2019

Dle předložené dokumentace žadatele bylo zjištěno:

1. Realizaci navržené stavby nedochází ke křížení a souběhům se stávající technickou infrastrukturou v našem vlastnictví
2. navrženou stavbou nejsou dotčena ochranná pásma PVSEK společnosti Libli s.r.o.
3. v zájmové oblasti se nenachází plánovaná, povolovaná či přípravná práce k realizaci na PVSEK v našem vlastnictví a nedochází ke křížení a souběhům s námi plánovanou výstavbou

Na základě předložených podkladů vydáváme:

souhlas s Rekonstrukce silnice III/36823 Klunčina_2.část

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření, **před zahájením stavby je nutno existenci PVSEK opětovně ověřit.**

Toto vyjádření má platnost do **27.11.2020** a pouze pro stupeň řízení, rozsah území a stavební práce uvedené v příloze, která je nedílnou součástí vyjádření.

Odeslání vyjádření k existenci PVSEK

Email: bohuslava.derkova@prodin.cz

David Sedlák
Vedoucí technik výstavby optika
+420 724 588 887
david.sedlak@libli.cz
www.libli.cz
Libli s.r.o.
Sídlo: Dornych 486/47b, 617 00 Brno
Kancelář: Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc - Holice

Žadatel:	IČO 25292161
	DIČ CZ25292161
	PRODIN a.s.
	Jiráskova 169, Pardubice - 53002
	724374189
	bohuslava.derkova@prodin.cz
Předmět:	**Vyjádření k existenci vedení sítí elektronické komunikace (SEK a PVSEK).**
Název stavby/akce	Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina_3.část
Poznámka-předmět	Stavební povolení
Zájmová lokalita	Kunčina, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko
Datum přijetí žádosti	21.11.2019

Dle předložené dokumentace žadatele bylo zjištěno:

1. Realizaci navržené stavby nedochází ke křížení a souběhům se stávající technickou infrastrukturou v našem vlastnictví
2. navrženou stavbou nejsou dotčena ochranná pásma PVSEK společnosti Libli s.r.o.
3. v zájmové oblasti se nenachází plánovaná, povolovaná či přípravná práce k realizaci na PVSEK v našem vlastnictví a nedochází ke křížení a souběhům s námi plánovanou výstavbou

Na základě předložených podkladů vydáváme:

souhlas s Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina_3.část

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření,
před zahájením stavby je nutno existenci PVSEK opětovně ověřit.

Toto vyjádření má platnost do **27.11.2020** a pouze pro stupeň řízení, rozsah území a stavební práce uvedené v příloze, která je nedílnou součástí vyjádření.

Odeslání vyjádření k existenci PVSEK

Email: bohuslava.derkova@prodin.cz

David Sedlák
Vedoucí technik výstavby optika
+420 724 588 887
david.sedlak@libli.cz
www.libli.cz
Libli s.r.o.
Sídlo: Dornych 486/47b, 617 00 Brno
Kancelář: Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc - Holice



Žadatel: IČO 25292161
DIČ CZ25292161
PRODIN a.s.
Jiráskova 169, Pardubice - 53002
724374189
bohuslava.derkova@prodin.cz

Předmět: **Vyjádření k existenci vedení sítí elektronické komunikace (SEK a PVSEK).**

Název stavby/akce Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina_4.část

Poznámka-předmět Stavební povolení

Zájmová lokalita Kunčina

Datum přijetí žádosti 21.11.2019

Dle předložené dokumentace žadatele bylo zjištěno:

1. Realizaci navržené stavby nedochází ke křížení a souběhům se stávající technickou infrastrukturou v našem vlastnictví
2. navrženou stavbou nejsou dotčena ochranná pásma PVSEK společnosti Libli s.r.o.
3. v zájmové oblasti se nenachází plánovaná, povolovaná či přípravná práce k realizaci na PVSEK v našem vlastnictví a nedochází ke křížení a souběhům s námi plánovanou výstavbou

Na základě předložených podkladů vydáváme:

souhlas s Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina_4.část

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření, **před zahájením stavby je nutno existenci PVSEK opětovně ověřit.**

Toto vyjádření má platnost do **27.11.2020** a pouze pro stupeň řízení, rozsah území a stavební práce uvedené v příloze, která je nedílnou součástí vyjádření.

Odeslání vyjádření k existenci PVSEK

Email: bohuslava.derkova@prodin.cz

David Sedlák
Vedoucí technik výstavby optika
+420 724 588 887
david.sedlak@libli.cz
www.libli.cz
Libli s.r.o.
Sídlo: Dornych 486/47b, 617 00 Brno
Kancelář: Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc - Holice