

ŘEZ

OTVOR PRO VÝUSTNÍ POTRUBÍ
PRŮMĚR A VÝŠKA BUDE PŘIZPŮSOBEN
KONKRÉTNÍMU NÁVRHU (PŘÍPOJKA
KANALIZACE, PROPUSTEK)

150

1350

1500

DN

USAZOVACÍ A ČISTIČÍ NÁDRŽ O VNITŘNÍ
VELIKOSTI 1200/600/1020 MM

150 600 600 150

1200

1500

PLASTOVÁ MRŽ PRO ZATÍŽENÍ C250

Technical drawing of a plastic mold for reinforcement bars. The drawing shows a cross-section of the mold with dimensions: total width 900mm (150mm side flange + 600mm central cavity), total height 1500mm (150mm top flange + 1200mm central cavity + 150mm bottom flange). The central cavity has a width of 600mm and a height of 1200mm. The mold is labeled 'PLASTOVÁ MRŽ PRO ZATÍŽENÍ C250'.

KAMENNÁ DLAŽBA tl.20 cm
DO BETONU C20/25

ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU

PAŽENÍ

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP

POTRUBÍ PP DN 400

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
tl. 100 mm

1900

880

400

1300

SEJMUTÍ ORNICE TL. 200 mm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 200 mm+OSETÍ

ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU

PAŽENÍ

ŠTĚRKOPISKOVÝ OBSYP

POTRUBÍ PP DN 400

ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP
TL. 100 mm

1300

880

400

1900

SKLADBA KOMUNIKACE (CELKEM 440 mm)

vrstva	tl.
ACO 11+	40 mm
PS-C	
ACP 16+	60 mm
PI 2,0 kg/m ²	
RS 0/45 CA	
SD _A fr. 0-32	140 mm
SD _A fr. 0-125	200 mm

ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU

PAŽENÍ

ŠTERKOPISKOVÝ OBSYP

POTRUBÍ PP DN 400

ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
TL. 100 mm

Dimensions:
Total width: 1300
Total height: 1900
Pipe diameter: 400
Subgrade thickness: 100

D.7. PDPS

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE Dřoubavice 98, 533 53 Pardubice		 Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
REKONSTRUKCE SILNICE III/3661 KŘÍŽ. I/34 – VENDOLÍ			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MDS projekt s r.o. Försterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO E-MAIL: MOSAM@MDSPROJEKT.CZ	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		RAZÍTKO	
Č. ZAKÁZKY		21-2378-3	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. JAKOUBEK JAROSLAV	 BOKYČANKOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 tel. 465 423 691 - 2 E-mail: agroprojekt@agroprojekt.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PAVLÍČEK ONDŘEJ		
VYPRACOVAL	PAVLÍČEK ONDŘEJ		
KONTROLOVAL	ING. JAKOUBEK JAROSLAV		
KRAJ: PARDUBICKÝ	KÚ: VENDOLÍ	M80, OBÚ: VENDOLÍ	DATUM
NÁZEV AKCE:		KVĚTEN 2021	
REKONSTRUKCE SILNICE III/3661 KŘÍŽ. I/34 – VENDOLÍ		FORMÁT 6x A4	
OBJEKT:		MĚŘÍTKO 1 : 50	
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE		ÚČEL PDPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY 012 30/21	
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV VÝKRESU	ČÍS. SOUPRAVY		ČÍS. VÝKRESU
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			D.7.4.