

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice v Čechách, tel.: 466 741 211, fax 466 741 206

Váš dopis ze dne: 8.7.2019

Spisová značka: S-MUHO 14308 /2019/ŽPSÚ/Kř

Číslo jednací: MUHO 14355/2019/ŽPSÚ/Kř

Vyřizuje: Křemenáková

Linka: 466 741 262

e-mail: kremenakova@mestoholice.cz

MULTIAQUA s.r.o.

Veverkova 1343

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

V Holicích dne 17.7.2019

Městský úřad v Holicích vydává za použití ustanovení § 4 odst. 2 písmeno b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) na základě žádosti, kterou podala firma MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, ve věci dešťové kanalizace v katastrálním území Hrachoviště u Býště, k připojené projektové dokumentaci, toto koordinované stanovisko.

Stavebník: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice

Místo: katastrální území Hrachoviště u Býště
pozemek parc.č. 111/2, 459/2

Popis: Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah, SO dešťová kanalizace

Celková délka navržené dešťové kanalizace je 560 m z potrubí ze sklolaminátu SN10000 DN 600.

V je navržena nova dešťová kanalizace v intravilánu obce Hrachoviště podél komunikace III/298 23 (jižně od této komunikace, v horní části je dešťová kanalizace navržena v jízdním pruhu komunikace III/298 23).

Ve východní části obce Hrachoviště se nachází terénní protispád, je tedy třeba jít s potrubím dešťové kanalizace poměrně hluboko a není možné zde navrhnout příliš velký spád potrubí (znamenaloby to ještě větší zahloubení této kanalizace). Spád navrženého potrubí je tedy poměrně malý. Z této skutečnosti a z hydrotechnického posouzení vzešla dimenze potrubí DN 600. Je zde počítáno s určitou rezervou, která je daná zejména tím, že jsou dešťovou kanalizací odváděny i dešťové vody z pole. Dále je zde třeba počítat s tím, že s vodou z pole budou do dešťové kanalizace přiváděny i splaveniny z pole. Z důvodu průchodu splavenin je navržen i trubní materiál – sklolaminát a tím bude snížena možnost usazování splavenin v potrubí.

Trasa navržené dešťové kanalizace začíná na západním okraji obce Hrachoviště napojením do stávajícího travnatého příkopu jižně od jízdních pruhů komunikace III/298 23. V místě napojení do příkopu je poměrně malá hloubka uložení tohoto potrubí a proto je zde potrubí v délce 34 m navrženo s obetonováním. Trasa dešťové kanalizace je vedena v krajnici jižně od komunikace III/298 23 přes obec Hrachoviště. Zde trasa kříží stávající šterkové vjezdy k nemovitostem a mezi šachtami Š6 a Š7 podchází pod zálivem autobusové zastávky. Od šachty Š4 (km 0,172 00) dochází k postupnému zahlubování úrovně uložení této stoky pro podejiti návazného úseku s nepříznivou morfologií terénu (protispád terénu oproti spadu stoky). V nejnepříznivějším místě se úroveň dna stoky dostává do hloubky 3,36 m (krytí potrubí 2,76 m). V km 0,356 34 dochází k těsnému souběhu trasy stoky se stávajícím nadzemním sloupem CETIN a. s. Tento sloup zde byl osazen do těsné blízkosti trasy stávající dešťové kanalizace. Vzhledem k poloze dalších podzemních inženýrských sítí nelze trasu kanalizace posunout dále od komunikace III/325 29. Je tedy třeba projít s novým potrubím dešťové kanalizace v trase původního potrubí dešťové kanalizace. Za šachtou Š10 (km 0,428 00) již končí stávající travnatý pruh podél komunikace III/298 23. Podél této komunikace je poměrně úzký travnatý pruh, ve kterém jsou již umístěny sítě technické

infrastruktury. Je tedy nutné jít trasou dešťové kanalizace v jízdním pruhu komunikace III/298 23. Trasa navržené dešťové kanalizace je ukončena v šachtě Š14 (km 0,560 00) na východním okraji obce Hrachoviště. Po trase dešťové kanalizace budou přepojovány nové dešťové přípojky odvodnění komunikace a stávající dešťové přípojky od objektů podél komunikace. V případě přípojek od objektů podél komunikace (domů jižně od komunikace III/298 23) se bude jednat o přepojení stávajících dešťových přípojek, které jsou za současného stavu napojeny do stávající dešťové kanalizace. Tato stávající dešťová kanalizace bude s výstavbou nové kanalizace vybourávána. Do nové dešťové kanalizace nebudou přepojovány žádné nové dešťové přípojky od okolních objektů. Bude se jednat pouze o přepojení stávajících přípojek a to pouze dešťových. V šachtách Š13 a Š14 dojde k přepojení dešťových vod od dvou horských vpustí. Přiváděny zde budou dešťové vody z příkopů vedoucích podél komunikace III/298 23 (z obou stran). V místě přepojování příkopů budou osazeny v rámci akce „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah“ vtokové objekty pro zajištění dešťové kanalizace proti vnikání větších plovoucích nečistot. Počítá se s tím, že jejich určité množství bude dešťovou kanalizaci převáděno na západní okraj obce do navazujícího příkopu.

K žádosti o vydání koordinovaného stanoviska byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracovala firma MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ 60113111; zak.číslo M18/043; datum červen 2019.

Územní plánování:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen „stavební zákon“, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování předložený záměr – modernizace silnice II/29823 Hrachoviště – průtah, dešťová kanalizace a sděluje, že se **závazné stanovisko dle §96b stavebního zákona nevydává** a to vzhledem k tomu, že záměr není změnou v území.

Josef Polák

Vodní hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle znění § 18 vodního zákona souhlasí se stavbou za těchto podmínek:

1. **Dešťová kanalizace je vodní dílo** a k jeho realizaci je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona
 - projektová dokumentace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).
2. Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
3. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
4. Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Božena Křemenáková

Lesní hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - ve znění pozdějších předpisů – v souvislosti s § 14 odst. 2 lesního zákona nemá námítky proti vybudování dešťové kanalizace v rámci modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah.

Ing. Vlastimil Zrůst

Odpadové hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - ve znění pozdějších předpisů - upozorňuje, že podle § 79 odst. 4 zákona je ke stavebnímu řízení **nutný souhlas – závazné stanovisko** – zdejšího orgánu odpadového hospodářství. O tento souhlas již bylo požádáno.

Ing. Vlastimil Zrůst

Ochrana ovzduší:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 3 nemá námitek.

Dotčený orgán po prozkoumání záměru žadatele plánované stavby dle výše uvedené předložené projektové dokumentace s tímto záměrem vyjadřuje souhlas.

Dotčený orgán považuje záměr žadatele z hlediska zájmů, které dotčený orgán hájí, za přípustný.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.

Ochrana přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska § 76 a § 77 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nemá námítky. V případě veškeré vzrostlé stávající zeleně, která přijde do styku se stavbou bude chráněna po celou dobu výstavby dle ČSN DIN 18920. Dále bude postupováno v nezbytně nutném kácení dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V rámci zákona 334/92 Sb., o ochraně ZPF nebude vydáván souhlas se zábořem, jelikož se do pozemku 459/2 (ovocný sad) bude ukládat pouze potrubí do země.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.

Silniční správní úřad:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá námitek.

Pavel Vinař

Státní památková péče:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon) *upozorňuje, že místo dotčené stavbou je území*

s archeologickými nálezy a **stavebník je povinen** podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Letenská 4, 118 01 Praha 1 (www.arup.cas.cz/?cat=684) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.

K předložené dokumentaci nemá z hlediska uplatňování zájmů státní památkové péče námitky, neboť se nedotýká nemovitých kulturních památek ani území chráněného ve smyslu zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon).

Milan Shejbal

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

V případě změny projektové dokumentace nebo změna legislativy je nutné požádat o nové koordinované stanovisko.

Koordinované stanovisko je úkonem podle části čtvrté správního řádu a je tudíž přezkoumatelné podle ustanovení § 154 a § 155 správního řádu.

Ing. Vlastimil Z r ů s t

vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE**

26

otisk úředního razítka

Doručí se:

MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 500 02 – doručovací adresa

Na vědomí :

Bc. Iva Zelingerová Horáková – Stavební úřad Holice