



SCHEMA VÝZTUŽE - NK
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:15



NAVRŽENÉ BETONY:

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY A DRENÁŽE
PODKLADNÍ BETON PRO DLAŽBU
ŽB. MONOLITICKÝ DŘÍK KŘÍDEL

NAVRŽENÁ VÝZTUŽ:

OZNAČENÍ DLE ČSN 42 0139
OZNAČENÍ DLE ČSN 73 6206

KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:

VÝZTUŽ NK, KŘÍDEL, ZÁKLADŮ :

MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA
NOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

NAVRŽENÁ VÝZTUŽ ŘÍMSY:

MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA
NOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

C12/15-XO
C30/37-XF3
C30/37-XF2,XD1
C35/45-XF4,XD3


B 500B
10505 (R)

DLE ČSN EN 1992-2, 1991-1-1

40 mm
50 mm

45 mm
55 mm

SCHEMA VÝZTUŽE - KŘÍDLA
M 1:50



| | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| Kulhavý <i>s.r.o.</i> email: info@kulhavy-sro.cz | HLAVNÍ PROJEKTANT: | Ing. Jakub Holý | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Kulhavý | |
| | VYPRACOVAL: | Ing. Kulhavý | |
| | TECHNICKÁ KONTROLA: | Ing. Jakub Holý | |
| | INVESTOR: | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice | |
| STUPEŇ PD: | KRAJ: | Pardubický | |
| PDPS | OBEC: | BYSTŘEC | |
| AKCE: | | | Č. ZAKÁZKY: 21013 |
| SILNICE III/31113 JABLONNÉ NAD ORLICÍ - BYSTŘEC | | | DATUM: 4/2022 |
| OBJEKT: SO 201 - Most ev. č. 31113-1 | | | FORMÁT: 2xA4 |
| OBSAH: | | | MĚŘÍTKO: 1: 50 |
| SCHÉMA VÝZTUŽE | | | PARÉ: Č. PŘÍLOHY: D.1.3.6 |