



STAV

NÁVRH

KN – DIGITALIZOVANÝ

TĚLO POZEMNÍ KOMUNIKACE

PRACOVNÍ SPÁRA

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – BARVOU, OBNOVA PLASTEM

PROČISTĚNÍ PŘÍKOPU

POTRUBÍ ŽB DN400

HRANICE STAVBY

SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO

KRYT VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON ACO II

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – R-MAT

ZEMNÍ TĚLO SILNICE – ZEMLINA OSETÁ TRAVNÍM SEMENEM

NAPOJENÍ NEZPEVNĚNÝCH SJEZDŮ – R-MAT

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE V BET. LOŽI

STROMY STAVAJÍCÍ

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STAVAJÍCÍ/ZRUŠENÉ NOVĚ

VYTYČOVACÍ BOD

!

Vytyčení IS je orientační. Před započatím stavebních prací je nutné požádat správce IS o jejich vytyčení.

!

Pozn.:

- Místní komunikace, účelové komunikace a sjezdy budou napojeny dle stávající šifky.
- Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa v km 0,000 – km 1,800

1

2

3

S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: DSP a.s.	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁT: 6 x A4
KRAJ/OBEC: Pardubický kraj / Zbožnov			DATUM: 05.2021	PARÉ:
STAVBA: OBNOVA SILNICE III/30535 ZBOŽNOV			STUPEŇ: PDPS	
STAVEBNÍ OBJEKT:			MĚŘITKO: 1:500	
NÁZEV PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			ČÁST: C	PŘÍL. Č.: 2.2

DOKUMENTAČNÍ LŽŮVAT POULZE V BÝNSLU PŘÍBLŮNĚ SMLOUVY O ÚLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POULZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.