

Dokladová část :



E.1 : Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

akce (stavební záměr) : Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice

stavebník (investor) : Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ 00085031

místo stavby : kraj : Pardubický (okres Svitavy)
obec : Jaroměřice [578151]
katastrální území : Jaroměřice [657484]
dotčené pozemky : viz. Projektová dokumentace

Dotčené orgány		
závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů		
p.č.	dotčený orgán	závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, apod.
17	Městský úřad Moravská Třebová odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová	č.j.: MUMT 17925/2022 ze dne 26.5.2022 (ZS koord) č.j.: MUMT 12527/2022 ze dne 11.4.2022 (ZPF)
	Městský úřad Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování úřad územního plánování nám. T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová	viz ZS koord
	Městský úřad Moravská Třebová odbor dopravy nám. T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová	viz ZS koord č.j.: MUMT 21407/2022/OD2 ze dne 27.6.2022 (ZVL.UŽ.-vodovod)
	Městský úřad Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování státní památková péče nám. T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová	viz ZS koord
18	Obecní úřad Jaroměřice č.p. 1 569 44 Jaroměřice	č.j.: OÚ-JA/348/2022 ze dne 1.6.2022 (kácení)
19	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Dopravní inspektorát Svitavy Purkyňova 1907/2 568 14 Svitavy	č.j.: KRPE-30703-2/ČJ-2022-170906 ze dne 6.4.2022
	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Svitavy Olbrachtova 37 568 02 Svitavy	STANOVISKO SE NEVYDÁVÁ (stavba kategorie 0 nebo I)
20	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje územní pracoviště Svitavy Milady Horákové 375/12 568 02 Svitavy	č.j.: KHSPA 05921/2022/HOK-Sy ze dne 4.4.2022

Dokladová část :



E.1 : Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

akce (stavební záměr) : Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice

stavebník (investor) : Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ 00085031

místo stavby : kraj : Pardubický (okres Svitavy)
obec : Jaroměřice [578151]
katastrální území : Jaroměřice [657484]
dotčené pozemky : viz. Projektová dokumentace

21	Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	č.j.: KrÚ 28237/2022/OŽPZ/UD ze dne 12.4.2022 (ŽP souhrn) č.j.: 31358/2022/OŽPZ/Pe ze dne 14.4.2022 (§45i OPK - Natura)
	Krajský úřad Pardubického kraje odbor dopravy a silničního hospodářství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	č.j.: KrÚ 31033/2022 ze dne 13.4.2022 (PD) č.j.: KrÚ 34379/2022 ze dne 28.4.2022 (BUS)
22	Ministerstvo obrany ČR Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů Tychonova 221/1 160 00 Praha 6	č.j.: 129213/2022-1322-IÚZ-BR ze dne 20.4.2022
23	Ministerstvo obrany ČR Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové Velké náměstí 33 500 01 Hradec Králové	č.j.: MO 121926/2022-5512HK ze dne 4.4.2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne: 01.04.2022

Naše značka: S MUMT 11395/2022/OZP9

Č. jednací: MUMT 17925/2022

Vyřizuje: Ing. Vladimír Čechal

Dle rozdělovníku

Tel.: 461 353 041

Fax: 461 353 074

E-mail: vcechal@mtrebova.cz

Datum: 26.05.2022

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Moravská Třebová, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 01.04.2022 podal

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 000 85 031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19, kterého zastupuje Ing. Radim Doleček, IČO 866 75 800, Švermova č. p. 740, 552 03 Česká Skalice (dále jen "žadatel"),

ve věci:

Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice (dále jen "záměr"),

v rozsahu projektové dokumentace pro společné povolení, zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Ivan Šír, IČO 287 86 793, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, datum: 02/2022,

na pozemku parc. č. 2556/2, 2559, 2688/15, 2689, 2691/1, 2694, 2723/2, 2821/6, 2843/3 v katastrálním území Jaroměřice, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Žadatelem byla orgánu ochrany přírody a krajiny předložena žádost o koordinované závazné stanovisko ve věci Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice. Záměrem dojde podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon") k zásahu do toku a lesa jako významných krajinných prvků podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona.
- Orgán ochrany přírody a krajiny se zásahem do lesa na pozemcích parc. č. 2688/15 a 2723/2 v k. ú. Jaroměřice a do vodního toku Šubířovský potok, IDVT 10203820, podle projektové dokumentace z ledna 2022 vypracované firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

souhlasí

- při splnění následujících podmínek:
 - Kácení dřevin nezbytných pro realizaci stavby bude provedeno v období vegetačního klidu před hnízděním ptáků, tj. od října do března běžného roku.
 - Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.

- V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
- Při realizaci stavby co nejméně zasahovat do vodního toku. Zvolené stavební postupy zvolit tak, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí
- Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží spolu se žádostí o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby speciálnímu stavebnímu úřadu Městského úřadu Jevíčko, a to od všech původců odpadů.
- Dále správní orgán na úseku odpadového hospodářství bude požadovat předložení písemné smlouvy podle § 15 zákona o odpadech, kdy původce je povinen zajistit písemnou smlouvou na stavební a demoliční odpady, které produkuje a sám nezpracuje.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Před započítím prací je žadatel povinen zajistit si souhlas vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL"), na nichž bude stavba realizována (část parc. č. 2723/2 a parc. č. 2688/15 v katastrálním území Jaroměřice), a také souhlasy vlastníků PUPFL, v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována (parc. č. 2723/2, parc. č. 2688/15, parc. č. 2723/23, parc. č. 2688/4 a parc. č. 2688/6 v katastrálním území Jaroměřice) a jimi stanovené podmínky dodržet.
- Stavba bude realizována podle předloženého projektu.
- Při realizaci stavby budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích).
- Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedocházelo k poškozování okolních lesních porostů.
- V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení vzrostlých stromů a ořezu větví na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez souhlasu vlastníků těchto pozemků.
- Sklárky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo pouze na částech pozemků odňatých z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Žadatel (investor) bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 zákona o lesích, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Dne 11.04.2022 bylo vydáno samostatné závazné stanovisko (souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF) pod č. j. MUMT 12527/2022/OZP8.
- Požadujeme plnit podmínky uvedeného závazného stanoviska.

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Vodoprávní úřad tímto uděluje souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
 - Podle § 17 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje dobu, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky, nebude-li využit pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). V tom případě bude platnost tohoto souhlasu totožná s platností rozhodnutí nebo jiného opatření vydaného podle stavebního zákona. K záměru vodoprávní úřad nestanovuje podmínky.
- Vodoprávní úřad dále vydává souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona bez podmínek, a to k stavebnímu objektu SO 301 Přeložka vodovodního řadu - řad "V", který je součástí stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice".
 - K povolení přeložky vodovodu v režimu stavby hlavní, ve společném řízení vedeném obecným stavebním úřadem Městského úřadu Jevíčko, nemá vodoprávní úřad námitek.

7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 01.04.2022 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená projektová dokumentace záměru.

Popis záměru:

Záměr se nachází v obci Jaroměřice, jedná se o pozemek s parc. č. 2821/6, 2556/2, 2559, 2688/15, 2689, 2691/1, 2694, 2723/2 a 2843/3 v k. ú. Jaroměřice.

V rámci stavby budou realizovány tyto stavební objekty:

- SO 101 Komunikace III/36620;
- SO 201 Most ev. č. 36620-1;
- SO 251 Opěrná zeď;
- SO 301 Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů.

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu a havarijního stavu přilehlé nábrežní opěrné zdi. Nový mostní objekt bude řešen jako železobetonový rám, založený na základových pasech se zpevněným krytem z asfaltobetonu. Objekt opěrné zdi bude řešen jako

železobetonová tížná opěra, založena na základových pasech. Stavba vyvolá potřebu demolice stávajícího mostního objektu a přilehlé nábrežní opěrné zdi. Stávající konstrukce budou zcela odstraněny. V předpolích mostu bude provedeno odstranění vozovkového krytu a jeho podkladních vrstev. Stávající komunikace v předpolích mostu bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou stejně jako ve stávajícím stavu vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do terénu nebo bude svedena do prostupů v římse opěrné zdi pro odvodnění. Ty budou provedeny vybráním v římsách v šířce 300 mm pod úhlem 60° a dále pak bude voda svedena volně do vodoteče. Dále dojde ke zřízení odvodnění rubů nově zřízené konstrukce mostu a opěrné zdi s odvedením vody mimo objekt do přilehlého vodního toku. Přeložka vodovodu - řad "V" celkové délky 51,62m(včetně svislé části) je navržena z tlakových trub z PE 100 RC průměr 110/10,0 mm - SDR 11 černých s modrými pruhy, případně modrých, bez povrchové úpravy. Napojení na stávající vodovod je na začátku úpravy navrženo pomocí spojky Synoflex hrdlo-hrdlo redukované č. 7974 DN 100/80 mm. Napojení na stávající vodovod je na konci úpravy navrženo pomocí spojky s přírubou Synoflex č. 7994 DN 100mm. V lomech trasy jsou navržena elektrokolena. Podchod vodovodu pod silnici III/36620 je navržen uložením potrubí do chráničky z trub PE 100 průměr 225/13,4 mm - SDR 17 délky 8,0 m. Souběžně ve výkopu s novou trasou vedení vodovodu bude přeloženo kabelové vedení. Kabelové vedení bude napojeno v místě přeložky dle SO 301.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Ochrana přírody a krajiny:

- Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko k výše uvedenému záměru Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice, který spočívá v opravě komunikace III/36620, opravě mostu ev. č. 36620-1, opravě opěrné zdi a přeložky vodovodu včetně kabelových rozvodů.
- Zájmové území není součástí evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněného území, a nenachází se zde památný strom ani jeho ochranné pásmo. Místem stavby prochází lokální biokoridor, který je součástí místního ÚSES.
- Dojde k zásahu do významného krajinného prvku lesa na pozemcích parc. č. 2688/15 a 2723/2 v k. ú. Jaroměřice a dále k zásahu do vodního toku Šubířovského potoka IDVT 10203820.
- VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi tyto zásahy patří, mimo jiné, umisťování staveb.
- Záměrem stavby objektu mostu, opěrné nábrežní zdi a komunikace je provedení takových stavebních úprav, které zajistí jejich stavebnětechnický stav a dopravně-bezpečnostní řešení odpovídající charakteru komunikace a aktuální i výhledové intenzitě dopravy.
- Stávající objekt mostu je v nevyhovujícím stavu, jeho součástí je i opěrná zeď, která je v havarijním stavu, stavba si vyžádá i přeložení vodovodu, který bude proveden překopem, kdy tok bude dočasně přehrazen pomocí pytlů s pískem.
- Stavba také zasáhne do dvou lesních pozemků, které však stavbou nebudou výrazně ovlivněny a po dokončení stavby budou uvedeny do původního stavu.
- Na základě předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody a krajiny k závěru, že realizace stavby nebude mít trvale negativní důsledky na významné krajinné prvky. Samotnou stavbou může dojít k dočasnému omezení ekologicko-stabilizačních funkcí, nedojde však ke zničení významných krajinných prvků. Správní orgán proto vydává souhlasné závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší:

- V předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny postupy k omezení znečišťování ovzduší, které jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, a z tohoto důvodu vydal orgán ochrany ovzduší **souhlasné závazné stanovisko bez připomínek.**

Odpadové hospodářství:

- Městský úřad Moravská Třebová obdržel dne 01.04.2022 písemnou žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu záměru, od budoucího investora, pro potřeby vedení územního a stavebního řízení (popřípadě pro potřeby vedení společného řízení) dle stavebního zákona, v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová. Žádost byla doplněna všemi povinnými doklady potřebnými k posouzení uvedeného záměru, zejména kompletní projektovou dokumentací, s předběžným popisem postupů při nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby.
- Uvedené podmínky byly stanoveny pro zajištění kontroly skutečného nakládání s odpady během realizace záměru a plnění povinností původce ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o odpadech. Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem, tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou (provozovatelem koncového zařízení), jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán požaduje předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky a doklady o předání odpadů oprávněným osobám dle znění podmínky, a to jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 94 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 95 odst. 3 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle zákona o odpadech.
- Městský úřad Moravská Třebová, jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 146 odst. 3 zákona o odpadech, posoudil žádost a doloženou projektovou dokumentaci z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech.
- V předložené projektové dokumentaci jsou popsány způsoby nakládání s odpady, které jsou v souladu se zákonem o odpadech, a z tohoto důvodu vydal orgán odpadového hospodářství **souhlasné závazné stanovisko.**

Ochrana lesa:

- Závazné stanovisko je vydáno v souladu se zněním ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat, protože není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 14 odst. 2 zákona o lesích), ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí nebo souhlasu, které budou vydané podle zvláštního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
- Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona a prodloužuje se současně s prodloužením jeho platnosti.

Ochrana vod:

- Stávající sprážený železobetonový mostní objekt převádí stávající komunikaci III/36620 se zpevněným krytem z asfaltobetonu přes Šubířský potok (IDVT 10203820). Součástí je kamenná nábrežní zeď v havarijním stavu. Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu a havarijního stavu přilehlé nábrežní opěrné zdi. Stávající komunikace v předpolích mostu bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Stavba vyvolá potřebu demolice stávajícího mostního objektu a přilehlé nábrežní opěrné zdi. Stávající konstrukce budou zcela odstraněny.
- Zástupce žadatele proto podal žádost o souhlas dle § 17 vodního zákona, ke které doložil stanovisko správce dotčeného vodního toku: Lesy České republiky, státní podnik, č. j.: LCR942/004215/2022

ze dne 24.5.2022, bez podmínek a stanovisko správce povodí: Povodí Moravy, státní podnik, č. j.: PM-16055/2022/5203/Fi ze dne 11.5.2022, bez podmínek.

- Součástí záměru je SO 301 Přeložka vodovodu - řad "V". Řad je nově navržen o celkové délce 51,62 m (včetně svislé části), z tlakových trub z PE 100 RC prům. 110/10,0 mm - SDR 11 černých s modrými pruhy, případně modrých, bez povrchové úpravy. Napojení na stávající vodovod je na začátku úpravy navrženo pomocí spojky Synoflex hrdlo-hrdlo redukované č. 7974 DN 100/80 mm. Napojení na stávající vodovod je na konci úpravy navrženo pomocí spojky s přírubou Synoflex č. 7994 DN 100 mm. V lomech trasy jsou navržena elektrokolena. Podchod vodovodu pod silnici III/36620 je navržen uložením potrubí do chráničky z trub PE 100 prům. 225/13,4 mm - SDR 17 délky 8,0 m. Přeložka vodovodu bude vedena po pozemcích parc. č. 2723/2, parc. č. 2821/6, parc. č. 2556/2 a parc. č. 2559 v k. ú. Jaroměřice. Přeložka vodovodu podchází v chráničce jednak silnici třetí třídy III/36620 a jednak Šubířovský potok IDVT 10203820 obdobně jako ve stávajícím stavu. Podchod vodovodu pod silnici je možné provést překopem. Vzhledem k problematickým výškovým poměrům bude i podchod pod vodotečí proveden překopem.
- Současně proto zástupce žadatele podal žádost o vydání závazného stanoviska speciálního stavebního úřadu příslušného k povolení vedlejší stavby - "SO 301 - Přeložka vodovodního řadu - řad "V" - ve smyslu § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke které doložil stanovisko VHOS, a. s. k projektové dokumentaci přeložky vodovodu, č. j.: Ing.Mi/2022/9013376 ze dne 24.5.2022 s podmínkami pro provedení stavby. A dále doložil projektovou dokumentaci stavebního objektu, kterou zpracovala Ing. Melišová Alena (autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 0600712), v únoru 2022.
- Dešťové vody ze zpevněných ploch budou dle předložené projektové dokumentace stejně jako ve stávajícím stavu vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do terénu. V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění. Komunikace bude v daném úseku odvodněna pomocí podélného a příčného sklonu vozovky. Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikace a mostu budou stejně jako ve stávajícím stavu odvedeny mimo zpevněné plochy nebo bude svedena do prostupů v římse opěrné zdi pro odvodnění. Ty budou provedeny vybráním v římsách v šířce 300 mm pod úhlem 60° a dále pak bude voda svedena volně do vodoteče. Dále dojde ke zřízení odvodnění rubů nově zřízené konstrukce mostu a opěrné zdi s odvedením vody mimo objekt do přilehlého vodního toku. K navrženému způsobu odvádění dešťových vod nemá vodoprávní úřad námitek.

Územní plánování:

Po posouzení předmětného záměru orgán územního plánování usoudil, že záměr vyvolá změnu v území, kterou se dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí: "změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umístění staveb a jejich změn", a proto k předmětnému záměru orgán územního plánování vydává závazné stanovisko dle ustanovení § 96b stavebního zákona.

Podklady pro vydání závazného stanoviska, kromě projektové dokumentace:

- Územní plán Jaroměřice (dále ÚP) byl vydán 12.09.2012 s nabytím účinnosti 02.10.2012, Změna č. 1 ÚP byla vydána 11.02.2019 s nabytím účinnosti 27.02.2019 a Změna č. 2 ÚP byla vydána 11.05.2020 s nabytím účinnosti 28.05.2020 jsou zveřejněny na: <https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/jaromerice/>
- Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 5, která je závazná dnem 11.09.2020 a aktualizace č. 4, která je závazná od 01.09.2021 pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
- Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, schváleny 25.08.2020 s nabytím účinnosti 12.09.2020.
- Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (dále ÚAP) - 5. úplná aktualizace 2020

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů:

- *soulad s politikou územního rozvoje:* Platná PÚR ČR záměr neřeší a pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území z ní žádné podmínky ani požadavky nevyplynou.

- *soulad s územně plánovací dokumentací - zásady územního rozvoje*: Platná ZÚR Pk záměr neřeší a pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území z nich žádné podmínky ani požadavky nevyplyvají.
- *soulad s územně plánovací dokumentací - územní plán*: V ÚP Jaroměřice se záměr nachází v nezastavěném území částečně v plochách NSpz - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní a zemědělské, NZ - plochy zemědělské, DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční, NL - plochy lesní, W - plochy vodní a vodohospodářské. Záměr splňuje zásady koncepce rozvoje obce Jaroměřice. Dále splňuje stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - záměr je navržen v plochách, kde je přípustný a to z důvodu, že ve všech těchto plochách je přípustné budování nezbytné technické a dopravní infrastruktury. Záměr po dobudování neomezí funkční využití navazujícího území a nevyžaduje zvýšené nároky na technickou infrastrukturu. Z ÚP Jaroměřice vyplývají požadavky na respektování ochranného pásma lesa a komunikace a respektování sítí technické infrastruktury.
- *soulad s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování*: Orgán územního plánování přezkoumal soulad navrhovaného záměru s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ustanoveních § 18 a 19 stavebního zákona. Konstatoval, že koordinace veřejných a soukromých záměrů změn v předmětném území a ochrana veřejných zájmů, jak ukládá ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona, je zajištěna, neboť vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je vyvážený. Účelné využití a prostorové uspořádání území je u předmětného záměru komplexně řešeno a je zajištěn obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Při posouzení souladu záměru s ustanovením § 19 odst. 1 stavebního zákona orgán územního plánování usoudil, že předmětný záměr vyhovuje stanoveným podmínkám pro provedení změn v území a že provedení změn v území nepředstavuje v daném území problémy a rizika.
- *soulad s územně analytickými podklady - ÚAP*: Z ÚAP vyplývají shodné požadavky jako u územního plánu.

Orgán územního plánování stanovil v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 stavebního zákona platnost závazného stanoviska 2 roky. Orgán územního plánování neshledal důvody k prodloužení lhůty na 3 roky a žadatel o prodloužení lhůty sám odůvodněně nepožádal.

Orgán územního plánování po posouzení záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 dospěl k závěru, že výše uvedený záměr je přípustný z hlediska souladu s platnou politikou územního rozvoje, z hlediska souladu s platnými zásadami územního rozvoje, z hlediska souladu s platným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a proto vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění:

1. Ochrana přírody a krajiny

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypolštěřovaným bedněním z fošen, vysokým

nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypošťářovat.

- V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 odst. 2 písm. e) ZOPK.
- Dále upozorňujeme, že v případě kácení dřevin rostoucích mimo les je orgánem ochrany přírody a krajiny obec Jaroměřice.

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu obce orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

3. Odpadové hospodářství

- Při nakládání se stavebním odpadem je nutné dodržovat, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
- Případná vytěžená nekontaminovaná zemina, která je použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby, není odpadem. Využití mimo místo stavby se musí řídit vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Při realizaci záměru bude dodržena vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
- **Upozorňujeme na povinnost striktního dodržení hierarchie nakládání s odpady**, kterou řeší § 3 zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění). Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.

4. Ochrana lesa

- Z projektové dokumentace je patrné, že při vlastním provádění stavby bude nutné provést dočasné a trvalé odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), a to z důvodu provedení vlastní stavby (část parc. č. 2723/2 a parc. č. 2688/15 v katastrálním území Jaroměřice).
- Podle § 13 odst. 1 zákona o lesích musí být veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména: a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí, b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů, c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení, d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí (§ 13 odst. 2 zákona o lesích). Odnětí pozemků a omezení jejich využívání řeší ustanovení §§ 15 - 18 zákona o lesích. Náležitosti žádosti o odnětí pozemků či omezení jejich využívání stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

- Za účelem zachování plnění funkcí lesa na lesních pozemcích co nejdéle, je možno započít práce až po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí, které zároveň musí být vydáno před vydáním stavebního povolení. V případě, že stavba podléhá ohlašovací povinnosti (nevydává se stavební povolení) je nutné požádat o rozhodnutí o odnětí před zahájením ohlášené aktivity. Podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o lesích o dočasném a trvalém odnětí rozhoduje ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich část nachází.

5. Ochrana vod

- Pokud bude při zemních pracích třeba odčerpávat podzemní vodu, bude nezbytné získat povolení k nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 3 vodního zákona. Věcně a místně příslušným správním orgánem k vydání uvedeného povolení je Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad. K vydání uvedeného povolení k nakládání s vodami žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Odvolání je možné až proti případnému rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. Ing. Radim Doleček, IDDS: g7dhpsa
sídlo: Švermova č. p. 740, 552 03 Česká Skalice
2. Městský úřad Moravská Třebová, úřad územního plánování,
sídlo: nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

Doručenka datové zprávy

Předmět: koordinované závazné stanovisko
ID zprávy: 1043576593
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 27.5.2022 v 14:14:56

Odesílatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská
Třebová, CZ
ID schránky: fqt4bs
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUMT 17925/2022
Naše spisová zn.: S MUMT 11395/2022/04
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

26.5.2022 v 12:23:33 EV0: Datová zpráva byla podána.
26.5.2022 v 12:23:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
27.5.2022 v 14:14:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne: 07.04.2022

Naše značka: S MUMT 12098/2022/OZP8

Č. jednací: MUMT 12527/2022

Vyřizuje: Ing. Pavel Báča

Tel.: 461 353 047

Dle rozdělovníku

Fax: 461 353 074

E-mail: pbaca@mtrebova.cz

Datum: 11.04.2022

SOUHLAS

K ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZE ZPF

Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), jako věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, kterou dne 07.04.2022 podala

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98,
533 53 Pardubice 19,**

kterou zastupuje Ing. Radim Doleček, IČO 86675800, Švermova č. p. 740, 552 03 Česká Skalice
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona

souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF

na pozemcích parc. č. 2689, 2694 v katastrálním území Jaroměřice.

Parcela	výměra KN /m ² /	druh	účel	výměra vynětí /m ² /	trvale - dočasně	ochrana	BPEJ
2689	3946	orná půda	doprava a sítě	26	trvale	II. třída ochrany	55800
2694	1823	trvalý travní porost	doprava a sítě	93	trvale	II. třída ochrany	55800
Celkem odnětí:				119			

Účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější:

- Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 366201 Jaroměřice, v rozsahu dle přiloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitostí (příloha č. 1).
- Uvedený záměr je v souladu s územním plánem obce Jaroměřice a parcely se nachází mimo zastavěné území obce.
- Jedná se o části pozemků sousedících se stávající silnicí III/33620.

V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí:

- V terénu viditelně označit hranici zájmového území (dle přiloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitosti) a zajistit její nepřekročení.
- Před zahájením stavby nebude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona.
- Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písmeno e) zákona učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.
- Podle ustanovení § 11a odst. 1, písm. b) zákona se odvozy za odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem stavby silnic, včetně jejich součástí a příslušenství nestanoví.
- Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF, který vydal tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před tímto zahájením.

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona je tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Platnost vydaného souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).

Odůvodnění:

Dne 07.04.2022 obdržel Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany ZPF, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- údaje katastru nemovitosti o pozemcích, kterých se navrhované odnětí půdy týká
- plná moc k zastupování
- snímek z katastrální mapy se zákresem odnímaného pozemku
- vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců, k navrhovanému odnětí
- výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
- výsledky pedologického průzkumu (kopaná sonda)
- informaci o tom, jaké následné řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) bude následovat

Na základě posouzení předložených podkladů dospěl Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany ZPF k závěru, že vynětím výše uvedených částí uvedených zemědělských pozemků za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 366201 Jaroměřice a za předpokladu splnění výše uvedených podmínek nebudou dotčeny zájmy ochrany ZPF, a proto vydává tento souhlas.

Pozemky jsou ve vlastnictví obce Jaroměřice a soukromé osoby. Jelikož se ale jedná o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí není dokládáno.

Uvedený záměr je v souladu s územním plánem obce Jaroměřice a parcely se nachází mimo zastavěné území obce. Jedná se o části pozemků sousedících se stávající silnicí III/33620.

Rekonstrukcí mostu dojde k provedení stavebních úprav, které zajistí odpovídající stavebně technický stav mostu a dopravně bezpečnostní řešení, odpovídajícímu charakteru komunikace.

V ploše navrženého trvalého záboru se nachází v současnosti stávající vozovka silnice III/33620, včetně jejích součástí (příkopy). Kulturní vrstvy půdy se zde již nenachází, a proto není navržena skrývka zeminy (dochází k legalizaci stávajícího stavu).

Pozemky jsou situovány v 5 klimatickém regionu a dle BPEJ 5.58.00 přísluší do II. třídy ochrany ZPF.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení

1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19
2. Ing. Radim Doleček, IDDS: g7dhpsa
sídlo: Švermova č. p. 740, 552 03 Česká Skalice

Ostatní

3. Městský úřad Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č. p. 1, 569 43 Jevíčko

Příloha č. 1 – zakres odnětí v mapě katastru nemovitostí

SITUACE ZÁBORŮ, M 1:250
 REKONSTRUKCE MOSTU BV.Č. 36625-1

The drawing shows a plan view of bridge structures with various numbered areas and their dimensions. The areas are color-coded and patterned according to the legend. Key areas include:

- 2698/2**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2699**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2694**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2691/1**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2688/15**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2683**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2656/2**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2559**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2557**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2556**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2555**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2554**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2553**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2552**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2551**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2550**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2549**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2548**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2547**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2546**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2545**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2544**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2543**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2542**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2541**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2540**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2539**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2538**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2537**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2536**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2535**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2534**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2533**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2532**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2531**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2530**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2529**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2528**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2527**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2526**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2525**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2524**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2523**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2522**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2521**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2520**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2519**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2518**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2517**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2516**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m²).
- 2515**: Yellow area, 1000 m² (1000 m² - 271, 1000 m² - 1000 m

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVBY ČZ. S.R.O.
Hollušova 174/40, 500 02 Hejvíc-Králov. ul. +420 603 161 473, info@csir.cz, www.csir.cz
IČ: 259 62 9714

**Investor: Správa a údržba sítnic
Parulického kraje
Doutníčova 101, 603 01, Pardubice**

[illegible]

ZÁBOROVÝ ELABORÁT
SITUACE ZÁBORŮ

C.4.1. 2

Doručenka datové zprávy

Předmět: souhlas s vynětím půdy ze ZPFO
ID zprávy: 1025742900
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 11.4.2022 v 16:32:40

Odesílatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská Třebová, CZ
ID schránky: fqt4bs
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUMT 12527/2022
Naše spisová zn.: S MUMT 12098/2022/02
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

11.4.2022 v 15:21:18 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.4.2022 v 15:21:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.4.2022 v 16:32:40 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR DOPRAVY

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost
ZE DNE: 20. 6. 2022
NAŠE ČJ.: MUMT 21407/2022/OD2
E. SPIS: S MUMT 20649/2022
PRACOVISTĚ: Olomoucká 2, M. Třebová
VYŘIZUJE: Ing. Libor Kocum
TEL.: 461 353 087
E-MAIL: lkocum@mtrebova.cz
DATUM: 27. 6. 2022
MÍSTO ODESLÁNÍ: Moravská Třebová

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a po posouzení a projednání žádosti a se souhlasem Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Litomyšl ze dne 17. 6. 2022 č.j. SUSPK/6041/2022 a se souhlasem Policie ČR DI Svitavy č.j. KRPE-30703-2/ČJ-2022-170906 ze dne 6. 4. 2022 podle § 25 odst. 6 písm. c) a d) zákona o pozemních komunikacích vydává, rozhodnutí, kterým

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice III/36020 – umístění inženýrských sítí

Dotčená silnice: III/36620
Místo: k. ú. Jaroměřice
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice (SO301) – přeložka vodovodu
Zásah: 1 × příčný překop
Podzemní vedení: vodovod
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Projekt. dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., č. zak.: 21068, datum: 02/2022

Rozhodnutí se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Umístění nových inženýrských sítí bude provedeno zásahy v silnici III/36620 dle přiložené situační mapky v souladu s vyjádřením souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Litomyšl ze dne 17. 6. 2022 č.j. SUSPK/6041/2022.
2. Budou dodrženy technické podmínky ve vyjádřeních SÚS PK Litomyšl ze dne 17. 6. 2022 č.j. SUSPK/6041/2022 a Policie ČR DI Svitavy č.j. KRPE-30703-2/ČJ-2022-170906 ze dne 6. 4. 2022, která jsou nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.

3. Toto rozhodnutí po nabytí právní moci platí po dobu dvou let. Nepozbývá však platnost, pokud v této lhůtě bylo požádáno o vydání stavebního povolení a pokud budou řádně splněny v něm stanovené podmínky.
4. Městský úřad Mor.Třebová, odbor dopravy si v souladu s § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích vyhrazuje právo na odnětí tohoto povolení při nesplnění stanovených podmínek.
5. Zodpovědná osoba za splnění podmínek rozhodnutí je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

O d ů v o d n ě n í :

Odbor dopravy Městského úřadu v Mor.Třebové posoudil předloženou žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Vzhledem k tomu, že realizací spočívající v umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice III/36620 nebudou nepřiměřeně omezena či dotčena práva a zájmy jiných organizací, právnických a fyzických osob, rozhodl odbor dopravy Městského úřadu Mor.Třebová tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy.

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad Moravská Třebová dle §8 nevyměřil, neboť investorem je Pardubický kraj (zast. SÚS PK), který je od poplatku osvobozen.

Toto rozhodnutí obdrží:

Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, g7dhpsa
Správa a údržba silnic Litomyšl (Bc.Kladivo)
Policie ČR DI Svitavy

Doručenka datové zprávy

Předmět: zvláštní užívání pozemní komunikace-umístění inženýrských sítí
ID zprávy: 1054835438
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 29.6.2022 v 09:18:55

Odesílatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská
Třebová, CZ
ID schránky: fqt4bs
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUMT 21407/2022
Naše spisová zn.: S MUMT 20649/2022/02
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

27.6.2022 v 11:08:46 EV0: Datová zpráva byla podána.
27.6.2022 v 11:08:46 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29.6.2022 v 09:18:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

Obecní úřad v Jaroměřicích
569 44 Jaroměřice

Č.j.: OÚ-JA/348/2022

Jaroměřicích dne 01.06.2022

Vyřizuje: Radek Sekyra

Obecní úřad

Jaroměřice 1

569 44 Jaroměřice

Obecní úřad Jaroměřice na základě Vaší žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle katastru nemovitostí v obci Jaroměřice a k. ú. Jaroměřice

vydává

podle § 8 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále je zákona) a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

ROZHODNUTÍ

o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

dle technické zprávy k rekonstrukci mostu ev.č. 36620-1

Za předpokladu dodržení těchto podmínek:

1. povoluje se pouze kácení stromů uvedených v tomto rozhodnutí
2. kácení provede oprávněná osoba, při kácení budou dodrženy bezpečnostní předpisy

Orgán ochrany přírody **ukládá** ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu podle § 9 zákona.

Odůvodnění

Přezkoumáním podané žádosti a místním šetřením, které vykonal zástupce komise životního prostředí obce Jaroměřice, bylo zjištěno, že návrh na skácení stromu byl podán v souladu se stanovenými podmínkami výše citovaných právních předpisů. Žadatel doložil Technickou zprávou k akci rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 nutnost zásahu. Důvodem ke kácení je výrazně snížená stabilita dřevin, které pak ohrožují svým pádem či zlomem okolí. Dále některé rostliny rostou v budoucím staveništi nebo na jeho okraji a při stavebních pracích by došlo k výraznému poškození kořenového systému, korun a kmenů dřevin v rozhledových poměrech. Z důvodu veřejného zájmu se **žádosti o kácení dřevin vyhovuje i mimo období jejich vegetačního klidu.**

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Obecního úřadu v Jaroměřicích.

Radek Sekyra
komise životního prostředí

Mgr. Iveta Glocová
starostka obce

Přílohy:

Žádost o vydání závazného stanoviska
Mapka se zákresem kácených stromů
Výpis z KN
Technická zpráva k rekonstrukci mostu ev.č. 36620-1

Doručenka datové zprávy

Předmět: Rozhodnutí o povolení kácení dřevin: Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1
Jaroměřice
ID zprávy: 1046129133
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 3.6.2022 v 08:09:53

Odesílatel: Obec Jaroměřice, Jaroměřice 1, 56944 Jaroměřice, CZ
ID schránky: 3hca4s6
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: OÚ-JA/348/2022
Naše spisová zn.: Nezařadeno
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

2.6.2022 v 16:37:39 EV0: Datová zpráva byla podána.
2.6.2022 v 16:37:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
3.6.2022 v 08:09:53 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-30703-2/ČJ-2022-170906

Svitavy 6. dubna 2022

Počet stran: 2

INGPROSERVIS
Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice**Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební rozhodnutí na akci:
"Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice"**

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Pardubického kraje územního odboru Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II., III. třídy a místních komunikací obdržel dne 1. dubna 2022 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební rozhodnutí na akci: "Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice". Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o stanovisko Policie ČR ve smyslu ust. § 16 odst. 2, písm. b) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Na podkladě Vaší žádosti jsme tak posoudili projektovou dokumentaci a vydáváme toto stanovisko.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Policie České republiky podle ustanovení § 16 odst. 2, písm. b) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění,

S O U H L A S Í

s uvedeným řešením stavby "Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice" dle projektové dokumentace pro společné územní a stavební rozhodnutí při splnění následujících podmínek:

1) Stavba bude v souladu s platnými ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a ČSN 73 6201 - projektování mostních objektů.

2) Na mostě bude upevněno zábradelní svodidlo, které bude tvořit zádržný systém a bude sloužit jako bezpečnostní zařízení proti možnému pádu do vodního toku. Při instalaci budou dodrženy TP 114 - svodidla na PK zvláště čl. 2.3. pro požadavky pro úroveň zadržení a čl. 2.8. pro požadavky na výplň a ČSN 73 6201 - projektování mostních objektů.

Purkyňova 1907/2
568 14 Svitavy

www.policie.cz

Tel.: 974 578 258
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

3) Rekonstruovaný povrch komunikace bude v souladu s TP170-Navrhování pozemních komunikací.

4) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti sil. provozu, dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

5) Při realizaci dojde v důsledku akce k celkové uzavírcce místní komunikace, proto bude třeba zhotovitelem místo zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska k přenosnému DZ Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Předběžně souhlasíme s objízdou trasou po II/366 Chornice a po II/371 Chornice-Biskupice-Jaroměřice.

6) Žádost o přechodnou úpravu dopravního značení na PK, které vydá příslušný úřad po předložení písemného stanoviska PČR musí obsahovat důvod a přesné určení dopravního omezení, dobu trvání omezení a zodpovědnou osobu za instalaci dopravního značení.

7) Uzavřené místo zásahu musí být dostatečně vhodným způsobem zabezpečeno a vybaveno ochranným zařízením, které bude chránit všechny účastníky sil. provozu proti možnému pádu nebo nárazu (zábrany, plot, bet. svodidla apod.) dle čl. 4.5 TP66.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Bc. Martin Pavliš

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI
v z. npor. Mgr. Alena Nedomová
schváleno elektronicky

Doručenka datové zprávy

Předmět: Projekt - INGPROSERVIS - Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice
ID zprávy: 1024060032
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 7.4.2022 v 11:14:05

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,
53002 Pardubice, CZ
ID schránky: ndihp32
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: KRPE-30703-2/ČJ-2022-170906
Naše spisová zn.: KRPE-30703/ČJ-2022-170906
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

7.4.2022 v 07:55:29 EV0: Datová zpráva byla podána.
7.4.2022 v 07:55:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
7.4.2022 v 11:14:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne
1. 4. 2022

Naše číslo jednací
KHSPA 05921/2022/HOK-Sy

Vyřizuje/linka
Trmač

Svitavy dne:
4. 4. 2022

Žádost o vydání závazného stanoviska – sdělení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Na žádost zmocněnce: Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, který na základě předložené plné moci zastupuje investora: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, doručené dne **4. 4. 2022**, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích předloženou žádost o stanovisko pro vydání **územního rozhodnutí a stavebního povolení - „Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice“**.

Předloženou projektovou dokumentaci „Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice“, zpracoval generální projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28786793, s datem vydání: 02/2022, číslo zakázky: 21068, paré č.: neuvedeno.

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu a havarijního stavu přilehlé nábrežní opěrné zdi. Součástí stavby je také úprava komunikace. Jedná se o stávající spřažený železobetonový mostní objekt převádějící stávající komunikaci III/36620 se zpevněným krytem z asfaltobetonu přes Šubířský potok. Součástí je kamenná nábrežní zeď v havarijním stavu.

Po posouzení dokumentace z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS konstatuje, že předloženým návrhem **nejsou** dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu není KHS v řízení o předmětné žádosti dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, proto nevydává.

Ing. Jitka Kubešová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

Do datové schránky: g7dhpsa - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (PD
zaslána elektronicky)
KHS-ÚP Svítavy (1x HOK)

Doručenka datové zprávy

Předmět: NEOBSAHUJE NAŠE ZÁJMY - JAROMĚŘICE - Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1
ID zprávy: 1022602602
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 5.4.2022 v 14:08:29

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ
ID schránky: 23wai86
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: KHSPA 05921/2022/HOK-Sy
Naše spisová zn.: S-KHSPA 05921/2022
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

4.4.2022 v 13:35:51 EV0: Datová zpráva byla podána.
4.4.2022 v 13:35:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
5.4.2022 v 14:08:29 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KUPAX010Q5J1

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Číslo jednací: KrÚ 28237/2022/OŽPZ/UD
Spisová značka: SpKrÚ 27625/2022/OŽPZ/2
Vyřizuje: Ing. Aneta Udržalová
Telefon: 466026417
E-mail: aneta.udrzalova@pardubickykraj.cz
Datum: 12.04.2022

**Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE**

Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 1. 4. 2022 žádost od Ing. Radima Dolečka, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, o vyjádření k záměru

Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice.

Záměrem je rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 a havarijního stavu přilehlé nábrežní opěrné zdi na komunikaci III/36620. Součástí záměru je demolice stávajících konstrukcí, odstranění vozovkového krytu, kácení vzrostlých dřevin a náletové vegetace. Stavbou dojde k záborům pozemků ZPF a PUPFL. Záměr je umístěn v k. ú. Jaroměřice.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel vyjádření Ing. Aneta Udržalová):

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“), jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedenému záměru sděluje:

Zákon v ust. § 1 odst. 2 stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedený záměr není záměrem podle § 3 písm. a) zákona, protože není uveden v příloze č. 1 k zákonu a na jeho posuzování se nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad není dotčeným orgánem v navazujících správních řízeních.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr. Markéta Zíková)

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k realizaci zamýšleného záměru žádné připomínky.

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability, zvláště chráněného území, ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Nejbližší evropsky významná lokalita je vzdálena cca 7,8 km – jedná se o lokalitu Borotín – zámek (předmětem ochrany je zde netopýr

velký). Vzhledem k charakteru záměru může být dle názoru OOP vyloučen významný vliv záměru na tuto evropsky významnou lokalitu.

OOP nemá ze své činnosti informace o výskytu zvláště chráněných druhů z dotčeného území, které by mohly být záměrem negativně ovlivněny. Výskyt zvláště chráněných druhů na tomto území není evidován ani v Nálezové databázi ochrany přírody, jejímž provozovatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), není proti předloženému záměru námitek.

Z předložených podkladů není zřejmá výměra záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon). V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí [§ 15 odst. j) zákona, § 17 odst. d) zákona a § 17a odst. e) zákona]. Součástí žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.

V případě, že zábor bude do 1 ha, je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí [§ 15 odst. m) zákona, § 17 odst. m) zákona a § 17a odst. j) zákona].

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Doručenka datové zprávy

Předmět: společné vyjádření
ID zprávy: 1026781618
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 14.4.2022 v 06:51:33

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: z28bwu9
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KrÚ 28237/2022
Naše spisová zn.: SpKrÚ 27625/2022 OŽPZ OIP
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

13.4.2022 v 13:21:40 EV0: Datová zpráva byla podána.
13.4.2022 v 13:21:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
14.4.2022 v 06:51:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KUPAX010UFVZ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 31358/2022/OŽPZ/Pe
Vyřizuje: M. Pešata
Telefon: 466 026 480
Email: michal.pesata@pardubickykraj.cz

INGPROservis
Ing. Radim Doleček (DS)

V Pardubicích dne 14. 4. 2022

Záměr: „Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice“ – stanovisko

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „**Rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice**“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona toto stanovisko dle § 45i zákona:

Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je rekonstrukce mostu ev. č. 36620-1 Jaroměřice. Nová konstrukce mostu je navržena jako železobetonový rám. Mostní římsy a římsa na opěrné nábrežní zdi jsou navrženy betonové. Pohledové plochy mostního objektu budou betonové bez barevných přísad. Mostní zábradelní svodidlo bude ocelové – vodorovná výplň. Barva zábradlí bude upřesněna na základě projednání. Plocha komunikace v řešeném úseku bude provedena z asfaltbetonu.

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:

Žádost žadatele, souhrnná technická zpráva a mapový podklad, který byl součástí podané žádosti.
Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit.
Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění.
Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu.
Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Náhled do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne vydání tohoto stanoviska.

Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou mít významný negativní vliv na širší okolí. Záměr bude realizován v návaznosti na stávající silnici – jedná rekonstrukci stávajícího mostu. Krajský úřad neočekává významné změny v místních podmínkách či případných biotopech vyskytujících se živočichů či rostlin. Potencionální negativní vliv záměru (znečištění, hluk, zábor nezastavěné plochy) je tedy pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí (maximálně desítky metrů).

Nejbližší (cca 7,8 km) evropsky významná lokalita je lokalita Borotín - zámek. Předmětem ochrany je zde netopýr velký a jeho biotop. Nejbližší (cca 18,6 km) ptačí oblast je Litovelské Pomoraví (předmětem ochrany jsou zde ledňáček říční, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký). Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský úřad

hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany) za dostatečné.

Vzhledem k charakteru záměru (rekonstrukce stávajícího mostu), charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (maximálně desítky metrů), považuje Krajský úřad uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na všechny předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve spojení s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

Doručenka datové zprávy

Předmět: 45i Most jaroměřice
ID zprávy: 1029222284
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 22.4.2022 v 08:12:23

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: z28bwu9
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KrÚ 31358/2022
Naše spisová zn.: SpKrÚ 27627/2022 OŽPZ OOP
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

21.4.2022 v 08:07:16 EV0: Datová zpráva byla podána.
21.4.2022 v 08:07:16 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
22.4.2022 v 08:12:23 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KUPAX010U0XM

**Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 01.04.2022
Číslo jednací: KrÚ 31033/2022
Spisová značka: SpKrÚ 27583/2022 ODSH OSH
Vyřizuje: Mgr. Jiří Dobruský
Telefon: 466026172
E-mail: jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz

**Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice**

Datum: 13.04.2022

Stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel dne 01.04.2022 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice“, stupeň DUSP, č. zakázky 21068, datum 02/2022, vypracované oprávněnou osobou - Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, ČKAIT: 0600809.

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031

Předmětem předložené dokumentace pro společné územní a stavební řízení je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev.č. 36620-1 na silnici III. třídy č. 36620, přilehlé nábrežní opěrné zdi a úprava silnice III. třídy č. 36620 v nezastavěném území obce Jaroměřice.

Stávající mostní objekt a přilehlá nábrežní opěrná zeď budou demolovány. V předpolích mostu bude provedeno odstranění vozovkového krytu a jeho podkladních vrstev.

Nová konstrukce mostu je navržena jako železobetonový rám. Mostní římsy a římsa na opěrné nábrežní zdi jsou navrženy betonové. Pohledové plochy mostního objektu budou betonové bez barevných přísad. Mostní zábradelní svodidlo bude z ocelové-vodorovná výplň. Plocha komunikace v řešeném území (výměna konstrukčních vrstev komunikace) bude provedena z asfaltobetonu.

V rámci rekonstrukce je navrženo odstranění vzrostlých dřevin a náletové vegetace, doplnění a obnova svislého dopravního značení, realizace nového vodorovného dopravního značení a přeložky inženýrských sítí vyvolané realizací stavebního záměru.

Dokumentace je rozdělena do 5 samostatných stavebních objektů SO 001 – Příprava území; SO 101 – Silnice III/36620; SO 201 – Most ev.č. 36620-1; SO 251 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 1,951 – 2,010 a SO 301 – Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů.

K předložené dokumentaci pro společné územní a stavební řízení výše uvedené stavby nemáme připomínek a s navrhovaným technickým řešením stavby tak, jak je navrženo **s o u h l a s í m e**.

Požadované vyjádření k vedení objízdných tras z hlediska zajištění dopravní obslužnosti veřejné autobusové dopravy bude vydáno samostatně příslušným dopravním úřadem, tj. Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti.

Pozn. Závažné stanovisko nebude vydáváno, neboť v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích je závažné stanovisko Krajským úřadem z hlediska řešení silnic II. a III. tříd vydáváno v územním řízení, nikoliv ve společném územním a stavebním řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Doručenka datové zprávy

Předmět: Stanovisko k PD DUSP Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice
ID zprávy: 1026908488
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 14.4.2022 v 06:51:33

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: z28bwu9
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KrÚ 31033/2022
Naše spisová zn.: SpKrÚ 27583/2022 ODSH OSH
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

13.4.2022 v 16:48:18 EV0: Datová zpráva byla podána.
13.4.2022 v 16:48:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
14.4.2022 v 06:51:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KUPAX01100RT



**Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 34379/2022

INGPROservis

Spisová značka: SpKrÚ 30260/2022 ODSH OSH

Vyřizuje: Ing. Nicola Gregorová

Telefon: 466026867

E-mail: nicola.gregorova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

Datum: 28.04.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci – „Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí projektovou dokumentaci „Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jaroměřice“.

K výše uvedené dokumentaci sdělujeme, že:

- vzhledem k nejasnosti termínu stavby a vzhledem k blížícímu se termínu nasazení nových dopravců na zajištění autobusové dopravy Pardubického kraje na následujících 10 let, bude provoz veřejné linkové autobusové dopravy projednáván pouze s dopravním úřadem Pardubického kraje, nikoliv s dopravcem,
- vzhledem k plánovanému záměru Pardubického kraje „Modernizace silnice II/366 Chornice - Jevíčko“ a „Modernizace silnice II/371 Chornice - Jaroměřice“ je nutné tyto stavby vzájemně koordinovat,
- v současné době je v daném úseku dopravní obslužnost zajišťována linkami 780445 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.),
- k projektové dokumentaci nemáme připomínek,
- v případě úplné uzavírky bude objízdná trasa pro autobusy vedena přes obce Šubířov – Skřípov – Úsobrno – Jaroměřice,
- konkrétní řešení dopravní obslužnosti bude řešeno až v rámci podání žádosti na uzavírku či dopravní omezení dané komunikace,
- tato žádost bude dopravní úřadu předložena minimálně 25 dní před termínem zahájení uzavírky.


Vyjádření bylo projednáno s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje (s panem Netolickým).

Žadatel má za povinnost včas podat žádost z důvodu omezení provozu.



Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v.z. Ing. Leoš Beran
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES



LEGENDA PLOCH:

- 1. PLOCHA STAVBY
- 2. PLOCHA STAVBY
- 3. PLOCHA STAVBY
- 4. PLOCHA STAVBY
- 5. PLOCHA STAVBY
- 6. PLOCHA STAVBY
- 7. PLOCHA STAVBY
- 8. PLOCHA STAVBY
- 9. PLOCHA STAVBY
- 10. PLOCHA STAVBY
- 11. PLOCHA STAVBY
- 12. PLOCHA STAVBY
- 13. PLOCHA STAVBY
- 14. PLOCHA STAVBY
- 15. PLOCHA STAVBY
- 16. PLOCHA STAVBY
- 17. PLOCHA STAVBY
- 18. PLOCHA STAVBY
- 19. PLOCHA STAVBY
- 20. PLOCHA STAVBY
- 21. PLOCHA STAVBY
- 22. PLOCHA STAVBY
- 23. PLOCHA STAVBY
- 24. PLOCHA STAVBY
- 25. PLOCHA STAVBY
- 26. PLOCHA STAVBY
- 27. PLOCHA STAVBY
- 28. PLOCHA STAVBY
- 29. PLOCHA STAVBY
- 30. PLOCHA STAVBY
- 31. PLOCHA STAVBY
- 32. PLOCHA STAVBY
- 33. PLOCHA STAVBY
- 34. PLOCHA STAVBY
- 35. PLOCHA STAVBY
- 36. PLOCHA STAVBY
- 37. PLOCHA STAVBY
- 38. PLOCHA STAVBY
- 39. PLOCHA STAVBY
- 40. PLOCHA STAVBY
- 41. PLOCHA STAVBY
- 42. PLOCHA STAVBY
- 43. PLOCHA STAVBY
- 44. PLOCHA STAVBY
- 45. PLOCHA STAVBY
- 46. PLOCHA STAVBY
- 47. PLOCHA STAVBY
- 48. PLOCHA STAVBY
- 49. PLOCHA STAVBY
- 50. PLOCHA STAVBY
- 51. PLOCHA STAVBY
- 52. PLOCHA STAVBY
- 53. PLOCHA STAVBY
- 54. PLOCHA STAVBY
- 55. PLOCHA STAVBY
- 56. PLOCHA STAVBY
- 57. PLOCHA STAVBY
- 58. PLOCHA STAVBY
- 59. PLOCHA STAVBY
- 60. PLOCHA STAVBY
- 61. PLOCHA STAVBY
- 62. PLOCHA STAVBY
- 63. PLOCHA STAVBY
- 64. PLOCHA STAVBY
- 65. PLOCHA STAVBY
- 66. PLOCHA STAVBY
- 67. PLOCHA STAVBY
- 68. PLOCHA STAVBY
- 69. PLOCHA STAVBY
- 70. PLOCHA STAVBY
- 71. PLOCHA STAVBY
- 72. PLOCHA STAVBY
- 73. PLOCHA STAVBY
- 74. PLOCHA STAVBY
- 75. PLOCHA STAVBY
- 76. PLOCHA STAVBY
- 77. PLOCHA STAVBY
- 78. PLOCHA STAVBY
- 79. PLOCHA STAVBY
- 80. PLOCHA STAVBY
- 81. PLOCHA STAVBY
- 82. PLOCHA STAVBY
- 83. PLOCHA STAVBY
- 84. PLOCHA STAVBY
- 85. PLOCHA STAVBY
- 86. PLOCHA STAVBY
- 87. PLOCHA STAVBY
- 88. PLOCHA STAVBY
- 89. PLOCHA STAVBY
- 90. PLOCHA STAVBY
- 91. PLOCHA STAVBY
- 92. PLOCHA STAVBY
- 93. PLOCHA STAVBY
- 94. PLOCHA STAVBY
- 95. PLOCHA STAVBY
- 96. PLOCHA STAVBY
- 97. PLOCHA STAVBY
- 98. PLOCHA STAVBY
- 99. PLOCHA STAVBY
- 100. PLOCHA STAVBY

LEGENDA NÁVRHU

- 1. NÁVRH STAVBY
- 2. NÁVRH STAVBY
- 3. NÁVRH STAVBY
- 4. NÁVRH STAVBY
- 5. NÁVRH STAVBY
- 6. NÁVRH STAVBY
- 7. NÁVRH STAVBY
- 8. NÁVRH STAVBY
- 9. NÁVRH STAVBY
- 10. NÁVRH STAVBY
- 11. NÁVRH STAVBY
- 12. NÁVRH STAVBY
- 13. NÁVRH STAVBY
- 14. NÁVRH STAVBY
- 15. NÁVRH STAVBY
- 16. NÁVRH STAVBY
- 17. NÁVRH STAVBY
- 18. NÁVRH STAVBY
- 19. NÁVRH STAVBY
- 20. NÁVRH STAVBY
- 21. NÁVRH STAVBY
- 22. NÁVRH STAVBY
- 23. NÁVRH STAVBY
- 24. NÁVRH STAVBY
- 25. NÁVRH STAVBY
- 26. NÁVRH STAVBY
- 27. NÁVRH STAVBY
- 28. NÁVRH STAVBY
- 29. NÁVRH STAVBY
- 30. NÁVRH STAVBY
- 31. NÁVRH STAVBY
- 32. NÁVRH STAVBY
- 33. NÁVRH STAVBY
- 34. NÁVRH STAVBY
- 35. NÁVRH STAVBY
- 36. NÁVRH STAVBY
- 37. NÁVRH STAVBY
- 38. NÁVRH STAVBY
- 39. NÁVRH STAVBY
- 40. NÁVRH STAVBY
- 41. NÁVRH STAVBY
- 42. NÁVRH STAVBY
- 43. NÁVRH STAVBY
- 44. NÁVRH STAVBY
- 45. NÁVRH STAVBY
- 46. NÁVRH STAVBY
- 47. NÁVRH STAVBY
- 48. NÁVRH STAVBY
- 49. NÁVRH STAVBY
- 50. NÁVRH STAVBY
- 51. NÁVRH STAVBY
- 52. NÁVRH STAVBY
- 53. NÁVRH STAVBY
- 54. NÁVRH STAVBY
- 55. NÁVRH STAVBY
- 56. NÁVRH STAVBY
- 57. NÁVRH STAVBY
- 58. NÁVRH STAVBY
- 59. NÁVRH STAVBY
- 60. NÁVRH STAVBY
- 61. NÁVRH STAVBY
- 62. NÁVRH STAVBY
- 63. NÁVRH STAVBY
- 64. NÁVRH STAVBY
- 65. NÁVRH STAVBY
- 66. NÁVRH STAVBY
- 67. NÁVRH STAVBY
- 68. NÁVRH STAVBY
- 69. NÁVRH STAVBY
- 70. NÁVRH STAVBY
- 71. NÁVRH STAVBY
- 72. NÁVRH STAVBY
- 73. NÁVRH STAVBY
- 74. NÁVRH STAVBY
- 75. NÁVRH STAVBY
- 76. NÁVRH STAVBY
- 77. NÁVRH STAVBY
- 78. NÁVRH STAVBY
- 79. NÁVRH STAVBY
- 80. NÁVRH STAVBY
- 81. NÁVRH STAVBY
- 82. NÁVRH STAVBY
- 83. NÁVRH STAVBY
- 84. NÁVRH STAVBY
- 85. NÁVRH STAVBY
- 86. NÁVRH STAVBY
- 87. NÁVRH STAVBY
- 88. NÁVRH STAVBY
- 89. NÁVRH STAVBY
- 90. NÁVRH STAVBY
- 91. NÁVRH STAVBY
- 92. NÁVRH STAVBY
- 93. NÁVRH STAVBY
- 94. NÁVRH STAVBY
- 95. NÁVRH STAVBY
- 96. NÁVRH STAVBY
- 97. NÁVRH STAVBY
- 98. NÁVRH STAVBY
- 99. NÁVRH STAVBY
- 100. NÁVRH STAVBY

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV :

- 1. STÁVAJÍCÍ STAV
- 2. STÁVAJÍCÍ STAV
- 3. STÁVAJÍCÍ STAV
- 4. STÁVAJÍCÍ STAV
- 5. STÁVAJÍCÍ STAV
- 6. STÁVAJÍCÍ STAV
- 7. STÁVAJÍCÍ STAV
- 8. STÁVAJÍCÍ STAV
- 9. STÁVAJÍCÍ STAV
- 10. STÁVAJÍCÍ STAV
- 11. STÁVAJÍCÍ STAV
- 12. STÁVAJÍCÍ STAV
- 13. STÁVAJÍCÍ STAV
- 14. STÁVAJÍCÍ STAV
- 15. STÁVAJÍCÍ STAV
- 16. STÁVAJÍCÍ STAV
- 17. STÁVAJÍCÍ STAV
- 18. STÁVAJÍCÍ STAV
- 19. STÁVAJÍCÍ STAV
- 20. STÁVAJÍCÍ STAV
- 21. STÁVAJÍCÍ STAV
- 22. STÁVAJÍCÍ STAV
- 23. STÁVAJÍCÍ STAV
- 24. STÁVAJÍCÍ STAV
- 25. STÁVAJÍCÍ STAV
- 26. STÁVAJÍCÍ STAV
- 27. STÁVAJÍCÍ STAV
- 28. STÁVAJÍCÍ STAV
- 29. STÁVAJÍCÍ STAV
- 30. STÁVAJÍCÍ STAV
- 31. STÁVAJÍCÍ STAV
- 32. STÁVAJÍCÍ STAV
- 33. STÁVAJÍCÍ STAV
- 34. STÁVAJÍCÍ STAV
- 35. STÁVAJÍCÍ STAV
- 36. STÁVAJÍCÍ STAV
- 37. STÁVAJÍCÍ STAV
- 38. STÁVAJÍCÍ STAV
- 39. STÁVAJÍCÍ STAV
- 40. STÁVAJÍCÍ STAV
- 41. STÁVAJÍCÍ STAV
- 42. STÁVAJÍCÍ STAV
- 43. STÁVAJÍCÍ STAV
- 44. STÁVAJÍCÍ STAV
- 45. STÁVAJÍCÍ STAV
- 46. STÁVAJÍCÍ STAV
- 47. STÁVAJÍCÍ STAV
- 48. STÁVAJÍCÍ STAV
- 49. STÁVAJÍCÍ STAV
- 50. STÁVAJÍCÍ STAV
- 51. STÁVAJÍCÍ STAV
- 52. STÁVAJÍCÍ STAV
- 53. STÁVAJÍCÍ STAV
- 54. STÁVAJÍCÍ STAV
- 55. STÁVAJÍCÍ STAV
- 56. STÁVAJÍCÍ STAV
- 57. STÁVAJÍCÍ STAV
- 58. STÁVAJÍCÍ STAV
- 59. STÁVAJÍCÍ STAV
- 60. STÁVAJÍCÍ STAV
- 61. STÁVAJÍCÍ STAV
- 62. STÁVAJÍCÍ STAV
- 63. STÁVAJÍCÍ STAV
- 64. STÁVAJÍCÍ STAV
- 65. STÁVAJÍCÍ STAV
- 66. STÁVAJÍCÍ STAV
- 67. STÁVAJÍCÍ STAV
- 68. STÁVAJÍCÍ STAV
- 69. STÁVAJÍCÍ STAV
- 70. STÁVAJÍCÍ STAV
- 71. STÁVAJÍCÍ STAV
- 72. STÁVAJÍCÍ STAV
- 73. STÁVAJÍCÍ STAV
- 74. STÁVAJÍCÍ STAV
- 75. STÁVAJÍCÍ STAV
- 76. STÁVAJÍCÍ STAV
- 77. STÁVAJÍCÍ STAV
- 78. STÁVAJÍCÍ STAV
- 79. STÁVAJÍCÍ STAV
- 80. STÁVAJÍCÍ STAV
- 81. STÁVAJÍCÍ STAV
- 82. STÁVAJÍCÍ STAV
- 83. STÁVAJÍCÍ STAV
- 84. STÁVAJÍCÍ STAV
- 85. STÁVAJÍCÍ STAV
- 86. STÁVAJÍCÍ STAV
- 87. STÁVAJÍCÍ STAV
- 88. STÁVAJÍCÍ STAV
- 89. STÁVAJÍCÍ STAV
- 90. STÁVAJÍCÍ STAV
- 91. STÁVAJÍCÍ STAV
- 92. STÁVAJÍCÍ STAV
- 93. STÁVAJÍCÍ STAV
- 94. STÁVAJÍCÍ STAV
- 95. STÁVAJÍCÍ STAV
- 96. STÁVAJÍCÍ STAV
- 97. STÁVAJÍCÍ STAV
- 98. STÁVAJÍCÍ STAV
- 99. STÁVAJÍCÍ STAV
- 100. STÁVAJÍCÍ STAV

ING. IVAN ŠÍR	
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ STAVBY	
JAROMĚŘICE	
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 36620-1	
SITUACNÍ VÝKRES	
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	
C. 3	

MO
zastoupená Bc. Patrikem KAŇOVSKÝM
Oddělení ochrany územních zájmů

Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
Sp.čís. 129213/2022-1322-02-BR
dne: 20.4.2022

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 121926/2022-5512HK

Hradec Králové 4. dubna 2022

INGPROservis – Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jroměřice

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021 č. 173 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 až 2024, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší zaslané žádosti k projektové dokumentaci Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jroměřice z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím.

Dané stanovisko je vydáno na základě RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 173 z 15. 2. 2021 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 – 2024, Plán operační přípravy ČR na léta 2021 – 2024 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz

major Ing. Martin Rehák
náčelník
podepsáno elektronicky

Doručenka datové zprávy

Předmět: Rekonstrukce mostu ev.č. 36620-1 Jroměřice
ID zprávy: 1022478130
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 4.4.2022 v 12:28:23

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MO 121926/2022-5512HK
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

4.4.2022 v 10:37:45 EV0: Datová zpráva byla podána.
4.4.2022 v 10:37:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
4.4.2022 v 12:28:23 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
