



STABILIZACE BŘEHU ZÁHOZEM Z LOMOVÉHO KAMENE
MIN. 200 KG S UROVNÁNÍM LÍCE
- TL. MIN. 0,3 M
- VYKLÍNOVÁNÍ MEZER A PROŠTĚRKOVÁNÍ
ZÁHOZOVÁ PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE DO 500 KG

BET. ZAJIŠŤUJÍCÍ PRÁH 0,30/0,60m
Z BET. C25/30 -XF2, XC1

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
UKONČENÍ ZÁHOZU ZAVAZOVACÍM PRVKEM, TZV. KOPÁKEM
- DOSYPÁNÍ VHDNÝM NEZÁMRZNÝM MATERIÁLEM
ÚČINNÁ VRSTVA:
LZE UŽÍT PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK,
NETŘÍDĚNÝ, ZRNITÝ MATERIÁL ALL-IN, DRCENÉ
STAVEBNÍ MATERIÁLY, PŮVODNÍ VHDNOU ZEMINU
PODSYP TL. 0,2 M
ÚČINNÁ VRSTVA:
LZE UŽÍT PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK,
NETŘÍDĚNÝ, ZRNITÝ MATERIÁL ALL-IN,
DRCENÉ
STAVEBNÍ MATERIÁLY, PŮVODNÍ VHDNOU ZEMINU
ZRNITOST DO DN 200 - 22 MM
ZRNITOST DO DN 250 - 40 MM

D.5 DUSP+PDPS

MDS PROJEKT		FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
KRESLIL: ING. MILAN VOPÁŘIL, DIS.		STUPĚŇ: DUSP+PDPS	
ZPRACOVAL: ING. LUKÁŠ TOBEŠ		ZAK.ČÍSLO: 2630-22-3	
TECHNICKÁ KONTROLA: MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2630	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN VOPÁŘIL, DIS.		DATUM: 05/2022	
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JAN BURSA		FORMÁT: 2x A4	
KRAJ-PARDUBICKÝ		MĚŘÍTKO: 1 : 25	
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.5.8	
AKCE: OPRAVA SILNICE III/35720 DVOŘIŠTĚ - DOUBRAVICE			
OBJEKT: SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE			
OBSAH: VÝKRES VÝUSTNÍHO OBJEKTU			