

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci pro společné povolení (dle příl.č. 8 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:

OPERNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ NERTNÍHO POSYP

k.ú. Polička parc. č. 4833/3

areál SÚS Polička, ul. Čsl. Armády

OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice, č.p. 98

533 53 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HĚP:

Ing. Karel Marek



ARCHTEKT:

-

PROJEKTANT ČÁSTI

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:

Ing. Karel Marek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Martin Kozáček



ČÍSLO ZAKÁZKY:

P1623

DATUM:

07/2023

ČÁST:

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

A

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 *Údaje o stavbě*

a) *Název stavby:*

OPERNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO POSYPU *Místo stavby:*
areál SÚS Polička, ul. Čsl. Armády
k.ú. Polička parc. č. 4833/3

b) *Předmět dokumentace:*

Předmětem dokumentace je novostavba železobetonových opěrných stěn, které budou sloužit pro skladování inertního posypového materiálu – štěrku. Celkem jsou navrženy 3 skladovací boxy o půdorysné velikosti 10x10m. Výška horní hrany opěrné stěny kopíruje původní terén a je dle jeho průběhu odskákaná. Jednotlivé úrovně horní hrany stěn jsou navrženy v 590,68 / 589,93 / 589,18 m.n.m. B.p.v.. Vzhledem k úrovni upraveného terénu budou stěny vysoké 4,0 až 4,5 m. Skladovací kapacita je 2000 t štěrkového materiálu. Součástí projektu je i oprava stávajících zpevněných asfaltových ploch, které budou poškozeny stavbou.

A.1.2 *Údaje o stavebníkovi*

Jméno stavebníka (název firmy)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ/DIČ: 00085031/CZ00085031

A.1.3 *Údaje o zpracovateli projektové dokumentace*

Generální projektant:

APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851

Hlavní projektant:

Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
č. autorizace ČKAIT - 0700954

Projektanti jednotlivých částí PD:

Část A, B, C:

Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
č. autorizace ČKAIT – 0700954

Architektonicko stavební řešení:

Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
č. autorizace ČKAIT – 0700954

Stavebně konstrukční řešení:

Ing. Martin Šabata, T.N. Kautníka 1673, Choceň 565 01
ČKAIT – 0701535, statika a dynamika staveb

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D1 – Stavební a inženýrské objekty

D1-01 – SKLADOVACÍ BOXY

A.3 Seznam vstupních podkladů

- prohlídka staveniště vč. zaměření + fotodokumentace - zajištěno firmou APOLO CZ v 07/2023
- územní plán města Polička
- geodetické zaměření – GEODÉZIE POLIČKA s.r.o.
- projektová dokumentace k akci VÝSTAVBA SKLADU SOLI V POLIČCE (04/2016) vč. informací z realizace této akce
- požadavky investora – jednání a schůzky v místě stavby, mailová komunikace, podklady ke skladovanému materiálu