



Razítko oprávněné osoby:



Stavebník/Investor:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČO: 00085031 Radka Kvirencová; +420 602 202 381	
---------------------	---	--

Generální projektant:	PRODIN a.s. K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	 PRODIN SKUPINA VENTIO
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Martin Hudec	Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v. ±0=0,000 m n.m.

Název stavby/akce:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí	Zakázka: 3110-22-066
Místo stavby	k.ú. Klášterec nad Orlicí	Datum: 05/2024
Název části:	SO 257 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 1,014 - 1,114	Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
Název objektu:		Označení části:
Odpovědný projektant:	Bc. Martin Hudec	Označení objektu:
Zpracovatel přílohy:	Martina Řezaninová	Formát: A4
Název přílohy:	DOKLADOVÁ ČÁST	Měřítko:
		Číslo přílohy: E.
		Č.paré:

Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí
SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 - 1,114
Seznam dokladů k PD pro DUSP

stanoviska dotč. orgánů a vlastníků
veřej. doprav. a techn. infrastruktury

číslo jednací

datum vystavení

Snímek KM

Informace o parcelách

Souhlas vlastníka pozemků:

ŽIVA zemědělská obchodní a.s.

DOSS:

MU Žamberk – KZS	MUZBK-27397/2024/CHAL	12.06.2024
MU Žamberk – OŽP (§17)		
Povodí Labe s.p.	PLa/2024/022640	14.06.2024
Obec Klášterec nad Orlicí		
KŘP Pk – DI	KRPE-44543-2/ČJ-2024-171106	27.05.2024
SM MO, OOÚZ	MO 457222/2024-1322	05.06.2024

Správcí sítí:

VAK Jablonné nad Orlicí a.s.	ZA/MJ/24/1244	16.05.2024
GasNet Služby s.r.o.	5003069673	14.05.2024
ČEZ Distribuce a.s.	0102140994	14.05.2024
Telco Infrastructure s.r.o.	1100115635	14.05.2024
ČEZ ICT Services a.s.	0700843932	14.05.2024
Telco Pro Services a.s.	0201726302	14.05.2024
CETIN a.s.	143675/24	14.05.2024
T-Mobile CR a.s.	E28546/24	14.05.2024
Vodafone CR a.s.	240514-1407688013	14.05.2024

1331/4

11
1323/3

1325/1

1973/6

477

588/1

280

1327/5

1327/2

422/6

422/4

550/1
422/5

422/3

1325/4

1325/6

1324/4

350/2

350/1

2078/4

Λ

1065/3


0 10 20 30 40 50 m

Λ

1065/2

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1973/6
Obec:	Klášteřec nad Orlicí [580431]
Katastrální území:	Klášteřec nad Orlicí [665720]
Číslo LV:	39
Výměra [m²]:	11787
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	Podíl
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ	Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ	Změna výměr obnovou operátu


Rizení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 14.05.2024 09:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1325/1
Obec:	Kláštěrec nad Orlicí [580431]
Katastrální území:	Kláštěrec nad Orlicí [665720]
Číslo LV:	726
Výměra [m²]:	7726
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	ZIVA zemědělská obchodní, a.s., č. p. 120, 56182 Kláštec nad Orlicí
Podíl	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ	Zástaní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ	Změna výměr obnovou operátu Změna číslování parcel Závazek neuumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva


Rušení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 14.05.2024 09:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 280	Obec:	Klášteřec nad Orlicí [580431]	Katastrální území:	Klášteřec nad Orlicí [665720]	Číslo LV:	726	Výměra [m ²]:	280	Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	Mapový list:	DKM	Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
-----------------	-------------------------	-------	---	--------------------	---	-----------	---------------------	---------------------------	-----	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	----------------	-----------------------	---------------	----------------------------



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Klášteřec nad Orlicí [65722] , č. p. 157; rodinný dům	Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 280	Stavební objekt:	č. p. 157	Adresní místa:	č. p. 157
---------------------------	---	--------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------	----------------	---------------------------

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., č. p. 120, 56182 Klášteřec nad Orlicí	Podíl
------------------	---	-------

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.













Omezení vlastnického práva


Typ	Zástaní právo smluvní
-----	-----------------------

Jiné zápisy

Typ	Změna výměr obnovou operátu Závazek neuumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva Rízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
-----	---

LEGENDA

-  katastrální mapa
-  nové navrhované stavby
-  stávající stavby
-  stávající stavby - ŽIVA
-  komunikace - asfaltový beton - oprava stávajících vozovky
-  zámková betonová dlažba podlahy
-  ZB monolitický chodník/ZB římsa
-  hranice tvrdého záboru stavby
-  hranice dočasného záboru stavby
-  tvrdý zábor stavby
-  dočasný zábor stavby
-  hranice dočasněho pozemku



ZÁBOROVÝ ELABORÁT									
Obec: Klášterec nad Orlicí [665720]									
Katastrální území: Klášterec nad Orlicí [665720]									
Seznam dotčených pozemků objektu: SO 257 OPĚRNÁ ZEď V KM 1,014 - 1,114									
poř. č.	KN	druh	výměra [m2]	LV	nabývatel vlastnictví	pozemní právo	tvrdý zábor [m2]	dočasný zábor [m2]	stavba
2	3325/1	obecní pozemek	7725	726	Živa zemědělská obchodní, a.s., č. p. 120, 56182 Klášterec nad Orlicí	nenabývá práva	126	553	5
3	6330	obecní pozemek, s nájemní	280	726	Živa zemědělská obchodní, a.s., č. p. 120, 56182 Klášterec nad Orlicí	nenabývá práva	0	5	5

VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ SITUACE, M 1:500
ZÁMĚR: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí; SO 257 OPĚRNÁ ZEď V KM 1,014 - 1,114
p.p.č. 1325/1 a st. 280 Klášterec nad Orlicí [665720]
LV: 726
VLASTNÍK: Živa zemědělská obchodní, a.s., č. p. 120, 56182 Klášterec nad Orlicí

Souhlasíme se stavebním záměrem na výše uvedených pozemcích za účelem souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení, příp. společného řízení. Souhlasím s realizací stavby.

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi podél komunikace III/31218

Podpis: dne 20.5.2024 v KLÁŠTERCI, a. s.



ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
561 02 Klášterec nad Orlicí 120
IČ: 659 17598, DIČ: CZ659 17598
Tel.: +420 477 365, GSM: 606 940 063

Generální projektant:



PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745
530 02 PARDUBICE
www.prodina.cz
DIČ: CZ25292161
IČD: 25292161

VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ SITUACE

Záměr:

SILNICE III/31218 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

SO 257 OPĚRNÁ ZEď V KM 1,014 - 1,114

Investor:

SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

p.p.č.: 1325/1; st.280

LV: 726

K.Ú.: Klášterec nad Orlicí [665720]

p.p.č.: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., č. p. 120, 56182 Klášterec nad Orlicí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK

Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Váš dopis č.j.:	---
Ze dne:	14.05.2024
Číslo jednací:	MUZBK-27397/2024/CHAL
Spisová značka:	MUZBK-22499/2024/02/ZPZE/CHAL
Agendové číslo:	KZS/152/2024
Počet listů/příloh/listů příloh:	3/0/0
Spisový a skartační znak, lhůta:	200.2, S/5
Vyřizuje:	Lucie Charfreitagová
Telefon:	465 670 284
E-mail:	e-podatelna@zamberk.eu
ID datové schránky:	ia9b3gu
Datum:	12.06.2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (KZS)

Městský úřad Žamberk, jako dotčený orgán podle ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavebnímu záměru s názvem **Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114.**

Základní údaje o záměru:

Investor:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice (zastoupen na základě plné moci společností PRODIN a. s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice)
Umístění stavby:	katastrální území Klášterec nad Orlicí : dotčené pozemky parc. č. 1973/6, 1325/1 a st. parc. č. 280
Název stavby:	Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114
Předmět PD:	rekonstrukce stávající opěrné zdi podél komunikace III/312 18 v zastavěném území obce Klášterec nad Orlicí
Účel žádosti:	pro společné územní a stavební řízení

K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byly předloženy tyto podklady:

- Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a plná moc pro zastupování ke stavebnímu záměru s názvem: **Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114.** Vypracoval Ing. Martin Hudec, číslo autorizace: ČKAIT 0602865.

Městský úřad Žamberk, jako orgán příslušný podle ust. § 136 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

koordinované závazné stanovisko

podle ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 149 správního řádu,

Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice zastoupené na základě plné moci společností PRODIN a. s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, ke stavebnímu záměru s názvem **Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114, který je po splnění podmínek stanovených dotčenými orgány k ochraně veřejných zájmů podle zvláštních zákonů možný.**

Dotčené orgány stanovují následující podmínky:

Orgán státní správy lesů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa

Městský úřad Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, vydává

příspěvkové organizaci **Správa a údržba silnic Pardubického kraje (IČO 00085031)** se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice (v zastoupení na základě plné moci obchodní společností **PRODIN, a. s. (IČO 25292161)** se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice)

souhlas

podle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona a dle ustanovení § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, se záměrem **Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 Opěrná zeď v km 1,014 – 1,114** situovaným na pozemcích parc. č. 1973/6, 1325/1 a st. 280 v kat. území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.

Opěrná zeď bude umístěna **ve vzdálenosti do 50 m** od okraje lesních pozemků parc. č. **1065/2, 1065/3, 1069, 1331/4** v kat. území Klášterec nad Orlicí. Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi podél komunikace III/31218 nacházející se ve vzdálenosti cca 8 m od lesního pozemku parc. č. 1065/2, ve vzdálenosti cca 32 m od lesního pozemku parc. č. 1069, ve vzdálenosti cca 34 m od lesního pozemku parc. č. 1331/4 a ve vzdálenosti cca 36 m od lesního pozemku parc. č. 1065/3 v kat. území Klášterec nad Orlicí.

K zajištění ochrany lesního pozemku stanovuje orgán státní správy lesů tuto podmínku:

- realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na lesním pozemku parc. č. **1065/2** v kat. území Klášterec nad Orlicí.

Upozorňujeme, že při stavbě musí být také dodrženo ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese, např. provádět terénní úpravy a stavět oplocení v lese, těžit stromy nebo je poškozovat, jezdit a stát s motorovými vozidly, znečišťovat les odpady a odpadky atd.

Odůvodnění

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje (IČO 00085031) se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice (v zastoupení na základě plné moci obchodní společností **PRODIN, a. s. (IČO 25292161)** se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice), o vydání koordinovaného závazného stanoviska s umístěním stavby a využitím území do 50 m od okraje lesních pozemků parc. č. 1065/2, 1065/3, 1069, 1331/4 v kat. území Klášterec nad Orlicí, pro záměr Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 Opěrná zeď v km 1,014 – 1,114 situovaný na pozemcích parc. č. 1973/6, 1325/1 a st. 280 v kat. území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.

K žádosti bylo předloženo:

- Projektová dokumentace s názvem „*Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí*“ (zpracována v měsíci květnu 2024 se zakázkovým číslem 3110-22-066, zodpovědným projektantem Bc. Martinem Hudcem, číslo autorizace ČKAIT 0602865).
- plná moc k zastupování.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba opěrné zdi z důvodu stavu a nedostačující výšky stávající opěrné kamenné zdi na levé straně komunikace v km 1,014 – 1,114. Celková délka opěrné zdi je 119,041 m. Výška zdi je proměnná s maximální výškou nad terénem 2,5 m a maximální stavební výškou 3,60 m. Konstrukce zdi je rozdělena do dvanácti dilatačních celků typické délky, 10,0 m respektive 9,041 m.

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi podél komunikace III/31218 nacházející se ve vzdálenosti cca 8 m od lesního pozemku parc. č. 1065/2, ve vzdálenosti cca 32 m od lesního pozemku parc. č. 1069, ve vzdálenosti cca 34 m od lesního pozemku parc. č. 1331/4 a ve vzdálenosti cca 36 m od lesního pozemku parc. č. 1065/3 v kat. území Klášterec nad Orlicí.

Správní orgán výše uvedenou věc posoudil. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou stavbu dopravní infrastruktury, která svou funkcí neovlivní hospodaření v okolních lesních pozemcích, vydal souhlasné závazné stanovisko, jehož součástí je podmínka k zajištění ochrany lesního pozemku, kterou je nutné dodržet.

Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Poučení

Podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Závazné stanovisko se stane součástí rozhodnutí, které bude ve věci vydáno dle zvláštních předpisů (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Ing. Hana Rousová

ODŮVODNĚNÍ KZS

Městský úřad Žamberk obdržel žádost **Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice zastoupené na základě plné moci společností PRODIN a. s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice** o vydání koordinovaného závazného stanoviska (*podle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona*) k projektové dokumentaci ke stavebnímu záměru s názvem **Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114.**

K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byly předloženy tyto podklady:

- Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a plná moc pro zastupování ke stavebnímu záměru s názvem: **Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114.** Vypracoval Ing. Martin Hudec, číslo autorizace: ČKAIT 0602865.

Správní orgán prostudoval žádost i podklady, věc posoudil v kontextu souvisejících zákonů a dospěl k závěru, že dotčeným orgánem k vydání závazného stanoviska podle ust. § 136 správního řádu je orgán státní správy lesů.

Závazná stanoviska uvedených orgánů podle ust. § 149 správního řádu jsou promítnuta do koordinovaného závazného stanoviska. Záměr je možný pouze při dodržení stanovených podmínek.

Konkrétní podmínky vyplývají z ustanovení zvláštních zákonů a jsou součástí závazné části stanovisek. Obsah závazné části ZS se opírá o důvody, které jsou vysvětleny v přímo navazujícím odůvodnění.

Pro všechna dílčí závazná stanoviska platí, že účelem podmínek je zajištění souladu se zvláštním zákonem, případně minimalizování negativních vlivů zamýšlené stavby na akceptovatelnou úroveň.

Vodoprávní úřad sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*vodní zákon*), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen vodní zákon*) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen správní řád*) obdržel žádost **Správy a údržby silnic Pardubického kraje (IČO 00085031, CZ-NACE 52210)** se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice (*zastoupené na základě plné moci obchodní společností PRODIN, a. s. (IČO 25292161) se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice*), o závazné stanovisko k projektové dokumentaci s názvem **Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – SO 257 Opěrná zeď v km 1,014-1,114** na pozemku stavební parc. č. 280 a pozemcích parc. č. 1325/1, 1973/6, kat. území Klášterec nad Orlicí.

Na základě Vaší žádosti o koordinované **závazné stanovisko** ve výše uvedené věci lze konstatovat, že rekonstruovaný stavební objekt – opěrná zeď podél komunikace v km 1,014-1,114, se mimo jiné nachází na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku – Zbudovský potok (*IDVT 10106297*). Vzhledem k této skutečnosti a v souvislosti s textem ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona, je nutno uvést, že závazné stanovisko se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17 vodního zákona. V tomto případě však z ustanovení § 17 vodního zákona vyplývá, že k výše uvedené stavbě **je třeba souhlasu vodoprávního úřadu**.

Pokud tento souhlas budete požadovat, rádi Vám jej vypracujeme na základě samostatné žádosti, doložené potřebnými podklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Vlasta Tuháorská, Ph.D.

Orgán územního plánování sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (*dále jen „stavební zákon“*), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí“ na pozemcích **parc. č. 1973/6, 1325/1 a st. parc. č. 280** v katastrálním území **Klášterec nad Orlicí** a sděluje, že **nebude vydáváno závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona**.

Odůvodnění:

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi.

Dle platného Územního plánu Klášterec nad Orlicí bude záměr bude realizován v zastavěném území.

Vzhledem k tomu, že záměr nevyvolává změnu v území jako je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, orgán územního plánování závazné stanovisko nevydává.

Bc. Martin Mimra

Orgán v oblasti nakládání s odpady sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) vydává dle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a na základě žádosti o koordinované závazné stanovisko (KZS) pro záměr **Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 Opěrná zeď v km 1,014 – 1,114**, na pozemcích parc. č. 1973/6, 1325/1 a st.280 v k. ú. Klášterec nad Orlicí, žadateli příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje (IČ 00085031), se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, který je dle plné moci ze dne 02.11.2022 zastoupen společností PRODIN a.s. (IČ 25292161), se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, toto vyjádření:

K předmětné akci nemáme připomínky za předpokladu respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění zejména § 12 – Předcházení vzniku odpadu, § 13 – Obecné povinnosti při nakládání s odpady, § 15 – Povinnosti původce odpadu, § 46 – Povinnosti při přepravě odpadů a § 94 - Průběžná evidence a ohlašování odpadu a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění zejména § 42 – Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby.

Upozorňujeme, že původce odpadů je povinen v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů, které sám nezpracuje, do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to **písemnou smlouvou před jejich vznikem**.

Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Ing. Hana Langrová

Orgán ochrany ovzduší sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ovzduší věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) konstatuje, že vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba nebude nově vznikajícím stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší podle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, nejsou dotčeny zájmy ochrany ovzduší.

Lucie Charfreitagová

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že v tomto případě **není dotčeným orgánem**.

Bc. Jana Divoká

Orgán ochrany přírody sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, po prostudování projektové dokumentace sděluje, v tomto konkrétním případě orgán ochrany přírody **není dotčeným orgánem**.

Ing. Hana Rousová

Silniční správní úřad sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, sděluje, že v předmětné žádosti není dotčeným orgánem (viz. ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů).

Martina Vlčková, DiS.

Orgán státní památkové péče sděluje:

Městský úřad Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, oddělení územního plánování, orgán státní památkové péče sděluje, že v předmětné žádosti **není dotčeným orgánem** dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

K předmětné akci nemáme další připomínky za předpokladu respektování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, část třetí § 21 - §24 archeologické výzkumy a nálezy.

Ing. Jana Tancibudková, DiS.

Z hlediska veřejných zájmů, jejichž ochrana je svěřena Městskému úřadu Žamberk podle zvláštních zákonů a ust. § 136 odst. 1 správního řádu **v této věci nejsou dotčenými orgány silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody a orgán státní památkové péče.**

Toto koordinované závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření správního úřadu nebo orgánu samosprávy.

POUČENÍ

V souladu s ust. § 149 správního řádu je každé dílčí závazné stanovisko úkonem učiněným kompetentním dotčeným správním orgánem na základě speciálního zákona. Takový úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž **je závazným podkladem pro řízení vedené orgánem podle jiného zákona**, v tomto případě podle stavebního zákona.

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť podle ustanovení § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

JUDr. Jitka Kubová
vedoucí právního odboru

Obdrží (do datové schránky):

- PRODIN a. s., Martina Řezaninová, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Na vědomí (do datové schránky):

- Městský úřad Žamberk, obecný stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: KZS_152_2024_Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014 - 1,114
ID zprávy: 1371383015
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 12.6.2024 v 10:43:45
Datum a čas doručení: 12.6.2024 v 10:45:25

Odesílatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk, CZ
ID schránky: ia9b3gu
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: MUZBK-27397/2024
Naše spisová značka: MUZBK-22499/2024/02
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Martina Řezaninová
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

KZS_152_2024.pdf (546,9 kB)

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/022640

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
14.6.2024

Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma PRODIN a.s. ve stupni pro společné povolení stavby a pro provedení stavby z 05/2024. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci opěrné zdi u areálu firmy ŽIVA podél silnice III/31218 na pozemcích p.č. 1973/6, 1325/1 a na st. pozemku č. 280 v k.ú. Klášterec nad Orlicí.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající opěrné zdi dojde k její rekonstrukci včetně zvýšení a vykonzolování prostoru pro chodník a to v délce cca 120 m. Dále v části řešeného prostoru bude provedena ŽB římsa s přisazeným chodníkem. Srážkové vody z řešených ploch budou svedeny na přilehlé zpevněné plochy. Množství a způsob nakládání se srážkovými vodami se v území výrazně nemění.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků. Práce budou prováděny v těsné blízkosti zatruběného vodního toku Zbudovský potok (IDVT 10106297). Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Úprava vodního toku (zatrubení) není v majetku a správě našeho podniku. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0475_J - Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 591299, X: 1059014.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít k poškození zatrubené části koryta toku a tím k jeho znečištění.
- Stavba bude odsouhlasena s vlastníkem a správcem úpravy (zatrubení) toku.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, ☎ 465 612 014, M. Suchodol, ☎ 602 126 914, labe-z2@pla.cz) a zástupce provodního střediska bude přizván ke kontrole při provádění prací v blízkosti koryta toku a po dokončení prací.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z2 Pardubice, PS Žamberk

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvarkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-44543-2/ČJ-2024-171106

Ústí nad Orlicí 27. května 2024
Počet stran: 2

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
Zelené Předměstí
53002 Pardubice
ID schránky: wrjftqq

Stavební záměr: "Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114" - vyjádření k dokumentaci pro společné řízení

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 14.5.2024 doručena žádost o vydání stanoviska v rámci společného řízení na stavbu v obci Klášterec nad Orlicí. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

S O U H L A S Í

dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu v rámci záměru "Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114", **při dodržení těchto podmínek:**

- 1.) Nové chodníky a upravené plochy budou vystavěny v souladu ČSN 73 6110 a ČSN 736101. Budou dodrženy podmínky vyhlášky č. 198/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 2.) Nově upravené a projektované chodníky budou řádně nasvíceny veřejným osvětlením. Nové veřejné osvětlení bude v souladu s ČSN P 260455 a ustanovením § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- 3.) Pokud dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, bude zhotovitelem požádán příslušný silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění stavebních prací, umístování materiálu, apod., podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2., 3. téhož zákona. Může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vydá žadateli zdejší součást Policie České republiky závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání komunikací.

4.) Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na okolních komunikacích s nutností umístění přenosného dopravního značení, bude před započítím prací zhotovitelem s dostatečným předstihem požádán silniční správní orgán o Stanovení přechodné úpravy provozu, s odborným grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/. Příslušný silniční správní orgán poté ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, věc projedná se zdejší součástí Policie České republiky, která je podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) téhož zákona dotčeným orgánem. Žádosti o vyjádření Policie ČR jsou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podání.

5.) Návrh stanovení místní úpravy projedná ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., se zdejší součástí Policie České republiky, příslušný silniční správní orgán. Vždy bude k písemné žádosti předložen odborně zpracovaný grafický návrh trvalého dopravního značení.

6.) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI Policie ČR Ústí nad Orlicí. DI Policie ČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že stavba v rámci akce: "Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 – opěrná zeď v km 1,014 – 1,114" bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Mgr. Ondřej Borovička

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Mgr. Ondřej Borovička
komisař, +420974580257

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: PD, Silnice III/31218, Klášterec nad Orlicí, opěrná zeď
ID zprávy: 1364109727
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 27.5.2024 v 13:39:57
Datum a čas doručení: 27.5.2024 v 13:49:07

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené
Předměstí, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: ndihp32
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezařadeno
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: KRPE-44543-2/ČJ-2024-171106
Naše spisová značka: KRPE-44543/ČJ-2024-171106
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Klášterec nad Orlicí, opěrná zeď, PD, vyjádření_sig.pdf (135,76 kB)

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyavk

Čj. MO 457222/2024-1322
Sp.zn. 177242/2024-1322/OÚZBR

Brno 5. června 2024

PRODIN a.s.
IČ: 25292161
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Závazné stanovisko pro společné řízení

Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014 - 1,114, k.ú. Klášterec nad Orlicí

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce silnice III/31218 v k.ú. Klášterec nad Orlicí tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Antlová, tel. 973 445 785

Bc. Markéta Antlová
rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 177242/2024-1322/OÚZBR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014 - 1,114
ID zprávy: 1368106211
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 5.6.2024 v 7:22:41
Datum a čas doručení: 5.6.2024 v 7:50:21

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařazeno
Naše číslo jednací: MO 457222/2024-1322
Naše spisová značka: SpMO 3333/2024-1322
Vaše číslo jednací: Nezařazeno
Vaše spisová značka: Nezařazeno
K rukám: Nezařazeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2024_177242.pdf (189,98 kB)



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad, Středisko Žamberk
Orlická 1102, 564 01 Žamberk

Žadatel:
PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Investor:
SÚS Pk
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: ZA/MJ/24/1244

Název akce: **Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257-opěrná zeď v km 1,014-1,114**
Zájmové území: **Klášterec nad Orlicí 1325/1 poz. (Klášterec nad Orlicí)**
Datum vydání vyjádření: **16.05.2024**
Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**
Vyřizuje: **Martin Jirčík**
Telefon: **+420 463 030 290, +420 723 907 852**

Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

nedojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Martin Jirčík, tel. +420 463 030 290.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné inženýrské sítě nebo provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením, popř. následných písemných dohod jej upravujících, dopouští se přestupku podle § 32 a násl.



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad, Středisko Žamberk
Orlická 1102, 564 01 Žamberk

zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a místně příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení mu může uložit pokutu.

4. Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz v elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.
5. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
6. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklopy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).
2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.
3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.
5. Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.
6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek vodoprávním úřadem.
2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad, Středisko Žamberk
Orlická 1102, 564 01 Žamberk

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodoхозяйských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz>“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267, +420 721 861 837) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:


ke stejné žádosti: ZA/MJ/24/1244_1

Martin Jirčík
Mistr provozu

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad, Středisko Žamberk
Orlická 1102, 564 01 Žamberk



Legenda

	Vodovod - geodeticky zaměřený
	Vodovod - zákres z dokumentace
	Vodovod - orientační zákres
	Naznačení vodovodní přípojky
	Jednotná kanalizace - geodeticky zaměřena
	Jednotná kanalizace - zákres z dokumentace
	Jednotná kanalizace - orientační zákres
	Naznačení jednotné kanalizační přípojky
	Splašková kanalizace - geodeticky zaměřena
	Splašková kanalizace - zákres z dokumentace
	Splašková kanalizace - orientační zákres
	Naznačení splaškové kanalizační přípojky
	Dešťová kanalizace - geodeticky zaměřená
	Dešťová kanalizace - zákres z dokumentace
	Dešťová kanalizace - orientační zákres
	Naznačení dešťové kanalizační přípojky
	Elektrický kabel - geodeticky zaměřený
	Elektrický kabel - zákres z dokumentace
	Elektrický kabel - orientační zákres
	OP I. stupně
	OP II. stupně
	Zóna 1 OP II. stupně
	Zóna 2 OP II. stupně
	Zóna 3 OP II. stupně
	Zóna 3/1 OP II. stupně



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad, Středisko Žamberk
Orlická 1102, 564 01 Žamberk

Žadatel:

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Investor:

SÚS Pk
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: ZA/MJ/24/1244_1

Název akce: **Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257-opěrná zeď v km 1,014-1,114**
Zájmové území: **Kláštevec nad Orlicí 1325/1 poz. (Kláštevec nad Orlicí)**
Datum vydání vyjádření: **16.05.2024**
Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**
Vyřizuje: **Martin Jirčík**
Telefon: **+420 463 030 290, +420 723 907 852**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: ZA/MJ/24/1244

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů a kanalizací Žamberk tímto souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „ Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257-opěrná zeď v km 1,014-1,114“. . Souhlasíme s danou stavbou.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Martin Jirčík, tel. +420 463 030 290.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Úplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: ZA/MJ/24/1244

Martin Jirčík
Mistr provozu
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

Legenda

	Vodovod - geodeticky zaměřený
	Vodovod - zákres z dokumentace
	Vodovod - orientační zákres
	Naznačení vodovodní přípojky
	Jednotná kanalizace - geodeticky zaměřena
	Jednotná kanalizace - zákres z dokumentace
	Jednotná kanalizace - orientační zákres
	Naznačení jednotné kanalizační přípojky
	Splašková kanalizace - geodeticky zaměřena
	Splašková kanalizace - zákres z dokumentace
	Splašková kanalizace - orientační zákres
	Naznačení splaškové kanalizační přípojky
	Dešťová kanalizace - geodeticky zaměřená
	Dešťová kanalizace - zákres z dokumentace
	Dešťová kanalizace - orientační zákres
	Naznačení dešťové kanalizační přípojky
	Elektrický kabel - geodeticky zaměřený
	Elektrický kabel - zákres z dokumentace
	Elektrický kabel - orientační zákres
	OP I. stupně
	OP II. stupně
	Zóna 1 OP II. stupně
	Zóna 2 OP II. stupně
	Zóna 3 OP II. stupně
	Zóna 3/1 OP II. stupně



naše značka
5003069673
vyřizuje
Jaroslav Kápička
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
14.05.2024

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
53002 Pardubice

Věc:

Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114

K.ú. - p.č.: Klášterec nad Orlicí

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003069673 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kápička', written over a faint horizontal line.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003069673 ze dne 14.05.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice. K.ú.: Klášterec nad Orlicí.



Legenda:

linie		plynovodu
	NTL	
	STL	
	VTL	
	WTL	
		nefunkční
		plánovaná stavba před realizací
		ve výstavbě, neuvedeno do provozu
		regulační stanice
		ochranné zařízení
		kabel
		elektropřípojka
		kabel protikoroziční ochrany
		anodové uzemnění
		stanice katodové ochrany
		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
		neplynovodní zařízení/
		technologie (linie/ bod/plocha)

ŽADATEL**PRODIN a.s.**

NAŠE ZNAČKA

0102140994

VYŘÍZENO DNE

14.05.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0102140994 ze dne 14.05.2024 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.11.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0102140994.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

Stanice do 52 kV - stožárová

TS

Stanice do 52 kV - zděná

TR

Transformovna (nad 52 kV)

TS

Probíhající investice ČEZ Distribuce

TS

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

TS

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

TS

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
1100115635

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
14.05.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100115635 ze dne 14.05.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 14.05.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Telco infrastructure


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836



Platí pouze se sdělením číslo 1100115635.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
0700843932

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
14.05.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700843932 ze dne 14.05.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.05.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území



ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
0201726302

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
14.05.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201726302 ze dne 14.05.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.05.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

..

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201726302.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 143675/24

Číslo žádosti: 0124 659 098 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Silnice III/31218 Klášterec nad Olicí, SO 257-opěrná zeď v km 1,014-1,114	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	PRODIN a.s.	
Stavebník	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 98, Pardubice, 53353	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Klášterec nad Orlicí
	Kat. území / č. parcely	Klášterec nad Orlicí
Platnost Vyjádření	14. 5. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 143675/24

Číslo žádosti: 0124 659 098

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 14. 5. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Vítězslav Škrabal, tel.: 725 277 773, e-mail: vitezslav.skrabal@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 5. 2024 pod č.j. 143675/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- naprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Karl
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745, Zelené
Předměstí, 53002 Pardubice
53002 Pardubice

Naše značka: E28546/24

V Praze dne: 14.5.2024

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
140 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E28546/24**
Název stavby /akce: **Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257 - opěrná zeď v km 1,014-1,114**
Datum podání žádosti: **14.5.2024**
Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **PRODIN a.s.**
IČ: **25292161**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Martina Řezaninová**
Adresa: **K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice**
Město / obec: **Pardubice**
PSČ: **53002**
Stát:
E-mail: **martina.rezaninova@prodin.cz**
Telefonní číslo: **725601963**

Stavebník

Firma / organizace: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Kontaktní osoba: **Ing. Radka Kvirencová**
Adresa: **Doubravice 98, 53353 Pardubice**
Město / obec: **Pardubice**
PSČ: **53353**
Stát:
E-mail: **radka.kvirencova@suspk.cz**
Telefonní číslo: **602202381**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu: **5 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **08/2024**
Měsíc ukončení stavby: **12/2025**


Odeslání stanoviska

E-mail: **martina.rezaninova@prodin.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-591390.051023647 -1059033.35399215,-591381.731722749 -1059047.34689408,-591313.342247962 -1059021.88113149,-591256.319251888 -1059017.50266563,-591255.226465207 -1059005.68925535,-591320.823451439 -1059012.5986408,-591390.051023647 -1059033.35399215))



PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

V Praze, 14.5.2024

Naše zn.: **240514-1407688013**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257-opěrná zeď v km 1,014-1,114**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závašova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **14.5.2024**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.


Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://zadostovyladreni.vodafone.cz/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_240514-1407688013.pdf

Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. 240514-1407688013

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.





Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 240514-1407688013

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnícká osoba
IČO:	25292161
Firma:	PRODIN a.s.
Jméno:	Martina
Příjmení:	Řezaninová
E-mail:	martina.rezaninova@prodin.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	K Vápence
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	2745
Obec:	Pardubice - Zelené Předměstí
PSČ:	53002

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí, SO 257-opěrná zeď v km 1,014-1,114
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DÚR+DSP (Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení)
Popis stavby / doplňující informace:	Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi podél silnice.
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m
Seznam příloh:	C.04 Koordinační situační výkres.pdf

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Klášterec nad Orlicí (665720)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-591386.42 -1059031,-591380.08 -1059046.2,-591324.63 -1059023.14,-591257.11 -1059017.79,-591257.24 -1059005.17,-591333.55 -1059014.17,-591386.42 -1059031))

Datum: 14.5.2024

Zadáno: <https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.