




PŮDORYS  
1:100




Odvodňovací svodnice - typ 120  
žlab 120 x 90 mm, profil 5 mm, třída D 400



VYÚSTĚNÍ SVODNICE



PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM SVODNICE



VÝKAZ VÝMĚR :


Odvodňovací svodnice (typ 120) - 6000x90x120mm	1ks
Beton C16/20	0.5m³
Štěrkopec	0.2m³

POZNÁMKA :


Projektant předpokládá že stáv. inž. sítě jsou uloženy dle platné ČSN 73 6005.

JIRÍ STRÁNSKÝ, projektce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice				
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPĚN DOKUM.	PDPS
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DS.		ČÍSLO ZAK.	401/22
INVESTOR	SÚS PR + obec Pomezí	KRAJ - PARDUBICKÝ	POČET FORM.	3 A4
			DATUM	08.2022
			MĚŘITKO	1:100
			ČÍS. KOPIE	ČÁST
			ČÍS. PŘÍL.	
Odvodňovací svodnice č.1 - vzor			D.1.1.2	11a


PŮDORYS  
1:100




Odvodňovací svodnice - typ 120  
žlab 120 x 90 mm, profil 5 mm, třída D 400



VYÚSTĚNÍ SVODNICE



PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM SVODNICE



VÝKAZ VÝMĚR :


Odvodňovací svodnice (typ 120) - 5000x90x120mm	1ks
Beton C16/20	0.4m³
Štěrkopec	0.2m³

POZNÁMKA :


Projektant předpokládá že stáv. inž. sítě jsou uloženy dle platné ČSN 73 6005.

JIRÍ STRÁNSKÝ, projektce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice				
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPĚN DOKUM.	PDPS
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DS.		ČÍSLO ZAK.	401/22
INVESTOR	SÚS PR + obec Pomezí	KRAJ - PARDUBICKÝ	POČET FORM.	3 A4
			DATUM	08.2022
			MĚŘITKO	1:100
			ČÍS. KOPIE	ČÁST
			ČÍS. PŘÍL.	
Odvodňovací svodnice č.2 - vzor			D.1.1.2	11b


PŮDORYS  
1:100




Odvodňovací svodnice - typ 120  
žlab 120 x 90 mm, profil 5 mm, třída D 400



VYÚSTĚNÍ SVODNICE



PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM SVODNICE



VÝKAZ VÝMĚR :

Odvodňovací svodnice (typ 120) - 5000x90x120mm	2ks
Beton C16/20	0.6m³
Štěrkopec	0.3m³

POZNÁMKA :

Projektant předpokládá že stáv. inž. sítě jsou uloženy dle platné ČSN 73 6005.

JIRÍ STRÁNSKÝ, projektce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice				
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPĚN DOKUM.	PDPS
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DS.		ČÍSLO ZAK.	401/22
INVESTOR	SÚS PR + obec Pomezí	KRAJ - PARDUBICKÝ	POČET FORM.	3 A4
			DATUM	08.2022
			MĚŘITKO	1:100
			ČÍS. KOPIE	ČÁST
			ČÍS. PŘÍL.	
Odvodňovací svodnice č.3 - vzor			D.1.1.2	11c