



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení koncepce dopravy
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX0294S3E

Číslo jednací: MmP 130576/2023
Spisová značka: SZ_MMP 97122/2023
Počet listů: 3
Počet příloh: 3

Vyřizuje: Bc. Marie Chroustová
Telefon: +420 466 859 354
E-mail: marie.chroustova@mmp.cz

Datum: 03.10.2023

k vyvěšení:

Magistrát města Pardubice, elektronická úřední deska, Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice

Obecní úřad Mikulovice, úřední deska, Valčíkova 52, 530 02 Pardubice

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubice, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031, která je zastoupena na základě plné moci společností DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Pardubice, odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném stanovisku DI k návrhu místní úpravy provozu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu vydaném pod č. j.: KRPE-64686-2/ČJ-2023-170606 dne 26.07.2023

s t a n o v u j e
místní úpravu provozu

na silnici č. III/34031 v obci Mikulovice, ulice Valčíkova a Devotyho, a to umístěním trvalého dopravního značení dle situačních výkresů stavby:

„Silnice III/34031, Mikulovice“,

Příloha č. 1: C.4.1 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ pro stavbu SILNICE III/34031 MIKULOVICE ze dne 02.2022, vypracované společností DSP a.s.

Příloha č. 2: C.4.2 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ pro stavbu SILNICE III/34031 MIKULOVICE ze dne 02.2022, vypracované společností DSP a.s.

Příloha č. 3: C.4.3 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ pro stavbu SILNICE III/34031 MIKULOVICE ze dne 02.2022, vypracované společností DSP a.s.

K označení použijte značení:

- V1a, V2b, V4, V6b, V7a, V15,
- P1, P2, P4, P6, IP11a, E2b
- Z11g, odrazové zrcadlo
- odstranění neaktuální místní úpravy provozu

K provedení místní úpravy požadujeme následující:

V souladu se stanoviskem DI k návrhu místní úpravy provozu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu vydaném pod č. j.: KRPE-64686-2/ČJ-2023-170606 dne 26.07.2023:

1. Navržená dz č. P1 bude změněna na dz č. P2, neboť křižovatka je situována v obci, nikoli mimo obec.
2. Nebudou zřízeny přechody pro chodce neboť dle předkládané projektové dokumentace pro společné řízení nesplňují rozhled dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.
3. Vdz č. V15 (symbol dz č. B20a "30") umístit pouze na vjezdu do obce, v navržených místech její umístění nedává smysl, neboť se jedná o úseky s obytnou zástavbou, kde tato zástavba má větší důraz, než symbol na vozovce.
4. Pro umístění odrazových zrcadel požadujeme předložit posouzení rozhledových poměrů dle ČSN 73 6102.
5. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
6. Označení dopravních situací musí odpovídat platným TP169.
7. Provedení dopravního značení musí odpovídat platným TP65 a TP133.
8. Bude upravena stávající místní úprava provozu neodpovídající platným TP65 (např. kombinace dz č. A12 s dz č. IS3 a IS20, vzdálenost před označovaným místem).

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	stálé svislé a vodorovné dopravní značení schváleného typu, dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	trvale
Důvod:	realizace stavby „Silnice III/34031, Mikulovice“

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031

Další podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od kraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovky se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec za vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací (umístěním) svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
6. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013, v TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích schválených MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. Na pozemních komunikacích nebo jejich součástech (chodníky) určených pro pěší provoz i v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Realizace svislého a vodorovného dopravního značení bude provedena v souladu s platnými TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
8. Předmětná místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována na náklady navrhovatele.
9. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
10. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy si vyhrazuje právo vydané „Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu“, resp. místní úpravu provozu na předmětné pozemní komunikaci provedenou shora uvedeným dopravním značením, či zařízením změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem nebo v případě, že dopravním značením, či zařízením bude realizováno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy obdržel od podatele, kterým je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031, která je zastoupena na základě plné moci společností DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu s návrhem rozmístění dopravního značení, spočívající v označení změny místní úpravy provozu na silnici č. III/34031 v obci Mikulovice, ulice Valčíkova a Devotyho v souvislosti se stavbou „Silnice III/34031, Mikulovice“.

K návrhu místní úpravy provozu obdržel správní orgán stanovisko dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu pod č. j.: KRPE-646868-2/ČJ-2023-170606 ze dne 26.07.2023, a to v následujícím znění:

„Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem místní úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:

- 1. Navržená dz č. P1 bude změněna na dz č. P2, neboť křižovatka je situována v obci, nikoli mimo obec.*
- 2. Nebudou zřízeny přechody pro chodce neboť dle předkládané projektové dokumentace pro společné řízení nesplňují rozhled dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.*
- 3. Vdz č. V15 (symbol dz č. B20a "30") umístit pouze na vjezdu do obce, v navržených místech její umístění nedává smysl, neboť se jedná o úseky s obytnou zástavbou, kde tato zástavba má větší důraz, než symbol na vozovce.*
- 4. Pro umístění odrazových zrcadel požadujeme předložit posouzení rozhledových poměrů dle ČSN 73 6102.*
- 5. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.*
- 6. Označení dopravních situací musí odpovídat platným TP169.*
- 7. Provedení dopravního značení musí odpovídat platným TP65 a TP133.*
- 8. Bude upravena stávající místní úprava provozu neodpovídající platným TP65 (např. kombinace dz č. A12 s dz č. IS3 a IS20, vzdálenost před označovaným místem).*

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. “

Žadatel byl vyzván k zapracování podmínek stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, oprávněný projektant předložil vyjádření k zapracování podmínek dotčeného orgánu:

„K bodu 1) Upraveno.

K bodu 2) Rozhledové poměry dle č. 10.1.4 ČSN 73 6110 jsou splněny viz. C.3 Koordinační situační výkres.

K bodu 3) Vdz č. V15 (symbol dz č. B20a „30“) bylo odstraněno z návrhu.

K bodu 4) Rozhledové poměry dle ČSN 73 6102 jsou posouzeny viz. C.3 Koordinační situační výkres. Dopravní zrcadla jsou součástí související akce na výstavbu chodníků.

K bodu 5) Dle čl. 5.2.9.1.9 ČSN 73 6102 sloupky SDZ mohou být umístěny v rozhledových polích křižovatek a připojení sousedních nemovitostí.

K bodu 6) Splněno.

K bodu 7) Splněno.

K bodu 8) Upraveno.“

Správní orgán vyjádření policie zohlednil a zapracoval do tohoto opatření.

Proti návrhu opatření obecní povahy neobdržel ve stanovené lhůtě správní orgán žádné písemně odůvodněné námitky, a proto na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

Bc. Marie Chroustová
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Obec Mikulovice, Valčíkova 52, 530 02 Pardubice, IČ: 00273961

DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ: 27555917

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice (č. j.: KRPE-64686-2/ČJ-2023-170606 ze dne 26.07.2023)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na úřední desce Obecního úřadu Mikulovice.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení a dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy zpět.

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: