

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Komplex CR s.r.o.  
Průmyslová 190  
537 01 Chrudim

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2024/022386

VYŘIZUJE/LINKA  
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ  
13.6.2024

## **Silnice III/34031 Mikulovice - dešťová kanalizace Valčíkova a Devotyho**

Dne 13.5.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DUSP, KOMPLEX CR s.r.o., květen 2024) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o odkanalizování stávající asfaltové vozovky, chodníků a přilehlých zelených ploch v ulici Valčíkova a Devotyho. Stavba bude umístěna na ppč. 275/4, 275/1 a 87/3 v katastrálním území Mikulovice u Chrudimi.

Nově navržená gravitační dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze stávající asfaltové vozovky, chodníků a přidružených zelených ploch. Navržená dešťová kanalizace je rozdělená na dvě samostatné kanalizační stoky A1 a A2. Dešťové vody budou ze zpevněných ploch a stávajícího terénu svedeny celkem 21 uličními vpustmi do nově navržené dešťové kanalizace.

Investorem stavby je: Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1110 - Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 647433, X: 1066117.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje