



Sp. zn.: SÚ 99188/2023/KAS

Č.j.: MmP 99668/2023

Vyřizuje: Ing. Marie Kašová, +420466859163

337.01, V/5

Pardubice, dne 25.7.2023



S00BX027MUSZ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti stavebního úřadu příslušného k vydání společného povolení souboru staveb ve věci:

Chodník pro chodce - ulice Válčíkova a Devotyho, Mikulovice

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 5/5, 5/6, 17/2, 53/10, 87/3, 170/11, 170/12, 187/4, 273/1, 273/30, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 277, 278, 294, 309/1, 311, 313/1 v katastrálním území Mikulovice u Pardubic, podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 24.7.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru. Stavební úřad je příslušný k umístění a povolení vedlejší stavby souboru, a proto k ní vydal závazné stanovisko.

Předmětem záměru je rekonstrukce a výstavba chodníků v uličním prostoru silnice II/324 a III/34031 na území obce Mikulovice v ulici Válčíkova a Devotyho. Povrch chodníků bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm a 80 mm uložené do lože HDK na podkladu ze štěrkodrtě 0/32.

V úseku č.1 a 2 je bezbariérový přístup zajištěn přechodem pro chodce š. 4,0 m cca v km 0,035 v místě základní školy, napojením na stávající chodníky podél sil. II/324, umístěním opatření usnadňujícím přecházení, návrhem dlouhého zpomalovacího prahu v místě vjezdu do obytné zóny a napojení na stávající chodníky ul. Švadlenkova. Z důvodu umístění nového přechodu pro chodce bude zrušena stávající autobusová zastávka. V úseku č. 2 je zajištěna návaznost na stávající chodník podél rybníka novým chodníkovým přejezdem cca v km 0,186, doplněným opatřeními usnadňujícím přecházení na úsek č. 3 a návazností na stávající chodníky v obytné zóně ul. Staňkova, kde je v místě křižovatky doplněn dlouhý zpomalovací prah a přechod pro chodce, který navazuje na úsek č.3.

V úseku č. 3 je dále bezbariérový přístup zajištěn opatřeními usnadňujícím přecházení v křižovatce s ul. Válčíkova a s ul. Na Kopci. Konec tohoto úseku je napojen na stávající chodník k hřbitovu novým místem pro přecházení v křižovatce v km 0,638. Navržené řešení odpovídá požadavkům ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu pro zajištění odvodnění komunikace.

Navržené přechody pro chodce v km 0,035 a km 0,355 jsou v místech s největší frekvencí přecházení za účelem přístupu k občanské vybavenosti obce (základní škola, mateřská škola, obecní úřad). Přechody jsou navrženy šířky 4,0 m a doplněny osvětlením s odlišným zabarvením světla. Přechod v km 0,035

splňuje rozhledové poměry pro rychlost 50 km/h ze směru od obce a pro rychlost 30 km/h od křižovatky se sil. II/324 vzhledem k poloměru nároží a očekávané rychlosti silničních vozidel. Rozlišitelnost přechodu je splněna ze směru od obce a od křižovatky je umístěno SDZ. Přechod v km 0,355 splňuje rozhledové poměry pro rychlost 50 km/h bez výhrad. Rozlišitelnost přechodu je splněna ze směru od hřbitova a z druhého směru je umístěno SDZ. V km 0,626 je navrženo místo pro přecházení šířky 3,0 m pro zajištění návaznosti a bezbariérovosti se stávajícím chodníkem k hřbitovu. Rozhledové poměry jsou splněny pro rychlost 50 km/h bez výhrad.

Stávající připojení místních komunikací ul. Švadlenkova, Staňkova, Na Kopci a Farní byly doplněny o zpomalovací prvky (dlouhý zpomalovací práh, zpomalovací polštář) při vjezdu do obytné zóny. Dále byly v těchto ulicích, v ul. Valčíkova, v křižovatce se sil. II/324 a v křižovatce v km ,638 upraveny poloměry nároží. Byly zhodnoceny rozhledové poměry těchto připojení. Na základě nevyhovujících poměrů z důvodu stávající zástavby byly navrženy dopravní zrcadla v křižovatce sil. III/340 31 x ul. Švadlenkova a ul. Farní. Z tohoto důvodu byla změněna křižovatka s místní komunikací v km 0,186 na připojení účelové komunikace přes chodníkový přejezd.

Navržené zpomalovací prvky budou provedeny ze žul. kostek drobných v loži z kameniva se cementovou záhlvkou. Převýšení zpomalovacích prahů bude 10 cm, převýšení polštářů bude 6-8 cm.

Stávající dlážděná plocha v ul. Valčíkova mezi č.p. 6 a 65 bude upravena jako parkovací záliv š. 2,40 – 3,00 m a délky 32,65 m. Stávající sloup NN bude zachován a bude lemován, spolu se zálivem, silniční obrubou 15/25/100 cm s převýšením 8 cm. Uliční vpusti jsou navrženy z bet. dílců DN450 s litinovou mříží D400 a budou napojeny na stávající dešťovou kanalizace potrubím PP DN 150 SN12.

Veškeré komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, účelové komunikace a hospodářské sjezdy jsou napojeny dle stávajícího stavu. Bude provedena úprava svíslého a vodorovného dopravního značení. Předmětem PD je pouze osvětlení přechodů pro chodce SO 401 Osvětlení přechodu. Předmětem PD není ostatní VO, které se nachází v oblasti záměru.

Pro nový přechod pro chodce je navrženo nasvětlení s odlišným zabarvením světla, dle ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN EN 13201-4 a případně ČSN EN 12464-2. Sloupy osvětlení jsou navrženy na obou stranách přechodu pro chodce před přechodem pro chodce. Osvětlení přechodu bude napojeno na stávající veřejné osvětlení.

Chodníková plocha bude sloužit výhradně pro pěší (místní obyvatele) a zpevněná plocha pro možnost vjezdu na okolní nemovitosti.

Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. František Haburaj, Ph.D. zapsaný v seznamu autorizovaných osob pod číslem ČKAIT 0701216.

Orientační délka jednotlivých úseků s chodníkem:

Úsek 1 110,5 m (vč. parkovacího zálivu)

Úsek 2 352,2 m

Úsek 3 447,7 m

Úsek 5 18,0 m

Bc. Alena Chvojková
referent stavebního úřadu

Přílohy:

1. Situační výkres záměru č. 1 (volně zmenšeno)
2. Situační výkres záměru č. 2 (volně zmenšeno)

Obdrží:

účastníci (dodejky)

DSP a.s., IDDS: pyxwfx2

sídlo: Kostěnice č.p. 111, 530 02 Pardubice 2

Příloha č. 1 situační výkres 1



