

Vyjádření o existenci sítě společnosti ALBERON LETOHRAD s.r.o.

Důvod vydání vyjádření: Existence sítí ALBERON Letohrad s.r.o.
Datum vydání vyjádření: 9.12.2022
Platnost tohoto vyjádření: 1 rok
Název akce: „Žamberk, ul. 28. října výjezd na Lukavici- veřejné osvětlení“
Zájmové území: k.ú. Žamberk

Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává společnost ALBERON Letohrad s.r.o. následující vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí společnosti ALBERON Letohrad s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Dále Vám oznamujeme, že v místě střetu s optickou sítí (dále jen dále OS) spol. ALBERON Letohrad s.r.o. požadujeme před zahájením stavby vytyčení sítě zaměstnancem spol. ALBERON Letohrad s.r.o..

Při jakékoliv činnosti v blízkosti OS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo OS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení k přístupu k OS. Při křížení nebo souběhu činností s OS je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemní OS (dále jen POS) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození OS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit na telefonní číslo: 465 618 508 nebo v mimo pracovní dobu na tel. číslo 777 338 084.

Předané výřezy: Situace / 3list

Alberon Letohrad s.r.o.

Šedivská 844, 561 51 Letohrad
tel.: 465 618 508 DIČ: CZ27461289
www.alberon.cz e-mail: alberon@alberon.cz
ŽÚ v Žamberku č. 361106-5810-00



Vyjádření pozbývá platnosti:

S pozdravem Vlastimila Vacková

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti





