



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a
speciálního stavebního úřadu
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX020S2A2

Číslo jednací: MmP 7003/2023
Spisová značka: SZ_MMP 103083/2022
Počet listů: 2
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Ing. Marcela Švadlenková
Telefon: +420 466 859 195
E-mail: marcela.svadlenkova@mmp.cz
Datum: 13.01.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 01-02-2023



Rozhodnutí

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 530 02 Pardubice, IČ: 085031, zastoupená právnickou osobou DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice, IČ: 27555917 v rámci akce : „Připojení komunikace II/322, III/322xx Černá za Bory – Dašice“ – připojení nových nebo upravených 11 komunikací/sjezdů na silnici č. II/322: 8 komunikačních připojení (sjezdů) 1x k.ú. Dašice, 2x k.ú. Zminný, 3x k.ú. Hostovice a 2x k.ú. Černá za Bory a to na silnici II/322, úprava křižovatky k areálu Starzone v km 0,534 k.ú. Černá za Bory – zrušení stávající křižovatky a napojení z nové OK, nová okružní křižovatka silnice II/322 v km 0,8, III/322XX směr Zminný a větve křižovatky k areálu Starzone v k.ú. Černá za Bory a nová styková křižovatka silnic II/322 v km 4,437 a III/322XX směr Zminný v k.ú. Dašice dle přiložených situací a tabulek sjezdů, kde dalším účastníkem správního řízení je za vlastníka pozemní komunikace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031, t a k t o :

v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) a b) zákona a § 12 a násl. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

připojení nových nebo upravených 11 komunikací/sjezdů na silnici č. II/322: 8 komunikačních připojení/sjezdů 1x k.ú. Dašice, 2x k.ú. Zminný, 3x k.ú. Hostovice a 2x k.ú. Černá za Bory a to na silnici II/322, úprava křižovatky k areálu Starzone v km 0,534 k.ú. Černá za Bory – zrušení stávající křižovatky a napojení z nové OK, nová okružní křižovatka silnice II/322 v km 0,8, III/322XX směr Zminný a větve křižovatky k areálu Starzone v k.ú. Černá za Bory a nová styková křižovatka silnic II/322 v km 4,437 a III/322XX směr Zminný v k.ú. Dašice dle přiložených situací a tabulek sjezdů pro stavbu: „Připojení komunikace II/322, III/322xx Černá za Bory – Dašice“

účastníku řízení – žadateli:

právnické osobě: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 530 02 Pardubice
IČ: 085031

zastoupený na základě plné moci

právnickou osobou: DSP a.s.
se sídlem: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice
IČ: 27555917

za následujících podmínek:

1. Budou dodrženy veškeré podmínky dle ust. § 12 vyhlášky a stanovisko Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, DI v Pardubicích, ze dne 10.10.2022 pod č.j. KRPE-88101-2/ČJ-2022-170606:
 - Pozice 1) Zrušení stávajícího připojení areálu Starzone na silnici č. II/322 - nemáme námitek
 - Pozice 2) Zřízení nové okružní křižovatky D=40m v km stavby cca 0,8 - souhlasíme za podmínky dodržení platných TP135 včetně zřízení stavebně provedených vjezdových (výjezdových směrovacích ostrůvků.
 - Pozice 3) Zřízení připojení polní cesty na silnici č. III/322XX - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101.
 - Pozice 5) Zřízení připojení polní cesty na silnici č. II/322 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101.
 - Pozice 7) Zřízení připojení sousední nemovitosti na silnici č. II/322 v km stavby cca 3,26 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101.
 - Pozice 8) Zřízení připojení polní cesty na silnici č. II/322 v km stavby cca 3,76 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101.
 - Pozice 10) Zřízení stykové křižovatky přeložky silnice č. II/322 a silnice č. III/322XX v km stavby 4,437 - souhlasíme za podmínky splnění ČSN 73 6102 a ČSN 73 6101.
2. Budou dodrženy veškeré podmínky dle ust. § 12 vyhlášky a stanovisko Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, DI v Pardubicích, ze dne 4.11.2022 pod č.j. KRPE-88101-4/ČJ-2022-170606:
 - Pozice 6) Zřízení připojení sousední nemovitosti na silnici č. II/322 v km stavby cca 3,07 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101. Cílem bylo minimalizovat počet možných kolizních míst.
 - Pozice 9) Zřízení připojení sousední nemovitosti na silnici č. II/322 v km stavby cca 3,78 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101.
3. Budou dodrženy veškeré podmínky dle ust. § 12 vyhlášky a stanovisko Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, DI v Pardubicích, ze dne 21.12.2022 pod č.j. KRPE-88101-6/ČJ-2022-170606:
 - Pozice 4) připojením neveřejně přístupné účelové komunikace z pozemku p. č. 176/12, 160/2 a 187/72 v k. ú. Černá za Bory na silnici č. II/322 dle předložených podkladů pouze při splnění následujících podmínek:
 - Připojení neveřejně přístupné účelové komunikace musí splňovat rozhledy dle platné ČSN 73 6101.
 - Šířka připojení musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ni. Vyhnutí vozidel musí probíhat mimo silnici č. II/322 (§ 12 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102)
 - Uživatelé nového sjezdu se při jeho používání musí řídit ustanovením § 23 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 - Připojení bude označeno dle platných TP169.
4. Budou dodrženy podmínky, které se týkají zřízení sjezdu, dané ve vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pod zn. SUSPK/10782/2022 ze dne 13.10. 2022:
 - Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Pokud bude součástí sjezdu bude trubní propustek, profil musí odpovídat délce zatrubnění – § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.:
 - 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
 - 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
 - 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.
 - Čela propustku budou opatřena vhodnými čely, která zpevní jeho okraj a ochrání průtočnost propustku. Propustky budou situovány v niveletě pročištěného dna příkopu a pokud se nevyskytne rozvodí příkopu, bude kopírovat jeho podélný spád.
 - Dle potřeby bude pročištěn silniční příkop v takové délce, aby byl zajištěn odtok vody.
 - Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
 - Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak.
 - Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování).

- Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
 - Úprava a zřízení jednotlivých sjezdů bude realizováno v rámci stavby „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“. **Po dokončení budou jednotlivé sjezdy protokolárně předány vlastníkům připojovaných nemovitostí a požadujeme předání kopií protokolů na SÚSPK, majetková správa Pardubice.**
 - Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku,“ a stavba zůstává v jeho majetku.
 - Okružní křižovatky budou prověřeny vlečnými křivkami největších vozidel projíždějící danými úseky.
 - Úprava dopravního značení bude provedena na základě vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.
 - Odvodnění u okružních křižovatek bude navrženo takové, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
5. Připojením na silnici a jeho užíváním nesmí být narušeny odtokové poměry silnice. Připojení musí být udržováno v pořádku a čistotě, včetně propustku, je-li vybudován. Nesmí být ohrožena dotčená pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní (sváděním a odtékáním vod na silniční těleso, jejich technickým provedením nebo umístěním).
6. Napojení musí plynule navazovat na vozovku silnice, nesmí tvořit dopravní překážku a závadu pro provádění zimní údržby na silnici. Při provádění připojení je zakázáno skladovat materiál na vozovce a nesmí dojít ke znečištění okolních komunikací.

Odůvodnění

Silniční správní úřad zahájil správní řízení na základě žádosti právnické osoby Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 530 02 Pardubice, IČ: 085031, zastoupený na základě plné moci DSP a.s. se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice IČ: 27555917 o povolení připojení sousední nemovitosti – připojení nových nebo upravených 11 komunikací/sjezdů na silnici č. II/322: 8 komunikačních připojení (sjezdů) 1x k.ú. Dašice, 2x k.ú. Zminný, 3x k.ú. Hostovice a 2x k.ú. Černá za Bory, úprava křižovatky k areálu Starzone v km 0,534 k.ú. Černá za Bory – zrušení stávající křižovatky a napojení z nové OK, nová okružní křižovatka silnice II/322 v km 0,8, III/322XX směr Zminný a větve křižovatky k areálu Starzone v k.ú. Černá za Bory a nová styková křižovatka silnic II/322 v km 4,437 a III/322XX směr Zminný v k.ú. Dašice dle přiložených situací a tabulek pro stavbu: „Připojení komunikace II/322, III/322xx Černá za Bory – Dašice“, kterou obdržel současně s předchozím souhlasem za vlastníka pozemní komunikace Správy a údržby silnic PK.

Silniční správní úřad si v souladu s § 10 odst. 4 písm. a) zákona vyžádal závazné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, který vydal postupně souhlasná stanoviska pod č.j. KRPE-78644-2/ČJ-2022-170606, č.j. KRPE-78644-4/ČJ-2022-170606, č.j. KRPE-78644-6/ČJ-2022-170606. Požadavky Policie ČR a Správy a údržby silnic PK silniční správní úřad zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

Silniční správní úřad ve věci neshledal překážky bránící ve vydání povolení a zároveň byly splněny zákonné podmínky, rozhodl tedy tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím odboru, který toto rozhodnutí vydal.

Příloha: - tabulka připojení komunikací/sjezdů na pozemní komunikaci
- koordinační situační plán

Obdrží:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 530 02 Pardubice, IČ: 085031, zastoupený na základě plné moci DSP a.s. se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice IČ: 27555917 (DS)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)

Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)

Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481 (DS)

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice (DS)

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice (DS)

Správní poplatek za vydání rozhodnutí vyměřen dle zákona č.634/2004 Sb., položka 36, bod a), o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč.