

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	S-PROJEKT S.R.O. KUNČICE 298 561 51 LETOHRAD IČO 079 17 929	
ING. L. STEJSKAL	ING. L. STEJSKAL	Ž. PELYPENKOVÁ	ING. L. STEJSKAL		
ČKAIT 0701244	Ž. PELYPENKOVÁ				
KRAJ: PARDUBICKÝ		MĚSTO: ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE				FORMÁT	2 A4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 333 MÍSTO: ST.P.Č. 846, K.Ú. HYLVÁTY				MĚŘITKO	
				DATUM	11/2024
				STUPEŇ	DSP
				ČÍS.ZAK.	P 2441
OBSAH :				D.1.1.5	PARÉ Č.
SKLADBY - NOVÝ STAV					

SKLADBY PODLAH:

SP 01 PODLAHA NA TERÉNU V M.Č. 1.09, 1.12, 1.14, 1.17 – TLOUŠŤKA STÁVAJÍCÍCH VRSTEV JE NUTNÉ

OVĚŘIT PŘI REALIZACI

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO 6 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NIVELAČNÍ STĚRKA NA VYROVNÁNÍ PODKLADU 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- BETONOVÁ VRSTVA 100 mm
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, GLASTEK 40 SPECIÁL MINERAL 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE DEKPRIMER –
- PODKLADNÍ BETON C20/25 100 mm
- ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm DLE HLOUBKY
- ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 mm 100 mm+OBSYP KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

SP 02 PODLAHA NA TERÉNU V M.Č. 1.09, 1.12, 1.14, 1.17 – NA STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO 6 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NIVELAČNÍ STĚRKA NA VYROVNÁNÍ PODKLADU 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- BETONOVÁ VRSTVA 100 mm
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA 100 mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

SP 03 PODLAHA NA TERÉNU V M.Č. 1.16 – TLOUŠŤKA STÁVAJÍCÍCH VRSTEV JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘI REALIZACI

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO 6 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ NAPOJENÍ NA STĚNY 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NIVELAČNÍ STĚRKA NA VYROVNÁNÍ PODKLADU 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- BETONOVÁ VRSTVA 100 mm
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, GLASTEK 40 SPECIÁL MINERAL 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE DEKPRIMER –
- PODKLADNÍ BETON C20/25 100 mm
- ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm DLE HLOUBKY
- ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 mm 100 mm+OBSYP KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

SP 04 PODLAHA NA TERÉNU V M.Č. 1.16 – NA STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO 6 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ NAPOJENÍ NA STĚNY 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NIVELAČNÍ STĚRKA NA VYROVNÁNÍ PODKLADU 2 mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ VRSTVA 100 mm
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA 100 mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN