

Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 60930811

DIČ: CZ 627500352

tel: 603 874 843 E-mail: vak@vakzamberk.cz, www.vakzamberk.cz

Jaroslav Kulička

Vyjádření o přítomnosti kanalizačních vedení ve správě firmy Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost

Číslo jednací: VYJ/025/P43-K

Název akce: SÚS PK – výměna venkovního osvětlení

Platnost vyjádření: 24 měsíců ode dne jeho vydání

Datum vydání vyjádření: 29.7.2025

Zájemové území: k.ú. Žamberk

Dle vědomí společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk veřejná obchodní společnost se na Vámi vymezeném zájemovém území **NENACHÁZÍ** zařízení, které je ve správě firmy Vodovody a kanalizace Žamberk veřejná obchodní společnost:

S navrženým záměrem souhlasíme bez připomínek.

Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem nebo Vodohospodářem společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále je žadatel povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a to vždy, když zjistí, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace nebo elektrického kabelového vedení, nebo zasahuje do ochranného pásma.

II. Podmínky ochrany podzemního vedení, provádění stavby a přeložení podzemního vedení kanalizace:

1. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být osoba, která na své náklady přípojku zřídila a informaci o vedení přípojky poskytne vždy vlastníku.
2. Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození, zničení nebo odcizení podzemního vedení vodovodu a kanalizace
3. Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové práce (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu
4. Při činnosti v blízkosti podzemního vedení sítě je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení tak, aby nepoškodil, znemožnil nebo zamezil přístup k vedení.
5. Stavebník, nebo jiná třetí osoba není oprávněna umísťovat v ochranném pásmu podzemního vedení sítě jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.
Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
6. V případě, že by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras podzemního vedení sítě, nebo do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oprava stávajících podzemních vedení sítě
7. V případě zjištění činností stavebníka nebo jiné třetí osoby, že by mohlo dojít k ohrožení nebo omezení podzemních vedení sítě, jsou povinni neodkladně kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a předložit zakreslení podzemních vedení sítě do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk) ze které bude patrná míra dotčení podzemních vedení sítě.

Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 60930811

DIČ: CZ 627500352

tel: 603 874 843 E-mail: vak@vakzamberk.cz, www.vakzamberk.cz

8. Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty – poklopy podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu do těchto prostor. V případě porušení, odcizení, poškození, nebo zjištění vad signalizačního vodiče – dále fólie) neprodleně oznámit společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat, drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení.
9. Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna před zahájením zemních prací zajistit vytyčení sítí v terénu, zajistit odsouhlasí trasy společností VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o a s vytyčenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. Dále je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna prokazatelně upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, že v případě potřeby zajistí hloubkové uložení podzemní vedení sítě příčnými sondami a upozorní na případnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložení podzemním vedením sítí a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní na vzdálenost 1,5 m na každou stranu od vnějšího límce stěny potrubí u vodovodních řadů kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení nepoužívali žádných mechanizačních strojů nebo nevhodného náradí a aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
10. Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna při zjištění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí, že je zjištěn zásadní rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit ZSPS. V provádění stavebních prací je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Dále je při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě a odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
11. V případě přeložení podzemního vedení sítí, jsou veškeré náklady spojené s přeložkou hrazeny stavebníkem, který překládku vyvolal. Dále je stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o za účelem projednání podmínek přeložky po té, kdy byla potřeba zjištěna.
12. Před záhrnem požadujeme provést kontrolu provedení v místě křížení a souběhu po té může být proveden zához.
Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna trasy podzemního vedení sítí zabetonovat, nebo jiným způsobem znemožnit přístup.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Případné nedodržení uvedených podmínek dle bodu II. bude řešeno příslušným stavebním úřadem a žadatel převzetím tohoto Vyjádření prohlašuje, že veškeré zjištěné skutečnosti a poskytnuté informace a data použije výhradně a pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o

Vyjádření pozbývá platnosti:

- 1) Uplynutím lhůty, na kterou bylo vydáno
- 2) Obměnou nebo změnou důvodu žádosti o vyjádření uvedené v žádosti
- 3) V případě změny rozsahu zájmového území
- 4) Nesplněním podmínek stanovené v bodě I
- 5)

RNDr. Antonín Fiala
prokurista společnosti


v.z.
Ing. Jiří Vencel

Vodovody a kanalizace Žamberk,
veřejná obchodní společnost

Masarykovo náměstí 166, Žamberk 564 01
Tel.: 465 612 010

IČ: 60930811

DIČ: CZ627500352



Jaroslav Kulička

**Vyjádření o přítomnosti vodovodních a kanalizačních vedení ve správě firmy
VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o**

Číslo jednací: **VYJ/025/49-V**

Název akce: **SÚS PK – výměna venkovního osvětlení**

Platnost vyjádření: **24 měsíců ode dne jeho vydání**

Datum vydání vyjádření: **29.7.2025**

Zájmové území: k.ú. Žamberk


Dle vědomí společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmové území **NENACHÁZÍ** zařízení, které je ve správě firmy VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o a vydává následující vyjádření:

S navrženým záměrem souhlasíme bez připomínek.

Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem nebo Vodohospodářem společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále je žadatel povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a to vždy, když zjistí že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace nebo elektrického kabelového vedení, nebo zasahuje do ochranného pásma.

II. Podmínky ochrany podzemního vedení, provádění stavby a přeložení podzemního vedení vodovodu :

1. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být osoba, která na své náklady přípojku zřídila a informaci o vedení přípojky poskytne vždy vlastník.
2. Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození, zničení nebo odcizení podzemního vedení vodovodu a kanalizace
3. Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové práce (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu
4. Při činnosti v blízkosti podzemního vedení sítě je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nepoškodil, znemožnil nebo zamezil přístup k vedení.
5. Stavebník, nebo jiná třetí osoba není oprávněna umísťovat v ochranném pásmu podzemního vedení sítě jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.
Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
6. V případě, že by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras podzemního vedení sítě, nebo do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oprava stávajících podzemních vedení sítě



VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.,

Albertova 1393, 564 01 Žamberk

IČO: 49810278

DIČ CZ 49810278

tel: 465/ 612 010, 613 126, 613 518 E-mail: venclservis@venclservis.cz

7. V případě zjištění činností stavebníka nebo jiné třetí osoby, že by mohlo dojít k ohrožení nebo omezení podzemních vedení sítí, jsou povinni neodkladně kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a předložit zakreslení podzemních vedení sítí do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec) ze které bude patrná míra dotčení podzemních vedení sítí.
8. Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty – poklapy podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu do těchto prostor. V případě porušení, odcizení, poškození, nebo zjištění vad signalizačního vodiče – dále fólie) neprodleně oznámit společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat, drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení.
9. Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna před zahájením zemních prací zajistit vytyčení sítí v terénu, zajistit odsouhlasí trasy společností VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a s vytyčenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. Dále je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna prokazatelně upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, že v případě potřeby zajistí hloubkové uložení podzemní vedení sítě příčnými sondami a upozorní na případnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložení podzemního vedení sítí a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní na vzdálenost 1,5 m na každou stranu od vnějšího límce stěny potrubí u vodovodních řadů kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení nepoužívali žádných mechanizačních strojů nebo nevhodného nářadí a aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
10. Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna při zjištění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí, že je zjištěn zásadní rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit ZSPS. V provádění stavebních prací je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Dále je při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě a odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
11. V případě přeložení podzemního vedení sítí, jsou veškeré náklady spojené s přeložkou hrazeny stavebníkem, který překládku vyvolal. Dále je stavebník nebo třetí osoba je povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. za účelem projednání podmínek přeložky po té, kdy byla potřeba zjištěna.
12. Před záhrnem požadujeme provést kontrolu provedení v místě křížení a souběhu po té může být proveden zához.
Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna trasy podzemního vedení sítí zabetonovat, nebo jiným způsobem znemožnit přístup.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Případné nedodržení uvedených podmínek dle bodu II. bude řešeno příslušným stavebním úřadem a žadatel převzetím tohoto Vyjádření prohlašuje, že veškeré zjištěné skutečnosti a poskytnuté informace a data použije výhradně a pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- 1) Uplynutím lhůty, na kterou bylo vydáno
- 2) Obměnou nebo změnou důvodu žádosti o vyjádření uvedené v žádosti
- 3) V případě změny rozsahu zájmového území
- 4) Nesplněním podmínek stanovené v bodě I

Ing. Jiří Venc
jednatel společnosti





Legenda:



světelný zdroj

kanalizace

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

odtok

Legenda svítidel:

TYP 1 - x W, x lm, x K

TYP 2 - x W, x lm, x K

Před započetím zemních prací nutno vytyčit průběhy stálí.

Základ jednotlivých stálí je pouze informativní, většinou převzatý z vyjádření správce.

V areálu se s vysokou pravděpodobností nacházejí další areálové inženýrské sítě.

Tyto sítě jsou zakresleny a jejich polohu netře blíže upřesnit. Z tohoto důvodu je nutné výkopové práce provádět s maximální opatrností.

Stavba je plánována jako drobná stavba podle přílohy č. 1, bod 11, zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.

Předpokládá se provedení stavby, bez povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb.

k.ú. Žamberk

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: základní izolaci
při porážce automatickým odpojením od zdroje

Zodpovědný projektant: Jaroslav Kulíčka Mobi: 737 550 087 E-mail: jaroslav.kulicka@seznam.cz		Vyracoval: Jaroslav Kulíčka Mobi: 737 550 087 E-mail: jaroslav.kulicka@seznam.cz		<div>JAROSLAV KULÍČKA elektroprojekt IČ: 123 456 789 Právní zástupce: Jaroslav Kulíčka</div> <div></div>	
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 88, 533 53 Pardubice		Číslo stavby: 2025-0027		Datum: 8/2025	
Název stavby: SUS PK - výměna venkovního osvětlení		Formát: 297x590		Měřítko: 1:500	
Sídlo stavby: Žamberk		Stupeň: DPS		Číslo dokumentu: C.3.1	
Název dokumentu: Koordináční situační výkres		Číslo par:		Číslo par:	

Vodovody a kanalizace Žamberk,
veřejná obchodní společnost
Masarykovo náměstí 166, Žamberk 564 01
Tel.: 465 612 010
DIČ: CZ627500352
IČ: 60930811

