Generální projektant:

PRODIN

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zodp. projektant:	Kontroloval:
Martina Řezaninová	Bc. Lenka Ledvinková	Ing. Leoš Jelínek

Kraj:	Traťový úsek/Obec:
Pardubický	Prosetín, Cejřov

Investor:
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

PRODIN

Akce:

OPRAVA SILNICE III/3061
PROSETÍN - CEJŘOV

Formát	-
Datum	3/2017
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-15-167
Změna	Č. kopie
Měřítko	

Obsah výkresu:
DOKLADOVÁ ČÁST - I. ČÁST

Část dokumentace	Č. výkresu
F	

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Seznam dokladů k PD stavební řízení

stanoviska dotč. orgánů a vlastníků veřej. doprav. a techn. infrastruktury	číslo jednací	datum vystavení
Snímek KM		02.05.2016
Informace o parcelách		31.08.2016
Územní rozhodnutí	SÚ/320/16/Ta	31.10.2016
MÚ Skuteč	SÚ/53/17/Ta	02.03.2017
Obec Prosetín	288/oup/2016	02.05.2016
Obec Vrbatův Kostelec		16.05.2016
MÚ Chrudim – OŽP	CR 028961/2016 OŽP/Ry	07.07.2016
MÚ Chrudim – OŽP (ochr.přír.)	CR 039003/2016 OŽP/Mk	21.06.2016
MÚ Chrudim – OŽP (VKP)	CR 039518/2016 OŽP/Mk	10.08.2016
MÚ Chrudim – OŽP (ochr.p.lesa)	CR 037150/2016 OŽP/Št	09.06.2016
MÚ Chrudim – OŽP (ZPF)	CR 039709/2016 OŽP/Št	22.06.2016
	CR 053000/2016 OŽP/Št	24.08.2016
MÚ Chrudim – OD	CR 041422/2016 ODP/Ši	27.06.2016
Povodí Labe s.p.	PVZ/16/12991/Ka/0	03.06.2016
Lesy ČR s.p.	LCR 157/000681/2016	17.05.2016
KŘP Pk – DI Chrudim	KRPE-36791-1/ČJ-2016-170306	27.05.2016
KŘP Pk – DI Chrudim	KRPE-36791-2/ČJ-2016-170306	27.06.2016
HZS Pk	HSPA-4-234/2016	09.05.2016
KHS Pk	KHSPA 07000/2016/HOK-CR	28.04.2016
Obvodní báňský úřad	SBS 14188/2016/OBÚ-09/1	03.05.2016
MO – ČR SEM	51708/2016-8201-OÚZ-PCE	18.05.2016

VS Chrudim a.s.	018/TD/16	11.01.2017
VS Chrudim a.s. (k PD)	26/TD/17	16.01.2017
RWE Distribuční služby s.r.o.	5001434168	09.01.2017
ČEZ Distribuce a.s.	0100676956	05.01.2017
ČEZ ICT Services a.s.	0200539913	05.01.2017
ČEZ Distribuce a.s. (k PD)	1084664439	18.05.2016
ČEZ Distribuce a.s. (ochr.p.)	1091122380	18.01.2017
CETIN a.s.	536783/16	16.02.2016
CETIN a.s.(k PD)		29.04.2016
T-Mobile CR a.s.	E00569/17	05.01.2017
Obec Prosetín	130/OUP/2016	23.02.2016
Obec Vrbatův Kostelec		19.02.2016

V Klínku

Klínek

Mrákotínský potok

Klínecký rybník
932/1

Dolní rybník

Dolní Prosetín

Obecní rybník

Prosetín

Prosetín

Prosetín

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim	Okres: Chrudim	Obec: Prosetín
Kat. území: Prosetín u Hlinska	Mapový list č.: HLINSKO 4-2/1	Měřítko: 1:2000
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY		
Stav k: 2. 5. 2016, 06:51:07	Vyhotovil: Hrdá Naděžda	Dne: 02.05.2016 06:51:07

Podpis
Číslo 2754/2016
Razítko

Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Pardubice
-19-

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim	Okres: Chrudim	Obec: Vrbatův Kostelec
Kat. území: Vrbatův Kostelec	Mapový list č.: HLINSKO 4-2/1	Měřítko: 1:2000

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

Stav k: 2. 5. 2016, 06:57:01	Vyhotovil: Hrdá Naděžda	Dne: 02.05.2016 06:57:01

Podpis
Číslo: 2754/2016
Razítko

Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Pardubice
-19-

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1034/1
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	346
Výměra [m^2]:	10396
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	943/8
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	346
Výměra [m^2]:	7366
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	155/3
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	869
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Prosetín, č. p. 22, 53976 Prosetín	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
54702	869

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	155/4
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	1727
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Prosetín, č. p. 22, 53976 Prosetín	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	943/7
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	38
Výměra [m^2]:	40
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Tesařová Blanka, č. p. 64, 53976 Prosetín	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	943/1
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	38
Výměra [m^2]:	31
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Tesařová Blanka, č. p. 64, 53976 Prosetín	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	942/1
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	2699
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Prosetín, č. p. 22, 53976 Prosetín	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	943/4
Obec:	Prosetín [572098]
Katastrální území:	Prosetín u Hlinska [733393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	298
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Prosetín, č. p. 22, 53976 Prosetín	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 09:00:03.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	698
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	274
Výměra [m^2]:	5218
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	615/1
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	425
Výměra [m^2]:	3103
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Bohatá Michaela Mgr., Bílý kopeček 259, 53973 Skuteč	1/6
Dalecká Vlasta, Revoluční 673, 28151 Velký Osek	1/6
Horáková Jarmila, Školní 772, Svítkov, 53006 Pardubice	1/6
Králová Martina, Cejřov 6, 53973 Vrbatův Kostelec	1/6
Mrázková Helena, č. p. 155, 53976 Prosetín	1/6
Musilová Miloslava Ing., Žižkova 1813, 58001 Havlíčkův Brod	1/6

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
54700	3103

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	583/6
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	579
Výměra [m^2]:	723
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Horák Jaromír a Horáková Václava, Cejřov 6, 53973 Vrbatův Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
54700	723

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	583/4
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	579
Výměra [m^2]:	633
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Horák Jaromír a Horáková Václava, Cejřov 6, 53973 Vrbatův Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
54700	633

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	583/3
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	89
Výměra [m^2]:	612
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Čížková Jana, Bohumínská 526, Letňany, 19900 Praha 9	1/4
Zavadilová Hana, Cejřov 1, 53973 Vrbatův Kostelec	1/4
Zavadilová Hana, Věry Junkové 503, Studánka, 53003 Pardubice	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
54700	612

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Objekt je dotčen změnou právního vztahu: V-7828/2016,

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	568
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	533
Výměra [m^2]:	428
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Volfová Věra, Fibichova 51, Chrudim III, 53701 Chrudim	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
54700	213
52911	215

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	643/1
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	592
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Vrbatův Kostelec, č. p. 42, 53956 Vrbatův Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	690/12
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	334
Výměra [m^2]:	12
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	690/17
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	60000
Výměra [m^2]:	3
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	644/3
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	951
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Vrbatův Kostelec, č. p. 42, 53956 Vrbatův Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	690/11
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	334
Výměra [m^2]:	696
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	690/9
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	123
Výměra [m^2]:	201
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Bačkovský Vítězslav Ing., č. p. 145, 53851 Řestoky	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	690/8
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	486
Výměra [m^2]:	291
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	699
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	274
Výměra [m^2]:	1174
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	125/14
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	461
Výměra [m^2]:	95747
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	711
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	461
Výměra [m²]:	143
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	531/10
Obec:	Vrbatův Kostelec [572535]
Katastrální území:	Vrbatův Kostelec [785865]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	18
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Vrbatův Kostelec, č. p. 42, 53956 Vrbatův Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2016 11:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Toto rozhodnutí nabylo

právní moci dne 1. 12. 2016

Městský úřad Skuteč
odbor stavební úřad, majetek a investice
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Č.j.: SÚ/320/16/Ta
Vyřizuje: Aleš Tvaroha
e-mail: ales.tvaroha@skutec.cz
Tel.: 469 326 495

Ve Skutči dne 31.10.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad ve Skutči, odbor stavební úřad, majetek a investice, jako stavební úřad příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.9.2016 podal **Pardubický kraj, IČO: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice** (dále jen "žadatel"), kterého zastoupila na základě zřizovací listiny **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 53353**, a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

nazvané:

oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov, na pozemku parc. č. 1034, 943/8, 155/3, 155/4, 943/7, 943/1, 942/1, 943/4 v katastrálním území Prosetín u Hlinska, parc. č. 698, 615/1, 583/6, 583/4, 583/3, 568, 643/1, 690/12, 690/17, 644/3, 690/11, 690/9, 690/8, 699, 125/14, 711, 531/10 v katastrálním území Vrbatův Kostelec, obec Prosetín a obec Vrbatův Kostelec (dále jen "stavba").

Druh a účel umisťovaných objektů stavby:

SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,719 (I. etapa)
SO 102 Komunikace km 0,719 – 1,432 (II. etapa)
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci mezi obcí Prosetín a Cejřov. Tato trase je nadměrně zatěžována nákladní automobilovou dopravou z důvodu kamenolomu v obci Cejřov. Komunikace je navržena jako obousměrná směrově nerozdělená se základní šířkou 5,50 m + 2x 0,50 m nezpevněná krajnice. V obci Prosetín, části Klínek a Cejřov je povrch upnut do kamenných nebo betonových silničních obrub z důvodu vymezení dopravního prostoru (zvýšení bezpečnosti obyvatel) a zlepšení odvodnění komunikace. Šířka komunikace se pohybuje v rozmezí 4,75 – 6,90 m. Ve směrových obloucích a v přímých úsecích, kde to bylo možné s ohledem na stávající zástavbu, došlo k rozšíření komunikace.

SO 201 Propustek km 0,219
Ve staničení km 0,219 dojde k odstranění stávajícího příčného propustku a jeho nahrazení. Nový propustek bude rozšířen z důvodu plánovaného chodníku a nedostatečné šířky ve směrovém oblouku. Jedná se o železobetonové rámy (9 kusů), pod kterými se zhotoví deska tl. 200 mm z betonu C 25/30-XF3 vyztužená sítí s oky 100/100 mm. Pod deskou bude štěrkopískový podsyp tl. 300 mm. Základy čel budou zhotoveny z prostého betonu c25/30 – XF3. V horní části železobetonového rámu propustku se zhotoví deska tl. 50-100 mm z betonu C30/37-XF4 vyztužená sítí s oky 100/100 mm. Čela propustku budou železobetonová z betonu C30/37-XF4, s výztuží 10 505 a sítí s oky 100/100 mm. Horní povrch římsy je

150 mm nad vozovkou ve sklonu 4% pravá a ve sklonu 2% levá. Na levé straně římsy je umístěn chodník šířky 1,3 m. Povrch chodníku je proveden zdrsněním při betonáži. Na římsách bude namontováno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m.

SO 202 Propustek km 1,180

Ve staničení km 1,180 dojde k nahrazení stávajícího propustku novým objektem z osmi kusů betonových trub (patkových) DN 600. Konce trub se zařízno dle líce nových železobetonových kolmých čel. Kolmá čela budou opatřena železobetonovými římsami, na kterých bude upevněno ocelové zábradlí výšky 1,10 m. Silniční příkop na vtoku a výtoku bude zpevněn lomovým kamenem do betonového lože. Šířkou komunikace mezi zvýšenými obrubami je 6,5 m. Dimenze nového propustku je totožná s původní konstrukcí.

SO 203 Most km 1,283

Ve staničení km 1,283 se nachází stávající mostní objekt evidenční číslo 3061 – 3, který šířkově neodpovídá stávající komunikaci a jeho technický stav je havarijní. Tento most bude snesen a nahrazen novým. Nový most bude rozšířen na 6,50 m mezi obrubami. Jedná se o železobetonové rámy (8 kusů), pod kterými se zhotoví deska tl. 200 mm z betonu C25/30-XF3 vyztužená sítí s oky 100/100 mm. Pod deskou bude štěrkopískový podsyp tl. 300 mm. Základy čel budou zhotoveny z prostého betonu C25/30 – XF3. V horní části rámů mostu se zhotoví deska tl. 100-150 mm z betonu C30/37-XF4 vyztužená sítí s oky 100/100 mm. Čela mostu budou železobetonová z betonu C30/37-XF4, s výztuží 10 505 a sítí s oky 100/100 mm. Horní povrch římsy je 150 mm nad vozovkou ve sklonu 4% levá a ve sklonu 2% pravá. Na římsách bude namontováno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Most je navržen na průtok stoleté vody potoka. Dolní hrana konstrukce mostu je 0,55 m nad úrovní hladiny stoleté vody.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1034, 943/8, 155/3, 155/4, 943/7, 943/1, 942/1, 943/4 v katastrálním území Prosetín u Hlinska, parc. č. 698, 615/1, 583/6, 583/4, 583/3, 568, 643/1, 690/12, 690/17, 644/3, 690/11, 690/9, 690/8, 699, 125/14, 711, 531/10 v katastrálním území Vrbatův Kostelec v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou ověřila Ing. Lenka Ledvinková, ČKAIT – 0602363, k datu 08/2016.
2. Projekt stavby bude respektovat stávající podzemní vedení a zařízení a budou zakresleny do situace stavby pro stavební řízení. Rovněž budou řešeny případné přeložky, souběhy a křížení v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Bude dbáno na jejich maximální ochranu a budou respektovány podmínky a pokyny jejich vlastníků (správců), rovněž budou zapracovány do projektové dokumentace pro stavební řízení.
3. V technické zprávě projektu bude uveden rozsah a uspořádání staveniště.
4. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá žadatel v souladu s § 108 zákona číslo 183/2006 Sb. o stavební povolení. O stavební povolení je nutno požádat na Městském úřadě Chrudim, stavebním odboru, oddělení stavebně správní.
5. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou podle § 158 zákona číslo 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel, a bude zpracována v rozsahu, který ukládá § 2 vyhlášky číslo 499/2006 Sb..
6. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odbor životního prostředí ze dne 24.8.2016, č.j. CR 053000/2016 OŽP/Št:
   - V místě stavby bude provedena skrývka vrchní vrstvy půdy do hloubky 30 cm o celkové kubatuře 18 m3.
   - Ornice bude dočasně uložena na místě stavby a postupně využita na konečné úpravy v rámci stavby.
   - Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování.

- O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
- Povinná osoba (dále jen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy, doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
- Povinný písemně oznámí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

7. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odbor životního prostředí ze dne 22.6.2016, č.j. CR 039709/2016 OŽP/Št:

- V místě stavby bude provedena skrývka vrchní vrstvy půdy do hloubky 30 cm o celkové kubatuře 11 m3.
- Ornice bude dočasně uložena na místě stavby a postupně využita na konečné úpravy v rámci stavby.
- Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování.
- O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
- Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s § 11 zákona předepsán odvod. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovenu v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrudim.
- K zaplacení odvodu je povinná osoba (dále jen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy.
- Povinný doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
- Povinný písemně oznámí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

8. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát ze dne 27.6.2016, č.j. KRPE-36791-2/ČJ-2016-170306:
   - pro možnost posunutí dopravního značení IZ 4a, IZ 4b (Cejřov) je nutné splnění podmínek uvedených v **§ 30 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění** (Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích definuje souvisle zastavěné území obce - § 30 odst. 3 - Souvisle zastavěným územím obce je území, které splňuje tyto podmínky: písm. a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo

evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí a dále odst. 3 písm. b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m). Dle TP se dopravní značení IS 12a ,IS 12b (nově dle výše uvedené vyhlášky IZ 4a, IZ 4b) umisťuje zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní komunikaci. Značka IS 12a (nově IZ 4a) současně vymezuje místo, od kterého platí pravidla provozu stanovená pro obec (nejvyšší dovolená rychlost, jízda v pruzích, apod.), dle TP 100 kapitola 1.2 odstavec (6) Obec je souvisle zastavěné území, jehož začátek a konec je označen dopravními značkami č. IS 12a a č. IS 12b (nově IZ 4a, IZ 4b).

- dopravní značení upravující nejvyšší dovolenou rychlost B 20a (30 km/hod) smí být umístěno pouze v případě opodstatněného důvodu,
- **před samotným umístěním dopravního značení/dopravního zařízení – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.** Jelikož stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích následně vydá pro sil. III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doporučujeme Vám se na tento úřad v dané věci obrátit.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která je nedílnou součástí žádosti, k dané stavbě jako celku je i nadále v platnosti naše stanovisko vedené pod Č.j.: KRPE- 36791-1/ČJ-2016-170306. Jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

9. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát ze dne 27.5.2016, č.j. KRPE-36791-1/ČJ-2016-170306:
   - komunikace musí i po opravě odpovídat příslušné ČSN (ČSN 73 6110, ČSN 73 6101) dle kategorie PK,
   - s úpravou stávající křižovatky sil. II/306 x III/306 1 dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. lze souhlasit pouze v případě, že daná křižovatka bude i po opravě odpovídat ČSN 73 6102 a kdy navržené úpravy byly posouzeny dle vlečných křivek pro nejdelší uvažované vozidlo. V křižovatce požadujeme, aby napojení opravované sil. III/306 1 na sil. II/306 bylo plynulé.
   - jelikož je u křižovatky II/306 x III/306 1 v PD uvedeno, že zde dojde k přemístění 5-ti stromů, ale není uvedeno, kam budou přemístěny, požadujeme tyto stromy umístit mimo rozhledové poměry křižovatek, sjezdů a upozorňujeme, že tyto stromy nebudou případně umístěny v extravilánu,
   - s umístěním nového dopravního zařízení – odrazového zrcadla v křižovatce sil. II/306 x III/306 1 (směr od Mrákotína) lze souhlasit pouze v případě, že **zpravidla zástavba nebo jakékoli jiné trvale umístěné předměty brání ve výhledu** a v daném místě nelze bez nákladných opatření zajistit požadovaný rozhled (v případě nachází-li se v rozhledu např. zeleň je nutno ji odstranit a zajistit tak požadovaný rozhled),
   - v místech, kde jsou uvedeny v PD nezpevněné cesty, požadujeme prověřit, zda se skutečně jedná o vyústění účelových komunikací na sil. III/306 1 nebo zda se jedná o sjezdy k nemovitosti (v případě vyústění ÚK je nutno doplnit dopravní zařízení Z 11g), · v obci Prosetín vpravo ve směru jízdy na obec Cejřov se dle našeho názoru v místě před mostkem km cca 0,0 – 0,1 nachází stávající dopravní značení B 20a + E9 (které není v PD uvedeno), před křižovatkou se sil. II/306 se na sil. III/306 1 nachází stávající DZ IS 3a, IS 3b + IS 19a, IS 19b + IS 21a – toto DZ není v PD uvedeno.
   - dále na sil. III/306 1 se za mostkem v obci Prosetín směr Cejřov nachází vpravo stávající DZ P1 + E2a pro křižovatku s MK (u km 0,2) – jelikož hlavní pozemní komunikace probíhá v přímém směru a vedlejší pozemní komunikace se připojuje zprava, přibližně v pravém úhlu není umístění tohoto DZ E 2a v tomto směru nutné,
   - jelikož je v části Klínek je pro stávající křižovatku umístěno dopravní značení P 2 v obou směrech – v předložené PD je zakreslena pouze pro jeden směr, (při odstranění stávajícího dopravního značení je nutné postupovat dle § 77 z. č. 361/2000 Sb.) – jelikož dle našeho názoru se MK nepřipojuje v přibližně pravém úhlu požadujeme dané místo prověřit a případně doplnit E 2b pro tuto křižovatku. Dále jsme toho názoru, že se do této křižovatky napojuje nejen MK, ale také účelová komunikace vedená kolem čp. 62 k čp. 36 a toto je tedy nutné upravit (např. umístění Z 11g),
   - s přesunutím stávajícího B 20a + E9 za před výše uvedenou křižovatku předběžně souhlasíme,

- s úpravou předností (doplnění DZ P7, P8) pro zúžený úsek sil. III/306 1 předběžně souhlasíme, danou úpravu požadujeme projednat s úřadem, který bude následně dopravní značení také stanovovat,
- dále požadujeme také projednat s úřadem, který vydává stanovení místní úpravy provozu na PK správnost umístění stávajícího dopravního značení IZ 4a, IZ 4b – jelikož jsme toho názoru, že v místě mezi obcí Prosetín a částí Klínek není zastavěné území a stávající umístění dopravního značení IZ 4a, IZ 4b tak neodpovídá platným předpisům,
- s nově navrženým dopravním značením B 20a + E9 ve směru na obce Prosetín při vjezdu do části Klínek souhlasíme, jelikož toto DZ je umístěno stávající v opačném směru,
- s přemístěním stávajícího DZ B 20a + E9 před křižovatku sil. III/306 1 x III/337 78 (směr Kvasín) předběžně souhlasíme, s výměnou stávajícího DZ P1 + E 2a pro křižovatku sil. III/306 1 x III/337 78 (směr Kvasín) předběžně souhlasíme,
- v obci Cejřov předběžně souhlasíme s navrženým DZ Z 11g pro označení vyústění ÚK p.p.č. 643/2,
- v obci Cejřov před mostním objektem vlevo je v PD uvedena nezpevněná cesta – v případě, že se zde nachází vyústění ÚK je nutno v tomto místě umístit také DZ Z 11g,
- pro most v obci Cejřov bylo dle našeho názoru umístěno stávající DZ B 13 + E 5 (jediné vozidlo ….t) + ev. č. mostu – v PD není zahrnuto,
- v místě stávající křižovatky sil. III/306 1 x MK p.p.č. 571 v km cca 1,3 je na MK umístěno dle našeho názoru DZ P 4 + E 2b (jelikož na sil. III/306 1 je obousměrně umístěno stávající P2 + E2b), upozorňujeme pouze, že tvar křižovatky vyobrazený na všech dodatkových tabulkách E 2b pro tuto křižovatku musí být dle skutečného tvaru,
- **v místě km 1,4 – konec opravovaného úseku požadujeme prověřit**, zda se v tomto místě skutečně jedná o křižovatku sil. III/306 1 x MK, jelikož je zde stávající DZ P2 a nově navržené V2b , ale na vedlejší komunikaci není dopravní značení upravující přednost. V tomto místě se domníváme, že by se nemuselo jednat o křižovatku, ale o vyústění ÚK vedené k lomu. V případě, že se jedná o vyústění ÚK bude DZ P 2 odstraněno, V 2b bude nahrazeno V 4 a bude zde doplněno DZ Z 11g,
- vzhledem k výše uvedenému **požadujeme prověřit technický stav stávajícího dopravního značení v celém úseku opravovaní sil. III/306 1 a také jeho správnost dle TP 65 a vyhl. č. 294/2015 Sb.** (umístění, vyobrazení aj.)
- s navrženým dopravním značením V 4 v celém úseku opravované PK (mimo prostory křižovatek) předběžně souhlasíme, doporučujeme provést návaznost tohoto VDZ dále také směrem k sil. II/337 (směr Vrbatův Kostelec),
- s navrženým dopravním značením V 2b v křižovatkách pro vyznačení okraje jízdního pásu ve směru hlavní pozemní komunikace v rozměru (1,5/1,5/0,25) předběžně souhlasíme,
- dále požadujeme, aby pro daný projekt byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6110, ČSN 6101, ČSN 73 6102, TP 65, TP 58, vyhl. č. 294/2015 Sb. aj.).
- **před samotným umístěním dopravního značení/dopravního zařízení - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,**
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- upozorňujeme, že před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanovisko k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o **vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace"** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o **vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy"** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která je nedílnou součástí žádosti, jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy ze dne dne 27.6.2016, č.j. CR 041422/2016 ODP/Ši:
   - opravu silnice realizovat v co nejdelším úseku v jednotné kategorii (S 6,5/xx); dle předložené PD („Průvodní zpráva", 2x „Situace" - SO 102 I. etapa a SO 102 II. etapa, „Vzorové příčné řezy" atd.) je navržena šířka vozovky 5,50 m (2x jízdní pruh šířky 2,75 m) a šířka krajnic 0,50 m s rozšířením vozovky ve směrových obloucích. V místní části Klínek se šířka vozovky (jízdního pásu) snižuje až na 4,75 m,
   - s ohledem na skladbu provozu na silnici, kdy velkou část tvoří nákladní doprava (nákladní soupravy s návěsy či přívěsy) z lomu „Zárubka", a dopravně-technický stav silnice, zejména v úseku mezi místními částmi Klínek – Cejřov („II. etapa"), kde jsou v současné době vedle vozovky (v krajnici a v přilehlém zeleném pásu) vyježděny až metrové pruhy při vyhýbání vozidel, považujeme šířku jízdního pruhu 2,75 m za hraniční. Nelze-li z hlediska vlastnických poměrů zvětšit šířku jízdních pruhů (vyjma „výhybny" v km cca 0,8 - 0,9) považujeme za vhodné změnit navrženou skladbu krajnic (nahrazení frézinku jiným materiálem, stanovení míry zhutnění apod.) tak, aby se zvýšila jejich únosnost (pro případ najetí vozidel na krajnici),
   - nesouhlasíme ze zřízením zpevněné (asi parkovací) plochy v křižovatce se silnicí II/306. Tuto plochu podél silnice III/306 1, má-li být zřízena, je nutno posunout za křižovatku a to tak, aby byly respektovány právní i technické předpisy (zákon č. 361/2000 Sb., ČSN 73 6056),
   - v místech rozlehlých nebo „neuspořádaných ploch" na silnici (např. v křižovatce silnice III/306 1 v místní části Klínek) upravit jejich uspořádání dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, popř. ČSN 73 6102 tak, aby bylo zřejmé, která „plocha" je sjezdem nebo křižovatkou, a která slouží jinému účelu (parkoviště apod.). V případě prostoru křižovatky silnice a místní komunikace v místní části Klínek zvážit její úpravu tak, aby se zmenšila šířka připojení místní komunikace, omezilo parkování vozidel v křižovatce a tím byl zajištěn širší profil silnice pro vyhnutí vozidel v tomto místě. Nicméně požadujeme v dalším stupni PD předložení detailu úpravy (řešení) tohoto úseku,
   - zajistit dodržení níže uvedených „obecných technických podmínek"
   - do volné šířky (extravilán) či do hlavního dopravního prostoru (intravilán) silnice nebo stavbou dotčené pozemní komunikace nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby nebo zařízení, příp. jiná překážka [např. rozvodné skříně, pilířky, sloupky atd. umístit 0,50 m za vnější hranou vodícího proužku při „obrubníkovém uspořádání" (obrubník se započítává do bezpečnostního odstupu) nebo za vnější hranou silničního příkopu; poklopy šachet a kryty uzávěrů inženýrských sítí usadit v niveletě s vozovkou],
   - příp. umístění pilířků, sloupků či podobných zařízení bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 atd.) v křižovatkách nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy), budou-li v jejich blízkosti umísťovány,
   - v trase silnice budou dle možnosti provedeny úpravy stávající vegetace popř. i terénu tak, aby byl min. zajištěn či zlepšen rozhled pro zastavení, a to i ve směrových obloucích; případné nové vegetační úpravy musí příslušné rozhledy respektovat,
   - v křižovatkách a v jejich blízkosti dojde k úpravě stávající vegetace tak, aby byly zajištěny nebo alespoň zlepšeny rozhledové poměry (rozhledový trojúhelník dle vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 atd.); nové vegetační úpravy již budou příslušné rozhledy respektovat,
   - čela upravovaných propustků sjezdů či nájezdů v předmětném úseku silnice nebudou zasahovat nad niveletu vozovky silnice a pro zvýšení bezpečnosti provozu budou mít šikmá čela (v extravilánu). Nové připojení na silnici (sjezd/nájezd, popř. křižovatka) nesmí být bez povolení našeho úřadu realizováno,
   - opravu odvodňovacích zařízení a propustku silnice provést v rozsahu, který bude dostačující k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod (viz ČSN 73 6101, TP 83, VL 2.2 a další související předpisy),

   - celkové provedení silnice, resp. předmětného úseku silnice po opravě bude odpovídat dané kategorii silnice, předpokládanému dopravnímu zatížení a příslušným technickým a právním normám (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6056, TP 65, TP 133, TP 170 atd. ve znění pozdějších změn a doplňků). V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na tuto PK budou výše uvedené právní a technické normy respektovány,

- doporučujeme svolávat v průběhu stavebních prací kontrolní dny (prohlídky) za účasti zástupců našeho úřadu, Policie ČR, KŘPPK, ÚO Chrudim, Dopravního inspektorátu a SÚS Pardubického kraje tak, aby mohlo dojít k průběžnému upřesňování provedení stavby na místě samém, a předešlo se tak případným komplikacím při uvádění stavby silnice do užívání,
- zohledněny tedy budou i připomínky vznesené a projednávané na kontrolních dnech k tomuto projektu, na které bude náš úřad pozván. S ohledem na výše vedené považujeme za vhodné konzultovat s naším úřadem i realizační PD,
- omezení silničního provozu na silnici uzavírkou (úplná, částečná) a objížďkou bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná silnice slouží i dopravní obsluze lomu „Zárubka" v místní části Cejřov (v současné době se jedná o jediný příjezd/výjezd) a okolní síť pozemích komunikací není zcela vhodná (dopravně-technický a stavební stav komunikací) k převedení dopravy z lomu na tyto komunikace, požadujeme už v rámci přípravy PD ke stavebního řízení řešení této záležitosti, tj. zpracování reálných „Zásad organizace výstavby" (tzv. „DIO" či „POV"),
- v souvislosti s uzavírkou předmětného úseku silnice a navrženou objížďkou, včetně doby jejího trvání, je nutno věnovat patřičnou pozornost přípravě pozemních komunikací na objízdné trase, a to i z hlediska příp. zajištění linkové autobusové dopravy po dobu uzavírky,
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady.

Současně jako příslušný úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech místní a přechodné úpravy provozu (užití dopravních značek a dopravních zařízení - dále i „DZ") na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, k tomuto záměru dále uvádíme:

- stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy a na místní komunikaci (při realizaci stavby) požádejte náš úřad. K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- při realizaci stavby budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení, oplocení, osvětlení) místa stavby, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých pozemních komunikacích (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích),
- v celém úseku stavby zkontrolovat umístěné DZ, zejména DZ týkající se úpravy přednosti v jízdě. Vhodné je provést kontrolu i na „přilehlých" pozemních komunikacích (vzájemné křížení silnic, připojení místních nebo účelových komunikací na silnici),
- silnice bude vybavena směrovými sloupky (DZ č. Z 11, Z 11b, příp. i dalšími) dle příslušných technických a právních předpisů (ČSN 73 6101, vyhl. č. 294/2015 Sb.),
- bude-li v rámci opravy silnice „zasahováno" do bezpečnostních zařízení (zábradlí, svodidla) silnice, včetně jejich objektů (mosty propustky atd.), uvést jejich provedení do souladu s předpisy (výškové náběhy apod.),
- užití a umístění DZ („konečný stav DZ") upřesnit s policií a s naším úřadem v průběhu realizace záměru. *Zejména se jedná o užití VDZ „Vodící čára" [č. V 4 (např. v obci, kde je „obrubníkové uspořádání" není nutno VDZ provádět)] a „Podélná čára přerušovaná" (č. V 2b), které je závislé od šířky vozovky. V přípravě stavby (včetně rozpočtu na stavbu) je nutno s touto možností (variantou) počítat a zahrnout ji do nákladů,*
- na základě výše uvedené podmínky vypracovat samostatnou situaci s DZ,
- o stanovení místní úpravy provozu nebo o vydání souhlasu s místní úpravou provozu, tzn. o povolení k umístění dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů nebo dopravních zařízení na předmětných pozemních komunikacích, dojde-li ke změnám oproti stávajícímu stavu, požádat náš úřad, a to do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo do doby oznámení záměru užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu. K tomuto doložit dokumentaci

(situaci) se zakreslením navrženého dopravního značením a písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim – dopravního inspektorátu ke stanovení místní úpravy (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

– celkové provedení a umístění svislého i vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení s touto stavbou souvisejícího bude po opravě silnice v souladu s vyhl. č. 294/2016 Sb., TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013), TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 117 - Zásady pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013), a dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 7.9.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 19.9.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky podat do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili a nikdo nepodal námitky ani záporná stanoviska směřující proti vydání rozhodnutí o umístění stavby.

V průběhu řízení byly dle ust. § 86 stavebního zákona a ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření předloženy zejména tyto doklady:

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, dne 24.8.2016, č.j. CR 053000/2016 OŽP/Št,
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, dne 22.6.2016, č.j. CR 039709/2016 OŽP/Št,
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, dne 9.6.2016, č.j. CR 037150/2016 OŽP/Št,
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, dne 10.8.2016, č.j. CR 039518/2016 OŽP/Mk,
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, dne 21.6.2016, č.j. CR 039003/2016 OŽP/Mk,
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, dne 7.7.2016, č.j. CR 028961/2016 OŽP/Ry,
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 5.5.2016, č.j. 32469/2016/OŽPZ/Le,
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 5.5.2016, č.j. KrÚ 34278/2016/OŽPZ/FE,
- Obvodní báňský úřad, ze dne 3.5.2016, č.j. SBS 14188/2016/OBÚ-09/1,
- Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, ze dne 27.6.2016, č.j. CR 041422/2016 ODP/Ši,
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ze dne 28.4.2016, č.j. KHSPA 07000/216/HOK-CR,
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ze dne 9.5.2016, č.j. HSPA – 4-234/2016,
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát ze dne 27.5.2016, č.j. KRPE-36791-1/ČJ-2016-170306, ze dne 27.6.2016, č.j. KRPE-36791-2/ČJ-2016-170306.

Vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury:

- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 29.4.2016, č.j. 5001297392,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.5.2016, č.j. 1084664439, ze dne 12.7.2016, č.j. 0100600025,
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., ze dne 11.5.2016, č.j. 251/TD/16,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 16.2.2016, č.j. 536783/16.

V územním řízení stavební úřad přezkoumal podanou žádost o vydání územního rozhodnutí a připojené podklady z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a projednal ji dle ust. § 87 a ust. § 89 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Dále stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou, tak jak je stanoveno ve vyhlášce vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

V souladu s ust. § 90 stavebního zákona stavební úřad záměr žadatele posoudil a na základě výše uvedeného dospěl závěru, že je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací Obce Prosetín s nabytím účinnosti dne 13.11.2015 a je vymezen v území PV – plochy veřejných prostranství s funkčním využitím plochy silniční dopravy, stavby a plochy nezbytné obsluze, dále v území DS - plochy dopravní infrastruktury, v území SV – s přípustným funkčním využitím místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty a dále v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací Obce Vrbatův Kostelec s nabytím účinnosti dne 30.11.2011 a je vymezen v území DSk – dopravní infrastruktura – silniční komunikace, dále v území BV s přípustným využitím veřejná prostranství, obslužné a účelové komunikace, pěší cesty chodníky, v území NZ s přípustným využitím plochy související dopravní a technické infrastruktury. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, vyhovuje zejména § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí.

Účastníky územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou:

- žadatel a současně vlastník dotčeného pozemku – Pardubický kraj, IČO: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupen na základě zřizovací listiny Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 53353,
- obec - Obec Prosetín, se sídlem Prosetín č.p. 22, 539 76 Prosetín u Hlinska,
- obec- Obec Vrbatův Kostelec, se sídlem Vrbatův Kostelec č.p. 42, 539 56 Vrbatův Kostelec.

Účastníky územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona jsou:

- vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich – ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4, RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2, Vodárenská společnost Chrudim a.s., se sídlem Novoměstská č.p. 626, 537 01 Chrudim 1, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, Obec Prosetín, se sídlem Prosetín č.p. 22, 539 76 Prosetín u Hlinska, Blanka Tesařová, bytem Prosetín č.p. 64, 539 76 Prosetín u Hlinska, Ing. Miloslava Musilová, bytem Žižkova č.p. 1813, 580 01 Havlíčkův Brod 1, Jarmila Horáková, bytem Školní č.p. 772, Svítkov, 530 06 Pardubice 6, Helena Mrázková, bytem Prosetín č.p. 155, 539 76 Prosetín u Hlinska, Martina Králová, bytem Cejřov č.p. 6, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč, Vlasta Dalecká, bytem Revoluční č.p. 673, 281 51 Velký Osek, Mgr. Michaela Bohatá, bytem Bílý Kopeček č.p. 259, 539 73 Skuteč, Jaromír Horák a Václava Horáková, oba bytem Cejřov č.p. 6, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč, Hana Zavadilová, bytem Věry Junkové č.p. 503, Studánka, 530 03 Pardubice 3, Jana Čížková, bytem Bohumínská č.p. 526, Letňany, 199 00 Praha 99, Hana Zavadilová, bytem Cejřov č.p. 1, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč, Věra Volfová, bytem Fibichova č.p. 51, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1, Obec Obec Vrbatův Kostelec, se sídlem Vrbatův Kostelec č.p. 42, 539 56 Vrbatův Kostelec Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Pardubice, se sídlem Jiráskova č.p. 20, 530 02 Pardubice, Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, Ing. Vítězslav Bačkovský, bytem Řestoky č.p. 145, 538 51 Chrast u Chrudimě, Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Skanska a.s., se sídlem Líbalova č.p. 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 415,
- podle § 85 odst. 2, písm. b, c) stavebního zákona jsou dále účastníky každého územního řízení osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům

a stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena identifikovaní označením pozemků níže v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Dle citovaných ustanovení stavebního zákona jsou účastníky řízení i osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Vzhledem k tomu, že umístěním předmětné stavby nemohou být dotčeny zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a zároveň nejsou splněny podmínky stanovené zvláštními předpisy, nemají tyto osoby postavení účastníka řízení.

U ostatních vlastníků pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být tato práva ovlivněna.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Iveta Kopřivová
vedoucí odboru

Upozornění:

- Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy.
- Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
- Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení u Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, oddělení stavebně správním nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

- Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 23.9.2016.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
žadatel
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
zástupce žadatele
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Pardubice VII-Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

obec - Obec Prosetín, IDDS: mc9a493
sídlo: Prosetín č.p. 22, 539 76 Prosetín u Hlinska

obec - Obec Vrbatův Kostelec, IDDS: cvba5pb
sídlo: 539 56 Vrbatův Kostelec

účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona se doručuje podle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Skuteč, Obce Prosetín a Obce Vrbatův Kostelec po dobu 15 dnů.

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2
Vodárenská společnost Chrudim a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, 537 01 Chrudim 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Obec Prosetín, IDDS: mc9a493
sídlo: Prosetín č.p. 22, 539 76 Prosetín u Hlinska
Blanka Tesařová, Prosetín č.p. 64, 539 76 Prosetín u Hlinska
Ing. Miloslava Musilová, Žižkova č.p. 1813, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jarmila Horáková, Školní č.p. 772, Svítkov, 530 06 Pardubice 6
Helena Mrázková, Prosetín č.p. 155, 539 76 Prosetín u Hlinska
Martina Králová, Cejřov č.p. 6, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč
Vlasta Dalecká, Revoluční č.p. 673, 281 51 Velký Osek
Mgr. Michaela Bohatá, Bílý Kopeček č.p. 259, 539 73 Skuteč
Jaromír Horák, Cejřov č.p. 6, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč
Václava Horáková, Cejřov č.p. 6, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč
Hana Zavadilová, Věry Junkové č.p. 503, Studánka, 530 03 Pardubice 3
Jana Čížková, Bohumínská č.p. 526, Letňany, 199 00 Praha 99
Hana Zavadilová, Cejřov č.p. 1, Vrbatův Kostelec, 539 73 Skuteč
Věra Volfová, Fibichova č.p. 51, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Obec Vrbatův Kostelec, IDDS: cvba5pb
sídlo: 539 56 Vrbatův Kostelec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Pardubice, IDDS: x3eftbz
sídlo: Jiráskova č.p. 20, 530 02 Pardubice
Povodí Labe s.p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ing. Vítězslav Bačkovský, Řestoky č.p. 145, 538 51 Chrast u Chrudimě
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Skanska a.s., IDDS: d7zgbd2
sídlo: Líbalova č.p. 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 415

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků dle ust. § 85 odst. 2, písm. b, c) stavebního zákona se doručuje podle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Skuteč, Obce Prosetín a Obce Vrbatův Kostelec po dobu 15 dnů.

vlastníci na pozemků parc.č. 1025/6, st. 21, 1025/5, st. 18, 20/1, 155/6, 1025/24, 1025/1, 21/2, st. 178, 22, 90/2, 90/1, 193, 162/2, 162/3, 162/4, 916, st. 115, 915, 914, st. 113, st. 112, 942/8, 943/5, 909, st. 110, 943/2, 943/4, 908, 155/3, 155/4, 155/2, 155/5, 917, st. 119, 942/10, 942/1, 919, st. 116, 921, 912, st.107, 904/5, 904/4, st. 257, 882/1, 943/6 v katastrálním území Prosetín u Hlinska,

vlastníci na pozemků parc.č. 626, 629, 634/2, 634/1, 622/2, 622/1, 608, 636, 615/2, 583/7, 585, 584/1, 565/2, 619, 618, 637, 615/1, 583/8, st. 68, 583/3, 568, st. 58, 643/2, st. 111, 569/3, 569/2, 569/1, 535/5, 690/10, 690/9, 535/3, 690/8, 644/5, 644/4, st.50, 536/1, 570, 536/2, 708, 531/10, 690/1, 583/6, 583/4, 643/1, 690/13, st. 67, 690/15, 573, 644/3, 571, 125/14, 711 v katastrálním území Vrbatův Kostelec.

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Topolská č.p. 569, 537 01 Chrudim 1
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,, Územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Všehrdovo náměstí č.p. 46, Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1
Obvodní báňský úřad, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86
sídlo: Čáslavská č.p. 1146, 537 01 Chrudim 1
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice 2

Městský úřad Skuteč
odbor stavební úřad, majetek a investice
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Č.j.: SÚ/53/17/Ta
Vyřizuje: Aleš Tvaroha
e-mail: ales.tvaroha@skutec.cz
Tel.: 469 326 495

Ve Skutči dne 2.3.2017

SOUHLAS

Městský úřad ve Skutči, odbor stavební úřad, majetek a investice, jako stavební úřad příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby nazvané:

oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov, na pozemku parc. č. 1034, 943/8, 155/3, 155/4, 943/7, 943/1, 942/1, 943/4 v katastrálním území Prosetín u Hlinska, parc. č. 698, 615/1, 583/6, 583/4, 583/3, 568, 643/1, 690/12, 690/17, 644/3, 690/11, 690/9, 690/8, 699, 125/14, 711, 531/10 v katastrálním území Vrbatův Kostelec, obec Prosetín a obec Vrbatův Kostelec (dále jen "stavba"),

o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 24.10.2016 pod č.j. SÚ/320/16/Ta, které nabylo právní moci dne 1.12.2016 a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Aleš Tvaroha
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq
sídlo: Jiráskova č.p. 169, , 530 02 Pardubice 2

datové schránky | **Datová schránka:** wrjftqq, PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby
ID zprávy: 446756090
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 2.3.2017 v 13:40:28

Odesílatel: Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 53973 Skuteč, CZ
ID schránky: khzbbha
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše číslo jednací: SÚ/53/17/Ta
Naše spisová značka: Nezadáno
Vaše číslo jednací: Nezadáno
Vaše spisová značka: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

17-53-1.pdf (142,48 kB)

OBEC PROSETÍN

Prosetín 22, 539 76
IČO: 00270750

Váš dopis ze dne:	26.04.2016
Vaše č. j.	288/oup/2016
Vyřizuje:	Raba
Č. j.	
tel./fax:	469 350 220
E-mail:	starosta@prosetin.eu
Počet listů:	1

Prodin a.s.
Řezaninová Martina
Jiráskova 169
Tel. 725 601 963
530 02 Pardubice
martina.rezaninova@prodin.cz

Počet listů příloh: 0

V Prosetíně dne: 02.05.2016

Věc: Vyjádření k PD pro opravu silnice III/3061 Prosetín-Cejřov.

Obec Prosetín nemá námitek k zaslané projektové dokumentaci.

S pozdravem

Jaroslav Raba
Starosta obce

OBEC
PROSETÍN
IČO: 002 70 750
TEL.: 469 350 220

Obec Vrbatův Kostelec

Vrbatův Kostelec 42, 539 56 Vrbatův Kostelec, IČ: 00271195
e-mail:obec@vrbatuvkostelec.cz, tel.469350345

Dne 16.5.2016

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyjádření k Vaší žádosti o stanovisko k PD

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti ze dne 26.4.2016 týkající se O**pravy silnice III/3061 Prosetín – Cejřov** Vám sděluji následující:

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme,s těmito výhradami:

- řešení objektu SO 202 propustek na pravé straně komunikace ve směru na Vrbatův Kostelec - navrhujeme upustit od plánovaného opevnění lomovým kamenem a nahradit toto osazením šachty pro vtok vodotečí a následný zásyp zeminou - tím se rozšíří krajnice o cca. 1,5 m oproti navrhovanému stavu. Toto řešení navrhujeme z důvodu možnosti průchodu pro pěší - jedná se o intravilán obce, který je extrémně zatěžován těžkou nákladní dopravou, kde je třeba dbát ve zvýšené míře na bezpečnost pěších a cyklistů, která by byla v zúženém místě propustku ohrožena (viz. foto).

- v intravilánu obce Cejřov navrhujeme osadit obrubník na obou stranách komunikace z důvodu velkého zatížení daného úseku častou údržbou komunikace čistícími vozy, která je vynucena prašností z lomové dopravy. V obci jezdí několikrát denně zkrápěcí a čistící technika, která by v případě navrhovaného řešení krajnice vysypané frezingem tento frezing odplavila a rozmetala. V úseku cca. mezi staničením KM 1,19 - 1,23 osadit sníženou silniční obrubu na pravé straně komunikace ve směru na Vrbatův Kostelec z důvodu využití přilehlé plochy v tomto úseku ke sjezdu k odpočinkovému místu, úřední desce a kontejnerům.

- Osazení dopravního značení začátku a konce obce Cejřov navrhujeme posunout na hranici zastavěného území (viz. přiložený územní plán) a osadit omezení rychlosti pro nákladní automobily 30 km/hod i za výjezdem z lomu Zárubka směrem na Prosetín.

S pozdravem

OBEC VRBATŮV KOSTELEC 539 56

Ing. Pavla Němcová
starostka obce

Datová zpráva

ID zprávy: 370586848

Odesílatel

Název	Obec Vrbatův Kostelec, Vrbatův Kostelec 42, 53956 Vrbatův Kostelec, CZ		
ID schránky	cvba5pb	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	16.5.2016 15:43:37
		Doručeno	16.5.2016 16:36:24

Obecné informace

Věc	Vyjádření k Vaší žádosti o stanovisko k PD			
Zmocnění	/ §		odstavec	písmeno
Naše č.j.	VrbKos/000175/2016			
Naše sp.zn.				
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

vyjadreni-zadosti-prodin.pdf	83kB	(application/pdf)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.:	CR 028961/2016 OŽP/Ry
Spis. zn.:	CR 028961/2016
Váš dopis ze dne:	26. 04. 2016
Vaše značka:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	246.6/V5
Počet listů:	1
Počet příloh:	0
Vyřizuje:	Ing. Ivo Rychnovský
Tel.:	469 657 301
E-mail:	ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	07.07.2016

PRODIN a. s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Stanovisko Odboru životního prostředí k akci: „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov"

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 27. 4. 2016 žádost o koordinované stanovisko k PD pro územní řízení (rozšíření komunikace ve směrových obloucích, rozšíření propustků a mostu; pozemky ZPF) a ke stavebnímu řízení (v celé trase výše uvedené opravované komunikace). Investorem stavby je SÚS Pardubického kraje. Řešená část komunikace III. třídy slouží k propojení stávajícího kamenolomu a silnice II. třídy 306 a dále jako propojka mezi obcí Prosetín a Vrbatův Kostelec.
Jedná se o opravu v úseku Prosetín – Cejřov v k. ú. Prosetín u Hlinska a Vrbatův Kostelec provedenou ve dvou etapách - SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,719 (I. etapa), SO 102 Komunikace km 0,719 – 1,432 (II. etapa). V obci Prosetín dojde v délce 164 m k přeskládání stávající žulové komunikace a doplnění žulových obrub. Ve zbývajícím řešeném úseku dojde k vyfrézování stávajícího krytu, odstranění podkladních vrstev, položení nových podkladních vrstev a nabalení nových krytových vrstev. Dále dojde k reprofilaci stávajících příkopů, zpevnění příkopu lomovým kamenem, opravě čel podélných propustků a rozšíření silničních propustků (SO 201 Propustek km 0,219), (SO 202 Propustek km 1,180) a mostního objektu (SO 203 Most 1,283). SO 201: propustek je navržen na průtok stoleté vody potoka. Dolní hrana konstrukce propustku je 0,57 m nad úrovní hladiny stoleté vody; SO 202: dimenze propustku zůstává nezměněna oproti původnímu stavu; SO 203: most je navržen dle požadavků a doporučení vycházejících z provedeného hydrotechnického výpočtu. Návrh mostního objektu je proveden na průtok stoleté vody potoka. Dolní hrana konstrukce mostu je 0,55 m nad úrovní hladiny stoleté vody.
Je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení odpovídající provedeným úpravám.
Stavbou dojde ke kácení náletových dřevin před obcí Cejřov (po levé ruce ve směru staničení).
Zemní práce budou spočívat ve výkopech v rámci opravy vozovky, reprofilace příkopů a násypech při ev. potřebě dosvahování. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku. Odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu. Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská firma, se kterou před zahájením stavby projedná investor konkrétní způsob nakládání s odpady. Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. zákona o odpadech.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Oddělení ekologie prostředí: K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana přírody: V dokumentaci je uvedeno pouze kácení dřevin, není zde uvedeno, zda podél silnice stavby jsou další vzrostlé stromy, ani není uveden způsob jejich ochrany při provádění stavebních prací. **Požadujeme toto do dokumentace doplnit. K doplněné dokumentaci bude vydáno vyjádření z hlediska zájmů ochrany přírody**. K úpravě propustků na vodních tocích je nutné závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona. Stanovisko vydá MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí na základě samostatné žádosti. Žádost bude obsahovat popis zásahu, rozsah odbahnění a časový harmonogram.

Ochrana LPF: Z důvodu umístění stavby v ochranném pásmu lesa bude požádáno o vydání samostatného závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona (č. 289/1995 Sb.). K žádosti bude přiložena situace stavby.

Ochrana ZPF: Ke stavbě je nutný souhlas k odnětí půdy podle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Souhlas k odnětí půdy vydá Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim na základě samostatné žádosti doplněné přílohami podle § 9 odst. 6 zákona.

Oddělení vodního prostředí: Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný.

Silnice III/3061 je ve střetu vodními toky: s Mrákotínským potokem (IDVT 10185469, správce toku je Povodí Labe, státní podnik), nad nímž je vybudován mostní objekt, který bude jako objekt SO 203 upraven; dále s bezejmenným vodním tokem IDVT 14000833 (správce toku je Povodí Labe, státní podnik), nad nímž je vybudován propustek, který bude jako objekt SO 202 upraven; a s bezejmenným vodním tokem IDVT 10173940 (správce toku je Povodí Labe, státní podnik), nad nímž je vybudován propustek, který bude jako objekt SO 201 upraven.

Záměr stavebních objektů SO 201 – 203 bude projednán se správcem výše uvedených vodních toků, tj. Povodím Labe, státním podnikem.

Vodoprávní úřad nebude vyžadovat souhlas podle § 17 vodního zákona, protože nepředpokládá negativní ovlivnění odtokových poměrů - stavební úpravy propustku (SO 201) a mostu (SO 203) jsou dle PD navrženy na průtok Q_{100}, dimenze propustku SO 202 zůstane nezměněna.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP: ekologie prostředí (ing. D. Fraňková), ochrana přírody (Ing.K.Mrózková), ochrana ZPF a LPF (Petr Štěpánek), vodního hospodářství(Ing. L. Krčilová).

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

datové schránky

Datová schránka: wrjftqq, PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc:	odpověď -prosetín-Cejřov
ID zprávy:	387347387
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	21.7.2016 v 11:00:24

Odesílatel:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ
ID schránky:	3y8b2pi
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	0 / 0
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	CR 028961/2016
Naše spisová značka:	Spis.zn. CR 028961/2016/2
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

28961.pdf (893,85 kB)

cejrov.pdf (2,36 MB)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí/oddělení přírodního prostředí
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.:	CR 039003/2116 OŽP/Mk
Spis. zn.:	CR 039003/2016
Váš dopis ze dne:	07.06.2016
Vaše značka:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	246.1/V5
Počet listů:	1
Počet příloh:	0
Vyřizuje:	Ing.Kateřina Mrózková
Tel.:	469 657 324
E-mail:	katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	21.06.2016

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
IDDS: wrjftqq

Vyjádření k doplněné dokumentaci

K doplněnému projektu pro akci „Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov", který jste přeložili na základě požadavku MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí ze dne 4.5.2016 podáváme následující vyjádření:
Doplněný projekt řeší v bodu B5. „Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav" způsob provádění stavby v okolí stromů. Podmínky ochrany stromů jsou uvedeny s odvoláním na normu ČSN DIN 18 920 ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. S doplněním dokumentace pro územní řízení souhlasíme. Podmínky ochrany stromů budou uvedeny i v dalších stupních projektové dokumentace (dokumentace pro stavební řízení i prováděcí dokumentace). Osoby provádějící stavbu budou s podmínkami ochrany stromů uvedenými v projektu prokazatelně seznámeny.

Ing. Ivo Rychnovský
Vedoucí odboru životního prostředí

Datová zpráva

ID zprávy: 380676802

Odesílatel

Název	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ		
ID schránky	3y8b2pi	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	22.6.2016 11:00:14
		Doručeno	22.6.2016 11:05:04

Obecné informace

Věc	Vyjádření k doplněnému projektu - silnice Prosetín - Cejřov			
Zmocnění	/ §		odstavec	písmeno
Naše č.j.	CR 039003/2016			
Naše sp.zn.	Spis.zn. CR 039003/2016/2			
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

Sdeleni_k_doplnenemu_projektu_PRODIN.pdf	715kB	(application/pdf)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí/oddělení přírodního prostředí
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.:	CR 039518/2016 OŽP/Mk
Spis. zn.:	CR 039518/2016
Váš dopis ze dne:	09.06.2016
Vaše značka:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	246.4/V5
Počet listů:	1
Počet příloh:	0
Vyřizuje:	Ing.Kateřina Mrózková
Tel.:	469 657 324
E-mail:	katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	10.08.2016

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen OOP) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle § 4 odst. 2 zákona a § 149 odst. 1 správního řádu
vydává žadateli, kterým je

společnost PRODIN a.s., IČ 25292161, Jiráskova 163, 530 02 Pardubice

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Mrákotínský potok a jeho levostranného přítoku, ke kterému dojde v souvislosti se stavbou „Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov". V rámci stavby je navržena úprava dvou propustků a nahrazení stávajícího mostu.
K zásahu dojde při stavbě těchto stavebních objektů:

1. SO 201 Propustek km 0,219: propustek převádí silnici III/3061 přes levostranný přítok Mrákotínského potoka v k.ú. Prosetín u Hlinska. Stávající propustek bude nahrazen novým objektem.
2. SO 202 Propustek km 1,180: propustek převádí vodu z levého příkopu a pravou stranu silnice v k.ú. Vrbatův Kostelec, stávající objekt bude nahrazen novým.
3. SO 203 Most km 1,283: jde o most přes Mrákotínský potok v obci Cejřov. Stávající most bude nahrazen novým objektem z osmi kusů železobetonových rám. Koryto potoka na vtoku a výtoku bude vydlážděno lomovým kamenem.

Odůvodnění:

OOP obdržel žádost společnosti PRODIN a.s., Jiráskova 163, 530 02 Pardubice o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Mrákotínský potok a jeho levostranný přítok, ke kterému dojde při stavbě„Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov". Investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Součástí stavby je nahrazení dvou propustků novými rámovými objekty v k.ú. Prosetín u Hlinska a v k.ú. Vrbatův Kostelec a výměna mostní konstrukce v obci Cejřov. Navržené úprava propustků a mostu jsou nutné z důvodu jejich špatného technického stavu a vodní toky nijak zásadně neovlivní. Jde o drobné vodní toky, Mrákotínský potok je navíc částečně upraven a jeho ekologická i estetická

hodnota je nízká. Navržená stavba tok ovlivní hlavně při jejím provádění, pak bude stav stejný jako před stavbou. OOP konstatuje, že ovlivnění toků nebude nijak zásadní a při realizaci stavby nedojde k jejich poškození nebo zničení.
Vzhledem k výše uvedenému konstatuje OOP, že navržený záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a k věci vydal souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Podmínky tohoto závazného stanoviska musí být součástí rozhodnutí ve věci samé – v tomto případě v rozhodnutí o povolení stavby. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Datová zpráva

ID zprávy: 392367073

Odesílatel

Název	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ		
ID schránky	3y8b2pi	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	11.8.2016 10:00:20
		Doručeno	11.8.2016 10:06:38

Obecné informace

Věc	Stanovisko - oprava propustků Mrákotínský potok			
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno	
Naše č.j.	CR 039518/2016			
Naše sp.zn.	Spis.zn. CR 039518/2016/2			
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

VKP_zavazne_stanovisko_Mrakotinsky_potok_propustky.pdf	888kB	(application/pdf)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí /oddělení přírodního prostředí
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 037150/2016 OŽP/Št
Spis. zn.: CR 037150/2016
Váš dopis ze dne: 30.5.2016
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 221.1.3/A5
Počet listů: 1
Počet příloh:

PRODIN, a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Štěpánek
Tel.: 469 657 321
E-mail: petr.stepanek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 9.6.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon") **vydává** podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")

žadateli, kterým je PRODIN, a.s., IČ 25292161, se sídlem Jiráskova 169, Pardubice toto závazné stanovisko:

Orgán státní správy lesů **souhlasí** se stavbou „Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov" na silničních pozemcích v k.ú. Vrbatův Kostelec a Prosetín u Hlinska v ochranném pásmu lesa na lesních pozemcích p.č. 167/1 a 882/1 v k.ú. Prosetín u Hlinska a p.č. 631, 628, 627/2 a 622/2 v k.ú. Vrbatův Kostelec v nejbližší vzdálenosti na hranici lesního pozemku.

Toto závazné stanovisko se vydává na základě žádosti firmy PRODIN, a.s., IČ 25292161, se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, podané na Městský úřad Chrudim dne 31.5.2016, jako souhlas se stavebními pracemi v ochranném pásmu lesa. Přílohou žádosti je situace stavby.

Jedná se o stavbu „Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov" spočívající v celkové rekonstrukci komunikace včetně příslušenství na silničních pozemcích v k.ú. Vrbatův Kostelec a Prosetín u Hlinska dotýkající se ochranného pásma lesa na lesních pozemcích p.č. 167/1 a 882/1 v k.ú. Prosetín u Hlinska a p.č. 631, 628, 627/2 a 622/2 v k.ú. Vrbatův Kostelec v nejbližší vzdálenosti na hranici lesního pozemku.

Výše uvedená stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na plnění funkcí lesa na dotčených lesních pozemcích a nedojde k narušování kořenového systému a zasahování do korun stromů. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů se stává ve správním řízení ve věci povolení stavby dotčeným orgánem. Při nesouhlasu s tímto závazným stanoviskem mají účastníci řízení možnost odvolání proti rozhodnutí ve věci umístění nebo povolení stavby.

otisk razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Datová zpráva

ID zprávy: 377984395

Odesílatel

Název	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ		
ID schránky	3y8b2pi	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	13.6.2016 09:00:25
		Doručeno	13.6.2016 09:10:48

Obecné informace

Věc	závazné stanovisko			
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno	
Naše č.j.	CR 037150/2016			
Naše sp.zn.	Spis.zn. CR 037150/2016/2			
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou	Zakázat doruč.fikcí			
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

37150_PRODIN.pdf	740kB	(application/pdf)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí /oddělení přírodního prostředí
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 039709/2016 OŽP/Št
Spis. zn.: CR 039709/2016
Váš dopis ze dne: 9.6.2016
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 201.1.1/A15
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

PRODIN, a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Štěpánek
Tel.: 469 657 321
E-mail: petr.stepanek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 22.6.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu věcně příslušný podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") **vydává** podle § 9 odst. 6 zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadateli, kterým je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, Pardubice zastoupená firmou PRODIN, a.s., IČ 25292161, se sídlem Jiráskova 169, Pardubice

souhlas

s trvalým odnětím zemědělské půdy na pozemku p.č. 155/3 v k.ú. Prosetín u Hlinska (trvalý travní porost) do výměry 36 m^2 pro stavbu propustku s opevněním příkopu v rámci opravy silnice III/3061 Prosetín - Cejřov I. etapa za těchto podmínek:

- V místě stavby bude provedena skrývka vrchní vrstvy půdy do hloubky 30 cm o celkové kubatuře 11 m^3.
- Ornice bude dočasně uložena na místě stavby a postupně využita na konečné úpravy v rámci stavby.
- Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování.
- O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
- Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s § 11 zákona předepsán odvod ve výši 832 Kč. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovenu v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrudim.
- K zaplacení odvodu je povinná osoba (dále jen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy.
- Povinný doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
- Povinný písemně oznámí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

Toto závazné stanovisko o souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy se vydává na základě žádosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, Pardubice zastoupené firmou PRODIN, a.s., IČ 25292161, se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, podané na Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim dne 10.6.2016. Součástí žádosti je vyhodnocení a zdůvodnění záměru, doklady vlastnictví, souhlas vlastníka, bilance skrývky, situace stavby a výpočet odvodů za odnětí.

Předmětem souhlasu s odnětím zemědělské půdy je část pozemku p.č. 155/3 v k.ú. Prosetín u Hlinska, vedeného jako druh pozemku trvalý travní porost, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 ve vlastnictví Obce Prosetín.

Účelem odnětí zemědělské půdy je stavba propustku s opevněním příkopu v rámci opravy silnice III/3061 Prosetín – Cejřov I. etapa na výměře 36 m^2.

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí žádost posoudil a konstatuje, že má náležitosti uvedené v § 9 odst. 6 zákona a záměr není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu uvedenými v § 4 zákona, proto vydal souhlas k odnětí půdy. V souladu s § 9 odst. 8 písm. b) také stanovil podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Po doručení kopie pravomocného územního rozhodnutí a oznámení zahájení realizace záměru podle sedmé a osmé podmínky tohoto stanoviska, zahájí Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim samostatné správní řízení podle § 11 zákona, které bude ukončeno rozhodnutím o stanovení výsledné částky odvodů za odnětí zemědělské půdy.

Při nesouhlasu s tímto závazným stanoviskem mají účastníci řízení možnost odvolání proti rozhodnutí ve věci umístění nebo povolení stavby.

otisk razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Datová zpráva

ID zprávy: 380677061

Odesílatel

Název	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ		
ID schránky	3y8b2pi	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	22.6.2016 11:00:40
		Doručeno	22.6.2016 11:05:04

Obecné informace

Věc	závazné stanovisko				
Zmocnění	/	§		odstavec	písmeno
Naše č.j.	CR 039709/2016				
Naše sp.zn.	Spis.zn. CR 039709/2016/2				
Vaše č.j.					
Vaše sp.zn.					
K rukám					
Do vl.rukou	Zakázat doruč.fikcí				
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)				

Přílohy

39709_PRODIN.pdf	765kB	(application/pdf)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí /oddělení přírodního prostředí
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 053000/2016 OŽP/Št
Spis. zn.: CR 053000/2016
Váš dopis ze dne: 11.8.2016
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 201.1.1/A15
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

PRODIN, a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Štěpánek
Tel.: 469 657 321
E-mail: petr.stepanek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 24.8.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu věcně příslušný podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") **vydává** podle § 9 odst. 6 zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadateli, kterým je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, Pardubice zastoupená firmou PRODIN, a.s., IČ 25292161, se sídlem Jiráskova 169, Pardubice

souhlas

s trvalým odnětím zemědělské půdy na částech pozemků p.č. 615/1, 583/6, 583/4, 583/3 a 568 v k.ú. Vrbatův Kostelec (trvalý travní porost a zahrada) do celkové výměry 63 m^2 pro stavbu „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov II. etapa" za těchto podmínek:

- V místě stavby bude provedena skrývka vrchní vrstvy půdy do hloubky 30 cm o celkové kubatuře 18 m^3.
- Ornice bude dočasně uložena na místě stavby a postupně využita na konečné úpravy v rámci stavby.
- Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování.
- O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
- Povinná osoba (dále jen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy, doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
- Povinný písemně oznámí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

Toto závazné stanovisko o souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy se vydává na základě žádosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, Pardubice zastoupené firmou PRODIN, a.s., IČ 25292161, se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, podané na Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim dne 15.8.2016. Součástí žádosti je vyhodnocení a zdůvodnění záměru, doklady vlastnictví, souhlasy vlastníků, bilance skrývky, situace stavby a výpočet odvodů za odnětí.

Předmětem souhlasu s odnětím zemědělské půdy je část pozemku p.č. 615/1 v k.ú. Vrbatův Kostelec (trvalý travní porost, zábor 26 m^2), zapsaného na listu vlastnictví č. 425 ve spoluvlastnictví Mgr. Michaely Bohaté, bytem Bílý kopeček 259, Skuteč, paní Vlasty Dalecké, bytem Revoluční 673, Velký Osek, paní Jarmily Horákové, bytem Školní 772, Svítkov, paní Martiny Králové, bytem Cejřov 6, Vrbatův Kostelec, paní Heleny Mrázkové, bytem Prosetín 155 a Ing. Miloslavy Musilové, bytem Žižkova 1813, Havlíčkův Brod. Dále dojde k záboru částí pozemků v k.ú. Vrbatův Kostelec p.č. 583/6 a 583/4 (trvalý travní porost a zahrada, zábory 28 m^2 a 5 m^2) zapsaných na listu vlastnictví č. 579 ve společném jmění paní Václavy Horákové a pana Jaromíra Horáka, oba bytem Cejřov 6, p.č. 583/3 (zahrada, zábor 2 m^2) zapsaného na listu vlastnictví č. 89 ve spoluvlastnictví paní Jany Čížkové, bytem Bohumínská 526, Praha 9, paní Hany Zavadilové, bytem Cejřov 1, Vrbatův Kostelec a paní Hany Zavadilové, bytem Věry Junkové 503, Pardubice a p.č. 568 (zahrada, zábor 2 m^2) zapsaného na listu vlastnictví č. 533 ve vlastnictví paní Věry Volfové, bytem Fibichova 51, Chrudim.

Účelem odnětí zemědělské půdy jsou stávající stavby propustku s opevněním příkopu a zpevněná krajnice v rámci opravy silnice III/3061 Prosetín – Cejřov II. etapa na výměře 63 m^2.

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí žádost posoudil a konstatuje, že má náležitosti uvedené v § 9 odst. 6 zákona a záměr není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu uvedenými v § 4 zákona, proto vydal souhlas k odnětí půdy. V souladu s § 9 odst. 8 písm. b) také stanovil podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

V souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona se pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, nestanoví odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy.

Při nesouhlasu s tímto závazným stanoviskem mají účastníci řízení možnost odvolání proti rozhodnutí ve věci umístění nebo povolení stavby.

otisk razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Datová zpráva

ID zprávy: 395705332

Odesílatel

Název	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ		
ID schránky	3y8b2pi	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	25.8.2016 11:00:27
		Doručeno	25.8.2016 11:23:12

Obecné informace

Věc	závazné stanovisko				
Zmocnění	/	§		odstavec	písmeno
Naše č.j.	CR 053000/2016				
Naše sp.zn.	Spis.zn. CR 053000/2016/2				
Vaše č.j.					
Vaše sp.zn.					
K rukám					
Do vl.rukou	Zakázat doruč.fikcí				
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)				

Přílohy

53000_PRODIN.pdf	768kB	(application/pdf)

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469657535
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.:	CR 032607/2016
Č. j.:	CR 041422/2016 ODP/Ši
Váš dopis ze dne	
Vaše značka:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.6 V/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	2
Vyřizuje:	Šikl Milan
Tel.:	469657504
E-mail:	milan.sikl@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	27.6.2016

Městský úřad Chrudim
Odbor životního prostředí
Pardubická 67
537 16 Chrudim

S t a n o v i s k o

k záměru: **„Oprava silnice III/306 1 Prosetín - Cejřov“** v k.ú. Prosetín u Hlinska a Vrbatův Kostelec
pro investora: Pardubický kraj
pro účely: stavebního řízení
k předkládanému materiálu v rozsahu: „Projektová dokumentace“ (dále i „PD“)

Jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací a účelových veřejně přístupných komunikací ve správním obvodu města Chrudim, a z hlediska řešení místních komunikací a účelových veřejně přístupných komunikací v územním řízení i ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností (dále i „pozemní komunikace“), po shlédnutí předloženého materiálu (dokumentace) uvádíme, že výše uvedený záměr se dotýká **silnic III/306 1, II/306** a **III/337 78** v úseku obcí (místních částí) **Prosetín – Klínek – Cejřov**, a sdělujeme v této věci následující:

S výše uvedeným záměrem, tj. opravou části silnice III/306 1 členěnou na 2 etapy souhlasíme a při její realizaci požadujeme respektovat níže uvedené podmínky:

- opravu silnice realizovat v co nejdelším úseku v jednotné kategorii (S 6,5/xx); dle předložené PD („Průvodní zpráva“, 2x „Situace“ - SO 102 I. etapa a SO 102 II. etapa, „Vzorové příčné řezy“ atd.) je navržena šířka vozovky 5,50 m (2x jízdní pruh šířky 2,75 m) a šířka krajnic 0,50 m s rozšířením vozovky ve směrových obloucích. V místní části Klínek se šířka vozovky (jízdního pásu) snižuje až na 4,75 m,

- s ohledem na skladbu provozu na silnici, kdy velkou část tvoří nákladní doprava (nákladní soupravy s návěsy či přívěsy) z lomu „Zárubka", a dopravně-technický stav silnice, zejména v úseku mezi místními částmi Klínek – Cejřov („II. etapa"), kde jsou v současné době vedle vozovky (v krajnici a v přilehlém zeleném pásu) vyježděny až metrové pruhy při vyhýbání vozidel, považujeme šířku jízdního pruhu 2,75 m za hraniční. Nelze-li z hlediska vlastnických poměrů zvětšit šířku jízdních pruhů (vyjma „výhybny" v km cca 0,8 - 0,9) považujeme za vhodné změnit navrženou skladbu krajnic (nahrazení frézinku jiným materiálem, stanovení míry zhutnění apod.) tak, aby se zvýšila jejich únosnost (pro případ najetí vozidel na krajnici),

- nesouhlasíme ze zřízením zpevněné (asi parkovací) plochy v křižovatce se silnicí II/306. Tuto plochu podél silnice III/306 1, má-li být zřízena, je nutno posunout za křižovatku a to tak, aby byly respektovány právní i technické předpisy (zákon č. 361/2000 Sb., ČSN 73 6056),

- v místech rozlehlých nebo „neuspořádaných ploch" na silnici (např. v křižovatce silnice III/306 1 v místní části Klínek) upravit jejich uspořádání dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, popř. ČSN 73 6102 tak, aby bylo zřejmé, která „plocha" je sjezdem nebo křižovatkou, a která slouží jinému účelu (parkoviště apod.).
  V případě prostoru křižovatky silnice a místní komunikace v místní části Klínek zvážit její úpravu tak, aby se zmenšila šířka připojení místní komunikace, omezilo parkování vozidel v křižovatce a tím byl zajištěn širší profil silnice pro vyhnutí vozidel v tomto místě.
  Nicméně požadujeme v dalším stupni PD předložení detailu úpravy (řešení) tohoto úseku,

- zajistit dodržení níže uvedených „obecných technických podmínek"
  - do volné šířky (extravilán) či do hlavního dopravního prostoru (intravilán) silnice nebo stavbou dotčené pozemní komunikace nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby nebo zařízení, příp. jiná překážka [např. rozvodné skříně, pilířky, sloupky atd. umístit 0,50 m za vnější hranou vodícího proužku při „obrubníkovém uspořádání" (obrubník se započítává do bezpečnostního odstupu) nebo za vnější hranou silničního příkopu; poklopy šachet a kryty uzávěrů inženýrských sítí usadit v niveletě s vozovkou],
  - příp. umístění pilířků, sloupků či podobných zařízení bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 atd.) v křižovatkách nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy), budou-li v jejich blízkosti umísťovány,
  - v trase silnice budou dle možnosti provedeny úpravy stávající vegetace popř. i terénu tak, aby byl min. zajištěn či zlepšen rozhled pro zastavení, a to i ve směrových obloucích; případné nové vegetační úpravy musí příslušné rozhledy respektovat,
  - v křižovatkách a v jejich blízkosti dojde k úpravě stávající vegetace tak, aby byly zajištěny nebo alespoň zlepšeny rozhledové poměry (rozhledový trojúhelník dle vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 atd.); nové vegetační úpravy již budou příslušné rozhledy respektovat,
  - čela upravovaných propustků sjezdů či nájezdů v předmětném úseku silnice nebudou zasahovat nad niveletu vozovky silnice a pro zvýšení bezpečnosti provozu budou mít šikmá čela (v extravilánu). Nové připojení na silnici (sjezd/nájezd, popř. křižovatka) nesmí být bez povolení našeho úřadu realizováno,
  - opravu odvodňovacích zařízení a propustku silnice provést v rozsahu, který bude dostačující k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod (viz ČSN 73 6101, TP 83, VL 2.2 a další související předpisy),

- celkové provedení silnice, resp. předmětného úseku silnice po opravě bude odpovídat dané kategorii silnice, předpokládanému dopravnímu zatížení a příslušným technickým a právním

normám (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6056, TP 65, TP 133, TP 170 atd. ve znění pozdějších změn a doplňků). V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na tuto PK budou výše uvedené právní a technické normy respektovány,

- doporučujeme svolávat v průběhu stavebních prací kontrolní dny (prohlídky) za účasti zástupců našeho úřadu, Policie ČR, KŘPPK, ÚO Chrudim, Dopravního inspektorátu a SÚS Pardubického kraje tak, aby mohlo dojít k průběžnému upřesňování provedení stavby na místě samém, a předešlo se tak případným komplikacím při uvádění stavby silnice do užívání,

- zohledněny tedy budou i připomínky vznesené a projednávané na kontrolních dnech k tomuto projektu, na které bude náš úřad pozván. S ohledem na výše vedené považujeme za vhodné konzultovat s naším úřadem i realizační PD,

- omezení silničního provozu na silnici uzavírkou (úplná, částečná) a objížďkou bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná silnice slouží i dopravní obsluze lomu „Zárubka" v místní části Cejřov (v současné době se jedná o jediný příjezd/výjezd) a okolní síť pozemích komunikací není zcela vhodná (dopravně-technický a stavební stav komunikací) k převedení dopravy z lomu na tyto komunikace, požadujeme už v rámci přípravy PD ke stavebního řízení řešení této záležitosti, tj. zpracování reálných „Zásad organizace výstavby" (tzv. „DIO" či „POV"),

- v souvislosti s uzavírkou předmětného úseku silnice a navrženou objížďkou, včetně doby jejího trvání, je nutno věnovat patřičnou pozornost přípravě pozemních komunikací na objízdné trase, a to i z hlediska příp. zajištění linkové autobusové dopravy po dobu uzavírky,

- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady.

Současně jako příslušný úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech místní a přechodné úpravy provozu (užití dopravních značek a dopravních zařízení - dále i „DZ") na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, k tomuto záměru dále uvádíme:

- o stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy a na místní komunikaci (při realizaci stavby) požádejte náš úřad. K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),

- při realizaci stavby budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení, oplocení, osvětlení) místa stavby, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých pozemních komunikacích (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., TP 66 Zásady pro

přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích),

- v celém úseku stavby zkontrolovat umístěné DZ, zejména DZ týkající se úpravy přednosti v jízdě. Vhodné je provést kontrolu i na „přilehlých" pozemních komunikacích (vzájemné křížení silnic, připojení místních nebo účelových komunikací na silnici),

- silnice bude vybavena směrovými sloupky (DZ č. Z 11, Z 11b, příp. i dalšími) dle příslušných technických a právních předpisů (ČSN 73 6101, vyhl. č. 294/2015 Sb.),

- bude-li v rámci opravy silnice „zasahováno" do bezpečnostních zařízení (zábradlí, svodidla) silnice, včetně jejich objektů (mosty propustky atd.), uvést jejich provedení do souladu s předpisy (výškové náběhy apod.),

- užití a umístění DZ („konečný stav DZ") upřesnit s policií a s naším úřadem v průběhu realizace záměru. *Zejména se jedná o užití VDZ „Vodící čára" [č. V 4 (např. v obci, kde je „obrubníkové uspořádání" není nutno VDZ provádět)] a „Podélná čára přerušovaná" (č. V 2b), které je závislé od šířky vozovky. V přípravě stavby (včetně rozpočtu na stavbu) je nutno s touto možností (variantou) počítat a zahrnout ji do nákladů,*

- na základě výše uvedené podmínky vypracovat samostatnou situaci s DZ,

- o stanovení místní úpravy provozu nebo o vydání souhlasu s místní úpravou provozu, tzn. o povolení k umístění dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů nebo dopravních zařízení na předmětných pozemních komunikacích, dojde-li ke změnám oproti stávajícímu stavu, požádat náš úřad, a to do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo do doby oznámení záměru užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu. K tomuto doložit dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značením a písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim – dopravního inspektorátu ke stanovení místní úpravy (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- celkové provedení a umístění svislého i vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení s touto stavbou souvisejícího bude po opravě silnice v souladu s vyhl. č. 294/2016 Sb., TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013), TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 117 - Zásady pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013), a dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů).

Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě tohoto stanoviska, a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na dobu 1 roku ode dne vydání, pokud v této době nebude zahájeno nebo nebude probíhat příslušné správní řízení (územní, stavební, vodoprávní apod.).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor dopravy
-13-

Milan Šikl
oprávněná úřední osoba


SO 101 Komunikace km 0,000 00- 0,719 00 (I. etapa)
ZMĚNA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY
SO 101 Komunikace km 0,000 00- 0,719 00 (I. etapa)
SO 102 Komunikace km 0,719 00 - 1,431 80 (II. etapa)
LEGENDA:
PRODIN
Oprava silnice EI/3041
Prosetín – Čejkov
SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,719 00 I. etapa


SO 102 Komunikace
km 0,719 00 - 1,431 80
(II. etapa)
LEGENDA:
Oprava silnice III/3061
Prosetín - Cejřov
SO 102 Komunikace 0,719 - 1,432 (II. etapa)
Situace
02
PRODIN

Datová zpráva

ID zprávy: 387347387

Odesílatel

Název	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ		
ID schránky	3y8b2pi	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	21.7.2016 11:00:24
		Doručeno	21.7.2016 11:10:39

Obecné informace

Věc	odpověď -prosetín-Cejřov			
Zmocnění	/ §		odstavec	písmeno
Naše č.j.	CR 028961/2016			
Naše sp.zn.	Spis.zn. CR 028961/2016/2			
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

28961.pdf	894kB	(application/pdf)
cejrov.pdf	2.4MB	(application/pdf)

PRODIN a.s. | Schválil:
Došlo dne: 8 -06- 2016
Čj.: 31P01600706

POVODÍ LABE

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená u Krajského soudu v HK

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PVZ/16/13645/Ka/0	Petra Kacálková/671	3.6.2016

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Dne 29.4.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o opravu silnice III. třídy v úseku Prosetín – Cejřov, opravu čel podélných propustků a rozšíření silničních propustků (SO 201 Propustek km 0,219, SO 202 Propustek km 1,180) a mostního objektu (SO 203 Most km 1,283) na Mrákotínském potoce (IDVT 10185469 – v naší správě) a jeho bezejmenném levostranném přítoku (IDVT 10173940 – v naší správě).

Pro stavební objekty SO 201 a SO 203 je již zpracována projektová dokumentace v následném stupni DSP, ke které jsme dne 3.6.2016 vydali stanovisko správce povodí dopisem čj. PVZ/16/12991/Ka/0.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 637461, X: 1084504.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

   Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění podmínek z našeho stanoviska čj. PVZ/16/12991/Ka/0.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (690/11 v k.ú. Vrbatův Kostelec), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, provozní středisko Vysoké Mýto, ing. Nádvorník, tel. 778770609, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

24499/2016/PLa 38.09/S/20
PVZ/16/13645

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice

LESY ČR

Náměstí 13, 538 25 Nasavrky, tel. +420 956157111, fax +420 469677248, ls157@lesycr.cz, ID DS: e8jcisn

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR157/000681/2016	LCR019418/2016	17. 5. 2016

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Korečková	956157106	724524249		koreckova.ls157@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k PD – Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky souhlasí s vydáním územního řízení pro výše uvedenou stavební akci. Stavbou bude dotčen pozemek s naším právem hospodařit parc. č. 690/8, ostatní plocha v katastrálním území Vrbatův Kostelec.

Souhlas se uděluje za dodržení těchto podmínek:

- ke stavebnímu řízení bude s investorem akce uzavřena smlouva o nájmu s účinností ode nabytí právní moci stavebního povolení do doby majetkoprávního vypořádání (úplatným prodejem nebo směnou),
- výše uvedený pozemek bude stavebními pracemi dotčen v nezbytně nutné míře, nebude sloužit k ukládání stavebního materiálu ani k pojezdu nebo parkování stavební techniky,
- stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. V případě její změny bude předložena k novému odsouhlasení.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Nasavrky
Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

Ing. František Neznaj
lesní správce

Na vědomí: revír Smrček

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR CHRUDIM

Pomáhat a chránit

Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPE-36791-1/ČJ-2016-170306

Chrudim 27. května 2016

Počet listů: 3

Přílohy: -

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Doručovací adresa: datová schránka (Prodin a.s., IČO:25292161)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Dne 29.04.2016 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi předložena žádost o stanovisko na akci:

„Oprava silnice III/306 1 Prosetín – Cejřov"

Jedná se o opravu sil. III/306 1 (rozšíření komunikace ve směrových obloucích, upnutí komunikace do obrub, rozšíření propustků a mostu, oprava celé trasy silnice). Jde o opravu silnice v úseku Prosetín – Cejřov v délce 1431,77 m (šířka komunikace je od 4,75 m – po 6,90 m). Oprava bude provedena od křižovatky se sil. II/306 v obci Prosetín po most ev. č. 3061-2 v obci Cejřov. 5ešený úsek se nachází jak v intravilánu, tak v extravilánu.

V obci Prosetín dojde v délce 164 m k přeskládání stávající žulové konstrukce a doplnění žulových obrub. Ve zbylém úseku dojde k vyfrézování stávajícího krytu, odstranění podkladních vrstev, položení nových podkladních vrstev a nabalení nových krytových vrstev. Dále dojde k reprofilaci stávajících příkopů, zpevnění příkopů lomovým kamenem v obci Klínek, opravě čel podélných propustků a rozšíření silničních propustků (SO 201 propustek km 0,219, SO 202 propustek km 1,180) a mostního objektu (SO 203 most km 1,283).

Je navrženo nové VZD a SDZ.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v

Všehrdovo náměstí 46
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250
Fax: +420 974 572 258
E-mail: cr.di@pcr.cz

1991 2016 25 let POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

- k předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky:
- komunikace musí i po opravě odpovídat příslušné ČSN (ČSN 73 6110, ČSN 73 6101) dle kategorie PK,
- s úpravou stávající křižovatky sil. II/306 x III/306 1 dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. lze souhlasit pouze v případě, že daná křižovatka bude i po opravě odpovídat ČSN 73 6102 a kdy navržené úpravy byly posouzeny dle vlečných křivek pro nejdelší uvažované vozidlo. V křižovatce požadujeme, aby napojení opravované sil. III/306 1 na sil. II/306 bylo plynulé.
- jelikož je u křižovatky II/306 x III/306 1 v PD uvedeno, že zde dojde k přemístění 5-ti stromů, ale není uvedeno, kam budou přemístěny, požadujeme tyto stromy umístit mimo rozhledové poměry křižovatek, sjezdů a upozorňujeme, že tyto stromy nebudou případně umístěny v extravilánu,
- s umístěním nového dopravního zařízení – odrazového zrcadla v křižovatce sil. II/306 x III/306 1 (směr od Mrákotína) lze souhlasit pouze v případě, že **zpravidla zástavba nebo jakékoli jiné trvale umístěné předměty brání ve výhledu** a v daném místě nelze bez nákladných opatření zajistit požadovaný rozhled (v případě nachází-li se v rozhledu např. zeleň je nutno ji odstranit a zajistit tak požadovaný rozhled),
- v místech, kde jsou uvedeny v PD nezpevněné cesty, požadujeme prověřit, zda se skutečně jedná o vyústění účelových komunikací na sil. III/306 1 nebo zda se jedná o sjezdy k nemovitosti (v případě vyústění ÚK je nutno doplnit dopravní zařízení Z 11g),
- v obci Prosetín vpravo ve směru jízdy na obec Cejřov se dle našeho názoru v místě před mostkem km cca 0,0 – 0,1 nachází stávající dopravní značení B 20a + E9 (které není v PD uvedeno), před křižovatkou se sil. II/306 se na sil. III/306 1 nachází stávající DZ IS 3a, IS 3b + IS 19a, IS 19b + IS 21a – toto DZ není v PD uvedeno.
- dále na sil. III/306 1 se za mostkem v obci Prosetín směr Cejřov nachází vpravo stávající DZ P1 + E2a pro křižovatku s MK (u km 0,2) – jelikož hlavní pozemní komunikace probíhá v přímém směru a vedlejší pozemní komunikace se připojuje zprava, přibližně v pravém úhlu není umístění tohoto DZ E 2a v tomto směru nutné,
- jelikož je v části Klínek je pro stávající křižovatku umístěno dopravní značení P 2 v obou směrech – v předložené PD je zakreslena pouze pro jeden směr, (při odstranění stávajícího dopravního značení je nutné postupovat dle § 77 z. č. 361/2000 Sb.) – jelikož dle našeho názoru se MK nepřipojuje v přibližně pravém úhlu požadujeme dané místo prověřit a případně doplnit E 2b pro tuto křižovatku. Dále jsme toho názoru, že se do této křižovatky napojuje nejen MK, ale také účelová komunikace vedená kolem čp. 62 k čp. 36 a toto je tedy nutné upravit (např. umístění Z 11g),
- s přesunutím stávajícího B 20a + E9 za před výše uvedenou křižovatku předběžně souhlasíme,
- s úpravou předností (doplnění DZ P7, P8) pro zúžený úsek sil. III/306 1 předběžně souhlasíme, danou úpravu požadujeme projednat s úřadem, který bude následně dopravní značení také stanovovat,
- dále požadujeme také projednat s úřadem, který vydává stanovení místní úpravy provozu na PK správnost umístění stávajícího dopravního značení IZ 4a, IZ 4b – jelikož jsme toho názoru, že v místě mezi obcí Prosetín a částí Klínek není zastavěné území a stávající umístění dopravního značení IZ 4a, IZ 4b tak neodpovídá platným předpisům,

- s nově navrženým dopravním značením B 20a + E9 ve směru na obce Prosetín při vjezdu do části Klínek souhlasíme, jelikož toto DZ je umístěno stávající v opačném směru,
- s přemístěním stávajícího DZ B 20a + E9 před křižovatku sil. III/306 1 x III/337 78 (směr Kvasín) předběžně souhlasíme,
- s výměnou stávajícího DZ P1 + E 2a pro křižovatku sil. III/306 1 x III/337 78 (směr Kvasín) předběžně souhlasíme,
- v obci Cejřov předběžně souhlasíme s navrženým DZ Z 11g pro označení vyústění ÚK p.p.č. 643/2,
- v obci Cejřov před mostním objektem vlevo je v PD uvedena nezpevněná cesta – v případě, že se zde nachází vyústění ÚK je nutno v tomto místě umístit také DZ Z 11g,
- pro most v obci Cejřov bylo dle našeho názoru umístěno stávající DZ B 13 + E 5 (jediné vozidlo ….t) + ev. č. mostu – v PD není zahrnuto,
- v místě stávající křižovatky sil. III/306 1 x MK p.p.č. 571 v km cca 1,3 je na MK umístěno dle našeho názoru DZ P 4 + E 2b (jelikož na sil. III/306 1 je obousměrně umístěno stávající P2 + E2b), upozorňujeme pouze, že tvar křižovatky vyobrazený na všech dodatkových tabulkách E 2b pro tuto křižovatku musí být dle skutečného tvaru,
- **v místě km 1,4 – konec opravovaného úseku požadujeme prověřit**, zda se v tomto místě skutečně jedná o křižovatku sil. III/306 1 x MK, jelikož je zde stávající DZ P2 a nově navržené V2b , ale na vedlejší komunikaci není dopravní značení upravující přednost. V tomto místě se domníváme, že by se nemuselo jednat o křižovatku, ale o vyústění ÚK vedené k lomu. V případě, že se jedná o vyústění ÚK bude DZ P 2 odstraněno, V 2b bude nahrazeno V 4 a bude zde doplněno DZ Z 11g,
- vzhledem k výše uvedenému **požadujeme prověřit technický stav stávajícího dopravního značení v celém úseku opravovaní sil. III/306 1 a také jeho správnost dle TP 65 a vyhl. č. 294/2015 Sb.** (umístění, vyobrazení aj.)
- s navrženým dopravním značením V 4 v celém úseku opravované PK (mimo prostory křižovatek) předběžně souhlasíme, doporučujeme provést návaznost tohoto VDZ dále také směrem k sil. II/337 (směr Vrbatův Kostelec),
- s navrženým dopravním značením V 2b v křižovatkách pro vyznačení okraje jízdního pásu ve směru hlavní pozemní komunikace v rozměru (1,5/1,5/0,25) předběžně souhlasíme,
- dále požadujeme, aby pro daný projekt byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6110, ČSN 6101, ČSN 73 6102, TP 65, TP 58, vyhl. č. 294/2015 Sb. aj.).
- **před samotným umístěním dopravního značení/dopravního zařízení - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,**
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,

- upozorňujeme, že před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanovisko k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o **vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace"** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o **vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy"** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která je nedílnou součástí žádosti,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

Předložený projekt DIO viz. příloha :

Práce budou realizovány **za úplné uzavírky.** Předpokládaný termín zahájení stavby 2018.
Stavba bude členěna na dvě etapy:

I. etapa - SO 101 komunikace km 0,000 – 0,719, SO 201 – propustek km 0,2019
II. etapa – SO 102 komunikace km 0,719 – 1,432, SO 202 – propustek km 1,180, SO 203 - most km 1,283

I. etapa – délka uzavírky cca 2 měsíce
II. etapa – délka uzavírky cca 3 měsíce

Objízdné trasy pro obě uzavírky viz. přílohy

Schéma DIO nedoloženo.

K projektu navrhované přechodné úpravy silničního provozu má PČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát následující připomínky(u):

Jelikož nám není známa přesná doba trvání (přesný termín) prací prováděných na silnici III/306 1 a tudíž ani termín úplné uzavírky PK nelze z naší strany vydat k výše uvedenému dopravnímu značení nyní vyjádření dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. S ohledem na tuto skutečnost, doporučujeme prověřit možnost, že by se daném úseku vámi navržené uzavírky PK mohlo nacházet případné další omezení provozu na PK, uzavírka PK nebo také vedení objízdné trasy pro jinou akci.

Jelikož nebylo pro uzavírku sil. III/3601 doloženo DIO upozorňujeme, že **pro samotnou realizaci stavbu bude nutné řádně zpracovat dopravně inženýrské opatření včetně uvedení objízdné trasy a jejího značení dle konkrétní situace.** Po dobu uzavírky požadujeme upřesnit, kdo bude mít případně umožněn průjezd stavbou (zda pouze vozidla stavby nebo i případně BUS nebo dopravní obsluha). Pro IZS je nutno průjezd stavbou umožnit.

Dále upozorňujeme, že Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR opětovně **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. A dále případně požádat **o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací"** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, bude-li se jednat o zásah do pozemní komunikace – je-li toto rozsahem prací vyžadováno.

A dále požádat o vydání **„Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy"** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Velikost značek požadujeme základní, provedení značek požadujeme reflexní, dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66 (3. vydání 2015) **a bude umístěno na červeno-bíle pruhovaném podpěrném sloupku** – červené a bílé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy třídy RA1 a CR1 o šířce 0,10 až 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně 0,45 m.

Toto vyjádření nelze brát jako vyjádření dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juráňová
komisař
tel. 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostálek
vedoucí dopravního inspektorátu

Datová zpráva

ID zprávy: 374063266

Odesílatel

Název	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ndihp32	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	27.5.2016 13:54:25
		Doručeno	27.5.2016 15:43:08

Obecné informace

Věc	Projektová dokumentace - Prosetín - Cejřov III/3061 - oprava silnice			
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno	
Naše č.j.	KRPE-36791/ČJ-2016-170306			
Naše sp.zn.				
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

KRPE-36791-1_Prosetí.pdf	136kB	(application/pdf)

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR CHRUDIM

Pomáhat a chránit

Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPE-36791-2/ČJ-2016-170306

Chrudim 27. června 2016

Počet listů: 1

Přílohy: -

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Doručovací adresa: datová schránka (Prodin a.s., IČO:25292161)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Dne 19.05.2016 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi předložena žádost o stanovisko na akci:

„Oprava silnice III/306 1 Prosetín – Cejřov" – doplnění

Jedná se o opravu sil. III/306 1 ke které bylo z naší strany vydáno stanvisko vedené pod Č.j.: KRPE-36791-1/ČJ-2016-170306.

Doplnění PD je na základě požadavku obce Vrbatův Kostelec – jde o doplnění podunutí dopravního značení začátku a konce obce Cejřov dle územního plánu na hranici zastavěného území a osazení omezení rychlosti pro nákladní automobily na 30 km/hod viz. příloha č. výkresu 1 – část dokumentace D2.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

- k doplnění projektové dokumentaci máme následující připomínky:
- pro možnost posunutí dopravního značení IZ 4a, IZ 4b (Cejřov) je nutné splnění podmínek

Všehrdovo náměstí 46
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250
Fax: +420 974 572 258
E-mail: cr.di@pcr.cz

uvedených v **§ 30 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění** (Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích definuje souvisle zastavěné území obce - § 30 odst. 3 - Souvisle zastavěným územím obce je území, které splňuje tyto podmínky: písm. a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí a dále odst. 3 písm. b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m). Dle TP se dopravní značení IS 12a ,IS 12b (nově dle výše uvedené vyhlášky IZ 4a, IZ 4b) umisťuje zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní komunikaci. Značka IS 12a (nově IZ 4a) současně vymezuje místo, od kterého platí pravidla provozu stanovená pro obec (nejvyšší dovolená rychlost, jízda v pruzích, apod.), dle TP 100 kapitola 1.2 odstavec (6) Obec je souvisle zastavěné území, jehož začátek a konec je označen dopravními značkami č. IS 12a a č. IS 12b (nově IZ 4a, IZ 4b).

- dopravní značení upravující nejvyšší dovolenou rychlost B 20a (30 km/hod) smí být umístěno pouze v případě opodstatněného důvodu,
- **před samotným umístěním dopravního značení/dopravního zařízení - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.** Jelikož stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích následně vydá pro sil. III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doporučujeme Vám se na tento úřad v dané věci obrátit.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která je nedílnou součástí žádosti,

  k dané stavbě jako celku je i nadále v platnosti naše stanovisko vedené pod Č.j.: KRPE-36791-1/ČJ-2016-170306.
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juráňová
komisař
tel. 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostálek
vedoucí dopravního inspektorátu

v. z. npor. Ing. David Veselý
zástupce vedoucího dopravního inspektorátu

Datová zpráva

ID zprávy: 382029736

Odesílatel

Název	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ndihp32	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	28.6.2016 07:11:11
		Doručeno	28.6.2016 08:39:26

Obecné informace

Věc	Projektová dokumentace - Prosetín - Cejřov III/3061 - oprava silnice			
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno	
Naše č.j.	KRPE-36791/ČJ-2016-170306			
Naše sp.zn.				
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

KRPE-36791-2_Prosetí.pdf	115kB	(application/pdf)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim

Č.j.: HSPA-4-**234**/2016

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 11. 5. 2016	
Čj.: 3IP01600569	

Chrudim 9. května 2016
Počet listů: 1
Příloha(y): PD

Adresa žadatele o stanovisko: PRODIN, a.s., M. Řezaninová, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Martin Nekvapil, tel. 950581154, e-mail: martin.nekvapil@pak.izscr.cz

Název stavby: oprava silnice III/3061 Prosetín- Cejřov

Místo stavby: Prosetín, silnice III/3061

Stavebník: SÚS Pardubického kraje

Předložený druh dokumentace: k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 2.5.2016
a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Pardubického kraje
územní odbor Chrudim
Topolská 569
537 01 CHRUDIM
-10-

.....

por. Ing. Martin Nekvapil
komisař, pracoviště prevence, OOB a KŘ

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Č.j. KHSPA07000/2016/HOK-CR V Chrudimi dne 28.4.2016 Vyřizuje: dr. Říha

Závazné stanovisko k projektu stavby pro územní řízení a stavební povolení na akci „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov"

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice, doručené dne 27.4.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS") jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon"), předložený projekt stavby pro územní řízení a stavební povolení na akci „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov".
Po zhodnocení souladu předloženého projektu stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektem stavby pro územní řízení a stavební povolení na akci „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov" se souhlasí.

Odůvodnění: Dne 27.4.2016 byl na KHS předložen projekt stavby pro územní řízení a stavební povolení na akci „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov".
Dokumentace řeší pro územní řízení rozšíření komunikace ve směrových obloucích, upnutí komunikace do obrub, rozšíření propustků a mostu, a pro stavební řízení celou trasu opravy silnice. Investorem akce je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice. Projekt zpracoval PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice.

MUDr. Jaroslav Říha
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

„otisk úředního razítka:"

Rozdělovník:
-adresát ds
-KHS-ÚP Chrudim HOK

Datová zpráva

ID zprávy: 365682996

Odesílatel

Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	28.4.2016 09:46:45
		Doručeno	28.4.2016 10:06:28

Obecné informace

Věc	stan k úz. a st. PD -Oprava silnice - Prosetín-Cejřov		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KHSPA 07000/2016/HOK-CR		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 07000/2016/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí	
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		

Přílohy

khs_stan_k_uz._a_st._Oprava_silnice_Prosetin_Cejrov.pdf	256kB	(application/pdf)

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
Pardubice
530 02

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Hradci Králové
	SBS 14188/2016/OBÚ-09/1	JUDr. Polášek	3.5.2016

Oprava silnice III/3061 – vyjádření

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického (dále jen OBÚ v Hradci Králové) obdržel pod čj. SBS 14188/2016 Vaši žádost ohledně vyjádření k projektové dokumentaci na opravu silnice III/3061 Prosetín – Cejřov, ke které sdělujeme následující.

OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k projektové dokumentaci na opravu silnice III/3061 Prosetín – Cejřov.

Ing. André Miksch

Digitálně podepsal Ing. André Miksch
DN: c=CZ, o=Český báňský úřad [IČ 00025844], ou=úřad H.Králové, ou=00644, cn=Ing. André Miksch, serialNumber=P16840, title=předseda úřadu
Datum: 2016.05.03 12:52:20 +02'00'

Ing. André M i k s c h
předseda úřadu

☎ 499 815 700
499 817 857
E-mail: podatelna.hkralove@cbusbs.cz

Datová zpráva

ID zprávy: 366980270

Odesílatel

Název	Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	gf9adwf	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	3.5.2016 13:00:15
		Doručeno	3.5.2016 14:42:26

Obecné informace

Věc	Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov - vyjádření		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	SBS 14188/2016		
Naše sp.zn.	SBS 14188/2016/OBÚ-09/1		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí	
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		

Přílohy

14188_16.pdf	233kB	(application/pdf)

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 51708/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 18 . května 2016
Výtisk jediný
Počet listů: 1

PRODIN a.s.
Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám
z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření,

kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví ***Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.***

Podmínky: **Nejsou.**
V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Adresa pro doručování:
Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.
Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

Datová zpráva

ID zprávy: 371241666

Odesílatel

Název	Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ		
ID schránky	hjyaavk	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)

Příjemce

Název	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	18.5.2016 10:21:51
		Doručeno	18.5.2016 10:37:44

Obecné informace

Věc	Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov			
Zmocnění	/ §		odstavec	písmeno
Naše č.j.	177-45/2016-8201			
Naše sp.zn.				
Vaše č.j.				
Vaše sp.zn.				
K rukám				
Do vl.rukou		Zakázat doruč.fikcí		
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)			

Přílohy

2016_51708.pdf	87kB	(application/pdf)

VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Číslo jednací:	018/TD/16
Vyřizuje:	Blanka Vlčková
Tel.:	469 669 934
Mobil:	603 899 804
E-mail:	blanka.vlckova@vschrudim.cz
Datum:	11. 1. 2017

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Prosetín u Hlinska, parc. č. 943/8, Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. Poklopy nelze umisťovat v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny musí být celou plochou umístěny v jedné ploše - v komunikaci, v chodníku atd. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim, a.s.

Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:

1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.

2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.

3. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.

V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.

Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Ladislav Šmahel, tel: 603 899 851, ladislav.smahel@vschrudim.cz .

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
zákaznické centrum
-45-
v.z.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: zákres sítí
Provoz: Hlinsko



vodovod
surová voda
přípojka

kanalizace
dešťová kanalizace
přípojka

elektro
jiný provozovatel
odlehčovací stoka

VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 01 Chrudim II

Měřítko	1:5000
K.Ú.	Prosetín u Hlinska
Příloha k vyjádření č.	O16070020753
Vyhotovil	Sylva Řezníčková
Vytisknuto	16.02.2016 13:53

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Číslo jednací:	26/TD/17
Vyřizuje:	Blanka Vlčková
Tel.:	469669934
Mobil:	603899804
E-mail:	blanka.vlckova@vschrudim.cz
Datum:	16. 1. 2017

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Věc: Prosetín – Cejřov – oprava silnice III/3061 – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim, a.s.
- Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Dočekal 603899852 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení provozovaných sítí – pan Šmahel 603899851. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
- Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VS Chrudim, a.s. pan Dočekal 603899852. Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci stavby.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  2. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení, stožárů veřejného osvětlení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.

V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
zákaznické centrum
-45-
v.z.

Přílohy: informativní zákres sítí
Provoz: Hlinsko



vodovod	kanalizace	elektro
surová voda	dešťová kanalizace	jiný provozovatel
přípojka	přípojka	odlehčovací stoka

Měřítko	1:6000
Lokalita	Prosetín - Cejřov
Vyjádření č.	026/TD/17
Vyhotovil	Blanka Vlčková
Datum/Platnost vyjádření 1rok	16.01.2017 12:32

V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě Vodárenské společnosti Chrudim - a.s.
Před zahájením projekčních-stavebních prací nutno požádat provoz .....o vytýčení sítí ve správě Vodárenské společnosti Chrudim - a.s.

VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
zákaznické centrum

45

v.z.

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim
[T] +420 469 6
[F] +420 469 622 269
[E] vschrudim@vschrudim.cz
DIČ: CZ22485211
www.vschrudim.cz
DIČ: CZ 60849657

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471.

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
53002 Pardubice

naše značka	vyřizuje	datum
5001434168	Pavel Gabriel	09.01.2017

Věc:
Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

K.ú. - p.č.: Vrbatův Kostelec , Prosetín u Hlinska

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM PROSTORU STAVBY DOJDE K DOTYKU S TĚMITO PLYNÁRENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI A PLYNOVODNÍMI PŘÍPOJKAMI :

- plynovody STL PE d 50, 63 a 90 + STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme během stavby chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001434168 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

Gabriel

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001434168 ze dne 09.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Vrbatův Kostelec , Prosetín u Hlinska.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

ZÁRUBKA
15 425,1
Cejřov
kámen
vdj.
Zelbro
H R A D I S T Ě
392,6
225 401,6
Na Obci
ch.
Mrákotínský p.
Kamenité
K Leštince
V Klínku
231 419,3
Klínek
Koup.
Na novém rybníce
Dolní rybník
Dolní Prosetín
23 416,5
Na vrších

538/3
534
538/2
540/2
540/1
540/3
125/14
535/2
690/4
690/5
690/6
708
537/1
535/12
711
690/7
690/8
535/11
535/10
536/2
669
570
535/13
536/1
565/1
690/10
690/9
535/3
644/4
644/5
571
531/11
531/5
567/2
60
535/7
535/8
535/5
535/6
714
709
567/1
690/17
690/15
531/4
710
530/2
112
567/3
643/2
569/2
569/3




k.ú. Prosetín
směr Klínek
Prosetín
Prosetín
155/1
155/2
155/3
155/4
155/6
154
90/1
90/2
92/3
92/4
92/5
92/6
92/7
92/8
92/9
94/3
94/4
20/1
21/2
23/4
23/1
23/2
24
25
26
1025/1
1025/5
1025/12
1025/17
1025/18
1025/34
1025/14
1025/15
1025/25
1025/44
1034/1
18/1
33/1
1025/4
375
466
440
449
461
477
308
171
447


ZMĚNA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6
0,7
SO 201 PROPUSTEK KM 0.219
SO 101 Komunikace km 0,000 00- 0,719 00 (I. etapa)
SO 102 Komunikace km 0,719 00 - 1,431 80 (II. etapa)
LEGENDA:
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:
Zpracovatel dílčí části dokumentace:
Bc. L. Ledvinková
Pardubický
SÚS Pardubického kraje, Doub
Oprava silnice III/30
Prosetín – Cejřov
SO 101 Komunikace I



LEGENDA:

- KOMUNIKACE Z ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ - PŘESKLÁDÁNÍ POVRCHU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ - PLNÁ KONSTRUKCE
- KOMUNIKACE Z ASFALTOVÉHO BETONU
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV V ŠÍŘCE 0,50 m
- KRAJNICE Z FREZINKU TL. 150 mm
- KAMENNÁ OBRUBA OP 6 (1000/250/150 mm), PODSÁDKA +10 cm
- SNÍŽENÁ KAMENNÁ OBRUBA OP 6 (1000/250/150 mm), PODSÁDKA +2 cm
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm), PODSÁDKA +10 cm
- SNÍŽENÁ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm), PODSÁDKA +2 cm
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PROVEDENÍ PLAST
- NOVÁ PŘÍPLOCHA
- REPROFILACE
- TRATIVOD

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL,CETIN – nadzemní
- SDĚLOVACÍ KABEL,CETIN – podzemní
- SDĚLOVACÍ KABEL,CETIN – neprovozovaná síť
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV, ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- STL PLYNOVOD, RWE DISTRIBUCE, a.s.
- VODOVOD, VS CHRUDIM, a.s.
- KANALIZACE, OBEC VRBATŮV KOSTELEC

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE DLE PODKLADŮ JEJICH SPR PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAV JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽEN

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, V

DISTRIBUCE

ŽADATEL

PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100676956

VYŘÍZENO DNE
05.01.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100676956 ze dne 05.01.2017 sdělení o existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 05.07.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS — Stanice do 52 kV - stožárová
- TS — Stanice do 52 kV - zděná
- TR — Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100676956.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200539913	841 842 843	05.01.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200539913 ze dne 05.01.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.01.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843
e-mail: geoportal.cezictservices@cez.cz, www.cez.cz
IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309
zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

Platí pouze se sdělením číslo 0200539913.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 24 -05- 2016	
Čj.: 3TP01600626	

PRODIN, a. s.
Martina Řezaninová
Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1084664439	Ladislav Blažek / 840 840 840	Pardubice / 18. 5. 2016

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Vážená paní Řezaninová,
dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 27. 4. 2016, který se týká vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení k akci:
„Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov“.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
- Stávající zemní kabelové vedení v prostoru opravované komunikace bude uloženo do kabelových chrániček za předpokladu dodržení podmínek ČSN 73 6005.
- Jelikož stavba zasáhne do ochranného pásma elektrického zařízení, požádá investor o udělení souhlasu s prováděním činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení. Formulář Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz.
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   – pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   – pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   – pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   – pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   – pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PRODIN spol. s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1091122380	Zdeněk Jirout / 800 850 860	Pardubice / 18.01.2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážený žadateli,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Název stavby: **Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov** („dále jen stavba").

Související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
El. stanice

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s umístněním uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území.

   Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.

3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

4. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

   Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:

   - K el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd vozidel).
   - K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup.

5. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) bude provedeno dle ČSN 73 6005.

6. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky, chodníky, nebudou umístěny blíže než 1 metr od staveb a konstrukcí el. stanic.

7. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky a chodníky v obytné zóně (souběh) nebudou umístěny blíže než 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Křížení bude provedeno dle PNE 33 3301.

8. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky a chodníky mimo obytnou zónu (souběh) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Křížení bude provedeno dle PNE 33 3301.

9. Parkoviště nebudou realizována pod nadzemním vedením, resp. parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN).

10. Parkoviště nebudou umístěny blíže než 2 metry od staveb a konstrukcí el. stanic. Parkováním vozidel nesmí být znemožněn přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., k el. stanicím (musí být umožněno otevírání vstupních dveří a rozváděčů el. stanice).

11. Stožáry osvětlení (svítidla VO), stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení výšky max. 3 metry nebudou umístěny blíže než 3 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení).

12. Stožáry osvětlení (svítidla VO), stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení výšky nad 3 metry nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení). Současně musí být zachována min. vzdálenost 1m od živých částí při případném pádu stožáru.

13. Stožáry osvětlení (svítidla VO), stožáry místního rozhlasu, reklam budou umístěny mimo ochranné pásmo el. stanic.

14. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od podzemních vedení.

15. Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6,0 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5,0 m – u cyklistických stezek a chodníků.

16. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301.

17. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení.
18. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů).
19. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic.
20. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005.
21. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
22. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
23. V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
24. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
25. V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
26. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
27. Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení.
28. Při realizaci stavby nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
29. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
30. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
31. Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV (včetně) není chráněno ochranným pásmem. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení, zejména od země a budov (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení dle normy PNE 33 3302). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m – u cyklistických stezek a chodníků. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení" nejsou dodrženy.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 536783/16 **Číslo žádosti: 0116 546 960**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 16. 2. 2018.

Žadatel	PRODIN a.s.	
Stavebník	Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Název akce	Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov	
Zájmové území	**Okres**	Chrudim
	Obec	Prosetín, Vrbatův Kostelec
	Kat. území / č. parcely	Vrbatův Kostelec; Prosetín u Hlinska

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Roman Ďuriš, e-mail: roman.duris@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 16. 2. 2016.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Příloha k *Vyjádření* 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 482 995 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 234864421 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Nataša Králová, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Příloha k *Vyjádření* 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

Příloha k *Vyjádření* 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, úsek s NN přípojkou CETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
nezaměřený průběh metalického kabelu
nadzemní síť ostatní
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
nadzemní síť
nepravoúhlé síť
podzemní síť ostatní
síť s NN
kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek v NN přípojkovém CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě obcí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhelníkové sítě
- podzemní sítě obcí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť — Kolektor, kabelovod
- podzemní síť cizí
- síť s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě — kontejner, kabelovod
- podzemní síť cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní síť
- nepřevzorované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní síť cizí
- síť s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území s vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřené sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nezaměřené sítě
- nepřevzaté sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- napojovací síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť obl
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- napovrazovaná síť
- podzemní síť nn
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- naprovrtávané síť
- podzemní síť cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřené sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhelníkové sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-4

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsekmi s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, tabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsek s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť nízká
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť nízká
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16 Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboru optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboru optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, úsení z NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souboh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhlové sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kvalifikovaný, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřené sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nezaměřené sítě
- nepřevzaté sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-9



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
nezaměřený průběh metalického kabelu
nadzemní síť cizí
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
nadzemní síť
neprovozované sítě
kolektor, kabelovod
podzemní síť cizí
sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 536783/16

Číslo žádosti: 0116 546 960

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- nadzemní sítě
- reflektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

Řezaninová Martina

Od: Ďuriš Roman [roman.duris@cetin.cz]
Odesláno: 29. dubna 2016 8:25
Komu: Řezaninová Martina
Předmět: RE: žádost o vyjádření k PD - CETIN - Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov
Podepsáno: roman.duris@cetin.cz

Dobrý den.

Souhlasíme tímto s výše uvedenou stavbou s tím, že v souladu s vyjádřením o existenci sítí Vás odkazujeme na **Všeobecné podmínky ochrany SEK** z předmětného vyjádření, které je **nutno respektovat v plném rozsahu, s důrazem na ochranu a zabezpečení stávajících podzemních i nadzemních komunikačních vedení, sloupů a rozvaděčů.**

S pozdravem

Roman Ďuriš
Specialista pro ochranu sítě Pardubice
M +420 602 482 995 / roman.duris@cetin.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063

From: Řezaninová Martina [mailto:Martina.Rezaninova@prodin.cz]
Sent: Wednesday, April 27, 2016 1:00 PM
To: Ďuriš Roman <roman.duris@cetin.cz>
Subject: žádost o vyjádření k PD - CETIN - Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov

Martina Řezaninová
projekční servis
PRODIN a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
tel. 466 007 525, fax 466 687 043, mobil 725 601 963
e-mail martina.rezaninova@prodin.cz, website www.prodin.cz

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E00569/17**

V Praze dne: **5.1.2017**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**
Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E00569/17**
Název stavby /akce:	**Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**
Datum podání žádosti:	**5.1.2017**
Důvod žádosti:	**Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**PRODIN a.s.**
IČ	**25292161**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Martina Řezaninová**
Adresa:	**Jiráskova 169**
Město / obec:	**Pardubice**
PSČ:	**530 02**
Stát:	
E-mail:	**martina.rezaninova@prodin.cz**
Telefonní číslo:	**725601963**

Stavebník

Firma / organizace:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Kontaktní osoba:	**Ing. Synek**
Adresa:	**Doubravice 98**
Město / obec:	**Pardubice**
PSČ:	**533 53**
Stát:	
E-mail:	**jiri.synek@suspk.cz**
Telefonní číslo:	**724203477**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Infrastruktura**
Hodnota projektu:	**30 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**04/2017**
Měsíc ukončení stavby:	**12/2018**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**martina.rezaninova@prodin.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-637078.633637391 -1085019.09235785,-637029.213761334 -1085021.76670624,-637038.203786514 -1084726.26431196,-637399.058250148 -1084569.41272779,-637504.554516287 -1084222.35531849,-637376.101160811 -1084107.21017466,-637290.518869844 -1084039.73806387,-637310.606005663 -1083972.3098676,-637370.286229301 -1083977.72881257,-637440.333439552 -1084071.80818475,-637586.6201927 -1084206.55995059,-637527.230062671 -1084442.85025658,-637413.769639788 -1084642.07831547,-637084.49592203 -1084776.64523382,-637078.633637391 -1085019.09235785)))

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 24-02-2016	
Čj.: 31P01600224	

OBEC PROSETÍN

Prosetín 22, 539 76
IČO: 00270750

Váš dopis ze dne:	17.02.2016
Vaše č. j.	
vyřizuje:	Raba
Č. j.	130/OUP/2016
	469 350 220
E-mail:	starosta@prosetin.eu
Počet listů:	1
Počet listů příloh:	0

PRODIN a.s.
JIRÁSKOVA 169

466 007 525
530 02 Pardubice

V Prosetíně dne: 23.02.2016

Věc: Vyjádření k žádosti o existenci podzemních sítí Prosetín křižovatka II/306 – Klínek

Dobrý den,

v příloze zasílám kopie výkresové dokumentace veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Kanalizační potrubí procházející napříč a podél silnice je červeně vyznačené na přiložených snímcích z KN.

S pozdravem

OBEC PROSETÍN
IČO: 002 70 750
TEL.: 469 350 220

Jaroslav Raba
Starosta obce

Kanalizační potrubí č. 1

Kanalizační potrubí č. 2

Kanalizační potrubí č. 3

Kanalizační potrubí č. 4

Kanalizační potrubí podélné

Přehledka
Katastrální mapa
Katastrální mapa + ortofoto
Mapa poz. katastru
Mapa poz. katastru + ortofoto

Projektant elektrických zařízení:	**ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:**
Ing. POLANSKÝ JIŘÍ, Ph.D.	**06 00 144 - ČKAIT PRAHA**
Místo stavby: Prosetín - Klínek	**Investor:** Obecní úřad Prosetín , 539 76 Prosetín čp. 22
Akce: **Venkovního osvětlení Prosetín - místní část KLÍNEK**	**číslo stavby :** VO - Prosetín **Datum:** 10 / 2011 **měřítko:** 1 : 750
Obsah: situační umístění venkovního osvětlení Prosetín - KLÍNEK	**Číslo výkresu:** EL - 01

1

nové kabelové vedení VO a MR
stávající kabelové vedení VO a MR
stávající vedení nn
kanalizace
plynovod
vodovodní řad
sdělovací kabely TO2

Umístění stožárů VO je navrženo investorem.
Trasa vedení VO je společná s MR (Místní Rozhlas)

Stožáry VO ocelové, bezpaticové, žárově zinkované, 6m TYP SM6.
Všechny stožáry VO budou opatřeny výložníkem 0,5m TYP VL1-500.
Použitá svítidla MODUS NV 150 HP MMA se sodíkovou výbojkou 150W.
Na všech stožárech VO bude vývod kabelu MR ukončen ve svorkovnici VO.

hranice pozemků dle KN
hranice pozemku dle PK
domy
ploty
komunikace

PROSETÍN - KLÍNEK

OS 1
OS 2
OS 3
OS 4
OS 5
OS 6
OS 7
OS 8
OSS 1

1-AYKY-J 4x16mm2 - 80m
1-CYKY-J 2x6mm2 - 80m
zem.drát FeZn 10 - 80m

1-AYKY-J 4x16mm2 - 106m
1-CYKY-J 2x6mm2 - 106m
zem.drát FeZn 10 - 106m

1-AYKY-J 4x16mm2 - 64m
1-CYKY-J 3x4mm2 - 64m
zem.drát FeZn 10 - 64m

1-AYKY-J 4x16mm2 - 84m
1-CYKY-J 2x6mm2 - 84m
zem.drát FeZn 10 - 84m

Místo napojení na stávající rozvod V.O. a MR obce Prosetín

1-AYKY-J 4x16mm2 - 78m
1-CYKY-J 2x6mm2 - 78m
zem.drát FeZn 10 - 78m

1-AYKY-J 4x16mm2 - 80m
1-CYKY-J 5x4mm2 - 80m
zem.drát FeZn 10 - 80m

1-AYKY-J 4x16mm2
1-CYKY-J 2x6mm2
zem.drát FeZn 10

1-AYKY-J 4x16mm2
1-CYKY-J 2x6mm2
zem.drát FeZn 10

1-AYKY-J 4x16mm2
1-CYKY-J 2x6mm2
zem.drát FeZn 10

EPV 9/6 - stávající betonový sloup NN

stožár veřejného osvětlení
reproduktor MR
číslování stožárů VO (Veřejné Osvětlení)

k.ú. Prosetín u Hlineka

VODNÍ NÁDRŽ

ING. JIŘÍ POLANSKÝ, PH.D. autorizovaný inženýr pro technická zařízení ČKAIT - 0600144

Obec Vrbatův Kostelec

Vrbatův Kostelec 42, 539 56 Vrbatův Kostelec, IČ: 00271195

e-mail:obec@vrbatuvkostelec.cz,tel.469350345

Dne 19.2.2016

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Vyjádření k Vaší žádosti o stanovisko k existenci sítí

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti ze dne 16.2.2016 týkající se O**pravy silnice III/3061 Prosetín – Cejřov** Vám sděluji následující:

V dotčeném území evidujeme v trase komunikace III/3061 ve správě obce Vrbatův Kostelec děšťovou kanalizaci. Její předpokládaná trasa je zobrazena v příloze. Její skutečná poloha není zaměřena, tudíž by v rámci projekčních prací bylo třeba provést revizi a zaměřit ji – pomocí děšťových vpustí, které jsou viditelné – v případě zájmu mohu přizvat pamětníky pro lepší lokalizaci trasy dešťové kanalizace.

Vzhledem ke stáří a neúplnosti podkladů nevylučujeme i existenci stávajících sítí v jiném než zakresleném místě. Doporučujeme proto zvýšenou opatrnost při provádění prací a případné přizvání obce Vrbatův Kostelec při odkrytí neevidovaných sítí.

S pozdravem

Ing. Pavla Němcová

starostka obce

Přibližný zákres dešťové kanalizace



datové schránky

Datová schránka: wrjftqq, PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc:	Žádost o stanovisko k existenci sítí
ID zprávy:	346450412
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	19.2.2016 v 12:21:28

Odesílatel:	Obec Vrbatův Kostelec, Vrbatův Kostelec 42, 53956 Vrbatův Kostelec, CZ
ID schránky:	cvba5pb
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	Nezadáno
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	VrbKos/000101/2016
Naše spisová značka:	Nezadáno
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

scan10002.pdf (257,89 kB)