




VZOROVÁ ŠACHTA DN 1000


M 1:25

ŘEZ A-A




1 ŠACHETNÍ DNO TBZ-Q.1 100/v.


DN 1000 v.600mm



DN 1000 v.800mm




DN 1000 v.1000mm




2 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1 100/v.


DN 1000 v.1000mm




DN 1000 v.500mm




DN 1000 v.250mm




3 ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58



4 ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q.1 100-63/18




5 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/ v.




6 KANALIZAČNÍ POKLOPY


tř. D 400



tř. B 125




tř. A 15



7 KANALIZAČNÍ STUPADLO "KASI"

M 1:10



LEGENDA:

1	ŠACHETNÍ DNO TBZ-Q.1 100/v.
2	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1 100/v.
3	ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58
4	ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q.1 100-63/18
5	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/ v.
6	KANALIZAČNÍ POKLOPY DLE ČSN EN 124 - A15, B125, C250, D450
7	KANALIZAČNÍ STUPADLO "KASI" - OCELOVÉ S PE POVLAKEM
8	KYNETA - BETON S NÁTĚREM, VÝSTELKA KAMENINOU, ČEDIČEM popř. POLYPROPYLEN
9	ULOŽENÍ ŠACHTY tl. 0,10m - PÍSKOVÝ PODKLAD popř. PODKLADNÍ BETON
10	ÚPRAVA KOLEM POKLOPU - SKLADBA KOMUNIKACE, OHUMUSOVÁNÍ + OSETI, DLAŽBA DO BETONU
11	VÝŠKA KYNETY - 1/2DN, 1/1DN
12	ŠACHTOVÁ VLOŽKA DLE TYPU POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- OZNAČENÍ A ROZMĚRY KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN1000 JSOU DLE VÝROBCE PREFA BRNO. MOHOU BÝT UPRAVENY DLE JINÝCH VÝROBCŮ NAPŘ. BETA OLOMOUC, PREFA GRÝGOV atd.  
- IZOLACE PROTI PŘÍPADNÉ AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODĚ JE NAVRŽENA NÁTĚREM LADAX (2x VNĚJŠÍ NÁTĚR).

SO 330 PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. PAVEL HANYK		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HANYK		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	OBEC: HELVÍKOVICE	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ		
INVESTOR: SÚS PRADUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE		STUPEŇ:	PDPS
AKCE:		ZAK.ČÍSLO:	1550-17-3
II/310 HELVÍKOVICE, NAPOJENÍ NA I/11		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1550
		DATUM:	08/2017
OBJEKT: B.5. SO 330 - ÚPRAVA KANALIZACE		FORMÁT:	4xA4
OBSAH:		MĚŘÍTKO:	1:25, 1:10
VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.5.4.