

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

c	X (m)	Y (m)
274	1081 144.36	607 017.07
275	1081 142.95	607 017.35
276	1081 127.59	606 924.66
277	1081 122.30	606 892.76
278	1081 111.13	606 833.89
279	1081 112.50	606 833.59
280	1081 097.20	606 775.59
281	1081 092.52	606 757.84
282	1081 085.73	606 740.82
283	1081 073.67	606 710.63
284	1081 071.82	606 705.98
285	1081 069.97	606 701.34
286	1081 068.13	606 696.69
287	1081 066.31	606 692.03
288	1081 064.51	606 687.37
289	1081 062.73	606 682.69
290	1081 060.98	606 678.01
291	1081 059.27	606 673.31
292	1081 057.60	606 668.60
293	1081 055.98	606 663.87
294	1081 054.41	606 659.12
295	1081 052.90	606 654.35
296	1081 051.45	606 649.57
297	1081 050.07	606 644.76
298	1081 048.51	606 638.97
299	1081 042.86	606 633.46
300	1081 042.74	606 611.40
301	1081 039.58	606 583.41
302	1081 036.63	606 538.40
303	1081 035.28	606 488.20
304	1081 034.76	606 469.24
305	1081 033.37	606 450.33
306	1081 030.81	606 415.66
307	1081 030.45	606 410.67
308	1081 030.07	606 405.69
309	1081 029.69	606 400.70
310	1081 029.30	606 395.72
311	1081 028.89	606 390.74
312	1081 028.45	606 385.75
313	1081 027.99	606 380.78
314	1081 027.50	606 375.80
315	1081 026.98	606 370.83
316	1081 026.41	606 365.86
317	1081 025.81	606 360.90
318	1081 025.16	606 355.94
319	1081 024.45	606 350.99
320	1081 023.69	606 346.05
321	1081 022.87	606 341.12
322	1081 021.98	606 336.19
323	1081 021.03	606 331.29
324	1081 020.00	606 326.39
325	1081 018.90	606 321.52
326	1081 017.71	606 316.66
327	1081 023.19	606 312.17
328	1081 016.45	606 311.82
329	1081 015.09	606 307.01
330	1081 013.64	606 302.22
331	1081 012.10	606 297.47
332	1081 010.46	606 292.74
333	1081 007.58	606 285.14
334	1081 004.42	606 277.64
335	1081 002.35	606 273.09
336	1081 000.20	606 268.57
337	1080 997.99	606 264.09
338	1080 995.72	606 259.63
339	1080 993.43	606 255.19
340	1080 991.12	606 250.76
341	1080 978.55	606 226.69
342	1080 945.46	606 173.25
343	1080 923.00	606 120.31
344	1080 904.94	606 125.21
345	1080 901.42	606 121.66
346	1080 897.86	606 118.15
347	1080 894.27	606 114.67
348	1080 890.64	606 111.23
349	1080 886.98	606 107.83
350	1080 883.28	606 104.46
351	1080 879.54	606 101.14
352	1080 875.78	606 097.85
353	1080 871.98	606 094.59
354	1080 868.16	606 091.37
355	1080 864.31	606 088.18
356	1080 860.44	606 085.02
357	1080 856.53	606 081.90
358	1080 852.61	606 078.80
359	1080 848.66	606 075.73
360	1080 844.69	606 072.69
361	1080 840.70	606 069.68
362	1080 836.69	606 066.69
363	1080 832.66	606 063.73

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		Royal HaskoningDHV
STUPEŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PR.:	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č.: CA 1292	
STAVEB.ČÁST:			ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic
ZODP. PROJEKTANT:	ING. V. STARÝ		
VYPRACOVAL:	ING. M. JONÁŠ		
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	FORMÁT: 6xA4	DATUM: 8/2016
		MĚŘÍTKO: 1:1000	
VÝKRES:	GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES, KM 5.9-6.8	Č. PARE:	Č. VÝKRESU: A.3.6





SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

c	X (m)	Y (m)
214	1081 385.32	608 107.93
215	1081 353.69	608 086.39
216	1081 352.06	608 088.47
217	1081 325.29	608 060.74
218	1081 312.13	608 047.11
219	1081 289.90	608 018.54
220	1081 286.55	608 020.61
221	1081 274.23	607 985.90
222	1081 257.62	607 939.11
223	1081 244.92	607 903.32
224	1081 230.72	607 868.10
225	1081 199.52	607 790.73
226	1081 194.16	607 773.61
227	1081 192.75	607 773.93
228	1081 191.57	607 755.85
229	1081 185.26	607 659.42
230	1081 184.78	607 652.02
231	1081 185.04	607 652.03
232	1081 185.51	607 643.03
233	1081 186.07	607 638.22
234	1081 186.84	607 633.45
235	1081 187.78	607 628.70
236	1081 189.27	607 622.42
237	1081 190.97	607 616.20
238	1081 192.81	607 610.08
239	1081 194.31	607 605.42
240	1081 195.83	607 600.82
241	1081 197.37	607 596.24
242	1081 204.41	607 575.35
244	1081 209.30	607 560.81
245	1081 214.93	607 546.55
246	1081 217.44	607 540.20
247	1081 220.02	607 533.59
248	1081 222.57	607 526.97
249	1081 225.05	607 520.32
250	1081 227.44	607 513.63
251	1081 229.71	607 506.91
252	1081 231.85	607 500.14
253	1081 233.82	607 493.33
254	1081 242.64	607 438.00
255	1081 248.93	607 438.31
256	1081 239.16	607 382.09
257	1081 237.06	607 371.33
258	1081 234.56	607 360.65
259	1081 231.71	607 350.05
260	1081 228.59	607 339.54
261	1081 225.25	607 329.09
262	1081 221.76	607 318.70
263	1081 218.16	607 308.34
264	1081 215.43	607 300.58
265	1081 214.92	607 299.12
266	1081 195.70	607 239.24
267	1081 193.99	607 239.74
272	1081 180.26	607 179.82
273	1081 163.98	607 108.92
274	1081 144.36	607 017.07
275	1081 142.95	607 017.35

c	X (m)	Y (m)	Z (m)
UV82	1 081 400,25	608 113,19	389,78
UV83	1 081 350,51	608 079,76	390,62
UV84	1 081 307,76	608 037,86	391,57
UV85	1 081 277,34	607 985,69	392,72
UV86	1 081 258,19	607 949,96	393,46
UV87	1 081 249,88	607 909,13	394,23
UV88	1 081 233,34	607 882,84	394,79
UV89	1 081 207,58	607 818,81	396,30
UV90	1 081 213,06	607 816,27	369,30
UV91	1 081 193,55	607 740,14	398,58
UV92	1 081 187,57	607 740,66	398,63
UV93	1 081 190,13	607 687,88	400,21
UV94	1 081 188,64	607 648,50	402,47
UV95	1 081 198,44	607 603,22	406,29
UV96	1 081 204,04	607 567,19	409,06
UV97	1 081 226,85	607 506,01	413,95
UV98	1 081 238,41	607 453,38	418,04
UV99	1 081 238,95	607 403,58	421,95
UV100	1 081 229,76	607 354,21	426,01
UV101	1 081 232,45	607 341,90	426,93

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		Royal HaskoningDHV
STUPEŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PR.:	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č.: CA 1292	
STAVEB.ČÁST:			ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic
ZODP. PROJEKTANT:	ING. V. STARÝ		
VYPRACOVAL:	ING. M. JONÁŠ		
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	FORMÁT: 7xA4	DATUM: 2/2019
		MĚŘÍTKO: 1:1000	
VÝKRES:	GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES, KM 4.7-5.8	Č. PARE:	Č. VÝKRESU: A.3.5

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

c	X (m)	Y (m)
138	1082 385.92	608 993.77
139	1082 363.58	608 964.21
140	1082 338.10	608 937.32
141	1082 269.85	608 865.31
142	1082 250.53	608 844.92
143	1082 228.73	608 827.23
144	1082 058.03	608 688.67
145	1082 028.24	608 663.32
146	1082 012.37	608 649.82
147	1081 994.79	608 638.64
148	1081 958.59	608 615.63
149	1081 920.27	608 591.27
150	1081 929.79	608 585.71
151	1081 917.92	608 545.92
152	1081 916.23	608 513.39
153	1081 913.86	608 495.51
154	1081 914.81	608 486.05
155	1081 908.68	608 478.23
156	1081 906.77	608 473.61
157	1081 904.68	608 469.07
158	1081 902.46	608 464.59
159	1081 900.14	608 460.16
160	1081 897.74	608 455.77
161	1081 895.30	608 451.41
162	1081 894.27	608 449.58
163	1081 891.75	608 445.14
164	1081 889.21	608 440.84
165	1081 886.53	608 436.62
166	1081 883.65	608 432.53
167	1081 880.49	608 428.66
168	1081 877.03	608 425.05
169	1081 873.22	608 421.81
170	1081 870.35	608 419.81
171	1081 870.00	608 406.50
172	1081 855.14	608 414.18
173	1081 838.95	608 415.22
174	1081 817.94	608 421.12
175	1081 804.40	608 424.93
176	1081 804.60	608 422.42
177	1081 791.64	608 419.00
178	1081 775.89	608 411.67
179	1081 758.53	608 401.76
180	1081 757.58	608 403.15
181	1081 743.06	608 389.11
182	1081 715.64	608 362.58
183	1081 705.54	608 352.82
184	1081 696.15	608 342.35
185	1081 680.99	608 329.22
186	1081 682.42	608 327.07
187	1081 663.05	608 320.28
188	1081 638.82	608 311.80
189	1081 634.11	608 310.14
190	1081 629.40	608 308.46
191	1081 624.70	608 306.75
192	1081 620.03	608 304.97
193	1081 615.38	608 303.11
194	1081 610.78	608 301.16
195	1081 606.23	608 299.08
196	1081 601.75	608 296.88
197	1081 597.34	608 294.51
198	1081 593.03	608 291.99
199	1081 586.95	608 293.63
200	1081 588.83	608 289.28
201	1081 585.56	608 286.97
202	1081 576.01	608 278.96
203	1081 567.54	608 269.81
204	1081 550.45	608 248.85
205	1081 527.33	608 222.65
206	1081 528.32	608 221.70
207	1081 502.23	608 198.33
208	1081 492.69	608 189.79
209	1081 488.07	608 185.65
210	1081 483.53	608 181.43
211	1081 448.41	608 148.71
212	1081 437.23	608 138.31
213	1081 424.05	608 130.60
214	1081 385.32	608 107.93
215	1081 353.69	608 086.39
216	1081 352.06	608 088.47

c	X (m)	Y (m)	Z (m)
UV66	1 082 044,22	608 668,26	389,30
UV67	1 082 038,77	608 663,03	389,33
UV68	1 081 938,11	608 591,75	387,21
UV69	1 081 924,12	608 562,05	387,05
UV70	1 081 830,81	608 421,12	381,94
UV71	1 081 817,08	608 417,91	381,92
UV72	1 081 795,32	608 425,14	382,30
UV73	1 081 777,22	608 408,61	382,45
UV74	1 081 741,90	608 383,47	382,71
UV75	1 081 724,89	608 376,06	382,83
UV75a	1 081 687,76	608 337,64	383,21
UV75b	1 081 678,19	608 330,97	383,37
UV76	1 081 627,34	608 302,87	384,19
UV77	1 081 577,21	608 276,05	384,46
UV78	1 081 552,41	608 256,00	384,82
UV79	1 081 508,85	608 208,49	385,36
UV80	1 081 491,99	608 185,16	385,89
UV81	1 081 436,29	608 142,41	388,15
UV82	1 081 400,25	608 113,19	389,78
UV83	1 081 350,51	608 079,76	390,62

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		Royal HaskoningDHV
STUPEŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PR.:	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č.: CA 1292	
STAVEB.ČÁST:			ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic
ZODP. PROJEKTANT:	ING. V. STARÝ		
VYPRACOVAL:	ING. M. JONÁŠ		
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	FORMÁT: 8xA4	DATUM: 8/2016
		MĚŘÍTKO: 1:1000	
VÝKRES:	GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES, KM 3.3-4.7	Č. PARE:	Č. VÝKRESU: A.3.4