



INVESTOR: (1) PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE (2) SNĚŽNÍK, A.S., GAJDOŠOVA 4392/7, 615 00 BRNO-ŽIDENICE		 Sokolovská 100/94 Praha 8, rhdhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@rhdhv.com	
STUPEŇ PD: DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
VEDOUcí PROJEKTU: ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1745		
STAVEB.ČÁST:		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
ZODP. PROJEKTANT: ING. V. STARÝ		HaskoningDHV Czech Republic	
VYPRACOVAL: ING. M. JONÁŠ		Kancelář: Černopolní 39, Brno tel. 545 425 230	
NÁZEV STAVBY: III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1		FORMÁT: A4	DATUM:
		MĚŘÍTKO: -	1/2019
VÝKRES: VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ		Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: F.1

SEZNAM VYJÁDŘENÍ:

organizace, číslo jednací, datum vydání
1. Obec Dolní Morava, čj. RN/2019/6, vydáno dne 21.1.2019
2. MěÚ Králíky, Odb. výstavby a tech. správy, čj. MUKR/18995/2018/OVTS/PS/280/vyj-45, vydáno dne 23.11.2018
3. MěÚ Králíky, Odb. živ. prostředí, čj. MUKR/18887/2018/OŽP/PB/2-171, vydáno dne 6.12.2018
MěÚ Králíky, Odb. živ. prostředí, čj. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092, vydáno dne 26.6.2018
4. Krajský úřad Pk, OŽPZ, čj. KrÚ 78964/2018/OŽPZ/UD, vydáno dne 26.11.2018
5. Krajský úřad Pk, ODSH, čj. KrÚ 78657/2018, vydáno dne 22.11.2018
6. KHS Pk, čj. KHSPA 20266/2018/HOK-UO, vydáno dne 3.12.2018
7. HZS Pk, úz. odb. Ústí nad Orlicí, čj. HSPA-31-722/2018, vydáno dne 5.12.2018
8. PČR, DI Ústní n/Orlicí, čj. KRPE-92951-1/ČJ-2018-171106, vydáno dne 10.12.2018
9. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, čj. 11072/74957/2018-1150-OÚZ-PCE, vydáno dne 15.1.2019
10. Povodí Moravy, čj. PM-39988/2018/5203/Žu, vydáno dne 20.12.2018
11. Lesy ČR, Lesní správa Hanušovice, čj. LCR124/001753/2018, vydáno dne 31.12.2018
12. NIPI ČR, Pardubice, čj. 074/2018/Kap, vydáno dne 3.12.2018
13. Sněžník, a.s., Ing. Dokoupil, čj. -, vydáno dne 9.1.2019
Sněžník, a.s., Ing. Kisela, čj. -, vydáno dne 10.1.2019
14. ČEZ Distribuce, čj. 1101466040, vydáno dne 22.11.2018
15. CETIN, čj. 809738/18, vydáno dne 28.12.2018
16. VAK Jablonné n/Orlicí, čj. JA/LN/18/1197_1, vydáno dne 22.6.2018
VAK Jablonné n/Orlicí, čj. JA/LN/18/1197, vydáno dne 19.6.2018
17. GridServices, Innogy, čj. 5001704035, vydáno dne 12.4.2018
18. NET4Gas, čj. 2935/18/OVP/N, vydáno dne 29.3.2018
19. České Radiokomunikace, čj. UPTS/OS/191383/2018, vydáno dne 3.4.2018



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2019/6
Číslo evidenční: 2019/39
Datum: 21. 1. 2019

Royal HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.
Černopolní 39
613 00 Brno

Věc: Vyjádření ke stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1 - DSP

Na základě Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“ Vám sdělujeme, že se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme. V rámci stavby dojde k dotčení obecních pozemků. Souhlasíme s realizací stavby dle projektové dokumentace na pozemcích obce. Tyto pozemky po dokončení stavby budou předány vlastníkově komunikace.

V místě stavby se nacházejí inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Dolní Morava. Jedná se o obecní vodovod, jehož vedení je správně zakresleno v předložené koordinační situaci. Stavbou dojde ke křížení obecního vodovodu, a to v místě obou napojení zokruhování na stávající komunikaci III/31227. Vodovod je v těchto místech uložen v hloubce 1,2 metru. Konstrukčními vrstvami vozovky by tak neměl být dotčen.

Prováděním dešťové kanalizace při napojení větve B na stávající komunikaci III/31227 v místě napojení u parkoviště na konečné může dojít ke střetu s vedením vodovodu. Před započítím výkopových prací musí být kontaktován pověřený pracovník Obce, který upřesní v terénu vedení vodovodu a určí přesný postup prací. Křížení sítí musí být provedeno v souladu s ČSN 73 6005. Dále dojde ke střetu s obecním vodovodem v místě nové křižovatky při napojení větve B na konci větve A, kde bude nutné provést přeložku vedení vodovodu, aby nebylo stávající ukončení vodovodu v náspu křižovatky. Před započítím výkopových prací musí být kontaktován pověřený pracovník Obce, který upřesní v terénu vedení vodovodu a určí přesný postup prací. Souhlasíme s novým provedením ukončení přeložky podzemním hydrantem s funkcí vzdušníku dle předložené dokumentace. Nově bude také provedena vodoměrná šachta s přípojkou hotelu Vista, jak je uvedeno v předložené dokumentaci. Dále realizací komunikace dojde k napojení dešťové kanalizace komunikace na stávající rozvod dešťové kanalizace pod parkovištěm na konečné. Tato kanalizace v případě realizace větve B bude zvětšena v rámci II. etapy zokruhování komunikace.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta



Číslo jednací: MUKR/18995/2018/OVTS/PS/280/vyj-45

Evidenč. číslo: 19957/2018

Spis. značka:

Spis. znak: 280.10 Skart. lhůta: S/5

Poč. listů: 1 Počet listů příloh:

Vyřizuje: Bc. Veronika Sedláková

Telefon: 465 670 753

E-mail: v.sedlakova@kraliky.eu

V Králíkách: 23.11.2018

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

IČO: 45797170

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „III/31227 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“ v k.ú. Velká Morava

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a dále jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti doručené dne 21.11.2018 sděluje, že nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu: „**III/31227 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1**“ a souhlasí s realizací stavby za těchto podmínek:

1) Stavbu prodloužení a zokruhování silnice III/31227 v k.ú. Velká Morava dle předložené projektové dokumentace je možné realizovat na základě stavebního povolení vydaného dle zák. č. 183/2006, o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které vydá speciální stavební úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací (Městský úřad Králíky, odbor VTS).

Bc. Pavel Šverák
vedoucí odboru výstavby a technické správy

Obdržel:

- MěÚ Králíky, odbor ÚPaSÚ, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky





MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUKR/18887/2018/OŽP/PB/2-171

Evidenč. číslo: 20230/2018

Spis. značka:

Spis. znak: 246.6 Skart. zn./skart. lhůta: V/10

Poč. listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Pavel Brandejs

Telefon: 465 670 882

E-mail: p.brandejs@kraliky.eu

V Králíkách: 06.12.2018

Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

**SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ**

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí (*dále jen „MěÚ Králíky“*), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění obdržel dne 21.11.2018 Vaši žádost o vyjádření z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí k záměru:

III/31227 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice

Zhotovitel příložené dokumentace: Haskoning DVH (11/2018)

Správní orgán po prostudování příložené dokumentace konstatoval, že k záměru se již vyjadřoval, naposledy *Souhrnným vyjádřením a závazným stanoviskem č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092* ze dne 26.06.2018 a vydává následující:

1. SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (*dále jen „správní řád“*) zahrnující jednotlivá vyjádření k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě

- a) **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění** (vyřizuje: Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881): v případě realizace záměru podle dokumentace doložené k Souhrnnému vyjádření a závaznému stanovisku č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092 zůstávají v platnosti podmínky zde uvedené;
- b) **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění** (vyřizuje: Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881): z předložené dokumentace je zřejmé, že záměr je situován na pozemcích určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa. Investor již požádal orgán státní správy lesů (MěÚ Králíky – odbor OŽP) o vydání souhlasu k dotčení PUPFL pro tento záměr. **Přesto dále upozorňujeme, že:**

- po nabytí účinnosti územního rozhodnutí, nejdéle však před započítáním výstavby, požádá investor MěÚ Králíky (příslušný orgán SSL) o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí plnění funkce lesa po dobu výstavby stavbou dotčených částí předmětných lesních pozemků;**
- po dokončení stavby požádá investor orgán SSL o vydání rozhodnutí o**



trvalém odnětí plnění funkce lesa na dotčené části předmětných lesních pozemků (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Náležitosti obou žádostí jsou uvedeny ve vyhlášce MZe č. 77 ze dne 18. března 1996.

- c) **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění** (vyřizuje: *Renata Macošková, tel. 465 670 883*): v případě realizace záměru podle dokumentace doložené k Souhrnnému vyjádření a závaznému stanovisku č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092 zůstávají v platnosti podmínky zde uvedené;
- d) **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění** (vyřizuje: *Renata Macošková, tel. 465 670 883*): v případě realizace záměru podle dokumentace doložené k Souhrnnému vyjádření a závaznému stanovisku č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092 zůstávají v platnosti podmínky zde uvedené;
- e) **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění** (vyřizuje: *Bc. Galina Slavíková, tel. 465 670 884*): v případě realizace záměru podle dokumentace doložené k Souhrnnému vyjádření a závaznému stanovisku č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092 zůstávají v platnosti podmínky zde uvedené:
- k realizaci záměru řešenému přiloženou dokumentací sdělujeme, že vjezd na staveniště se nachází v záplavovém území VVT Morava. Záměr je nutné projednat se správcem toku a povodí tj. Povodí Moravy, s.p., Brno, a jeho případné podmínky pro realizaci stavby (*týkající se např. skladování materiálu v záplavové zóně apod.*) je nutné respektovat;
 - přeložka vodovodu a kanalizace může být realizována pouze na základě stavebního povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem, kterým je Městský úřad Králíky;
 - nová dešťová kanalizace je vodním dílem a lze jí realizovat pouze na základě platného stavebního povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem. Současně se žádostí o umístění a povolení stavby je nutné požádat i o jiné nakládání s povrchovými vodami (*v případě dotazu kontaktujte Bc. Galinu Slavíkovou, tel. 465 670 884*).

2. ZÁVAZNÉ STANOVISKO podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (*dále jen „zákon o odpadech“*) a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu (vyřizuje: *Pavel Brandejs, tel.: 465 670 882*): v případě realizace záměru podle dokumentace doložené k Souhrnnému vyjádření a závaznému stanovisku č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092 zůstávají v platnosti podmínky zde uvedené;

Odůvodnění

OŽP MěÚ Králíky obdržel žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru a po prostudování projektové dokumentace vydal kromě souhrnného vyjádření podle § 154 správního řádu také závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu).

Správní orgán po prostudování přiložené dokumentace konstatoval, že k záměru se již vyjadřoval, naposledy *Souhrnným vyjádřením a závazným stanoviskem č.j. MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092* ze dne 26.06.2018.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Uvedený záměr je tedy možný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

otisk razítka
Městský úřad Králíky

Pavel Brandejs v.r.
referent OŽP

Rozdělovník *(na vědomí)*:
Městský úřad Králíky, OÚPSÚ (stavební úřad)



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUKR/8964/2018/OŽP/PB/2-092

Evidenč. číslo: 9927/2018

Spis. značka:

Spis. znak: 246.6 Skart. zn./skart. lhůta: V/10

Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Vyřizuje: Pavel Brandejs

Telefon: 465 670 882

E-mail: p.brandejs@kraliky.eu

V Králíkách: 26.06.2018

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí (*dále jen „OŽP MěÚ Králíky“*), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění obdržel dne 31.05.2018 Vaši žádost o vyjádření z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí k záměru:

III/31227 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice

Zhotovitel příložené dokumentace: Haskoning DVH (05/2018)

Správní orgán po prostudování příložené dokumentace konstatoval, že k záměru se již jednou vyjadřoval (č.j. MUKR/5068/2018/OŽP/PB/2-058), vzhledem ke změnám v rozsahu stavby vydává následující

1. SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (*dále jen „správní řád“*) zahrnující jednotlivá vyjádření k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě

- a) **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění** (*vyřizuje: Ing. Josef Orlita, tel.: 465 670 881*): k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínek za předpokladu dodržování ustanovení tohoto zákona;
- b) **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění** (*vyřizuje: Ing. Josef Orlita, tel.: 465 670 881*): z předložené dokumentace je zřejmé, že záměr je situován na pozemcích určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa. Investor požádá orgán státní správy lesů (MěÚ Králíky – odbor OŽP) o vydání souhlasu k dotčení PUPFL pro tento záměr;
- c) **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění** (*vyřizuje: Renata Macošková, tel.: 465 670 883*): stavbou dojde k záboru půdy, který náleží do ZPF – ttp, proto je třeba dle § 9 odst. 1 zákona **závažného stanoviska k souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu**;
- d) **zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění** (*vyřizuje: Renata Macošková, tel.: 465 670 883*): k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínky;



e) **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (vyřizuje: Galina Slavíková, tel.: 465 670 884):**

- k realizaci záměru řešenému příloženou dokumentací sdělujeme, že vjezd na staveniště se nachází v záplavovém území VVT Morava. Záměr je nutné projednat se správcem toku a povodí tj. Povodí Moravy, s.p., Brno, a jeho případné podmínky pro realizaci stavby (*týkající se např. skladování materiálu v záplavové zóně apod.*) je nutné respektovat;
- přeložka vodovodu a kanalizace může být realizována pouze na základě stavebního povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem, kterým je Městský úřad Králíky;
- nová dešťová kanalizace je vodním dílem a lze ji realizovat pouze na základě platného stavebního povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem. Současně se žádostí o umístění a povolení stavby je nutné požádat i o jiné nakládání s povrchovými vodami (v případě dotazu kontaktujte Bc. Galinu Slavíkovou, tel. 465 670 884).

2. ZÁVAZNÉ STANOVISKO podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (*dále jen „zákon o odpadech“*) a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu (*vyřizuje: Pavel Brandejs, tel.: 465 670 882*). OŽP MěÚ Králíky **souhlasí** s realizací výše uvedeného záměru podle projektové dokumentace za předpokladu dodržování všech ustanovení zákona o odpadech (včetně prováděcích předpisů) a těchto podmínek:

1. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů vzniklých při realizaci výše uvedeného záměru a způsob naložení s těmito odpady včetně uvedení subjektů, kterým byly odpady předány. Připomínáme, že odpady lze předat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.
2. Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
3. Vzhledem k charakteru záměru je třeba postupovat podle zásad, které shrnuje „**Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi**“, který připravilo v roce 2008 Ministerstvo životního prostředí a je k dispozici na webu města Králíky nebo na stránkách ministerstva.

Odůvodnění

OŽP MěÚ Králíky obdržel žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru a po prostudování projektové dokumentace vydal kromě souhrnného vyjádření podle § 154 správního řádu také závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu). K jednotlivým podmínkám uvedeným v závazném stanovisku uvádí správní orgán následující:

1. Obecné povinnosti původce odpadů upravuje zejména § 16 zákona o odpadech;
2. Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech);
3. Cílem zmíněného metodického návodu je omezení množství odpadů vznikajících při odstraňování staveb, zabezpečení jejich přednostního využití a minimalizace rizika při nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Uvedený záměr **je tedy možný** za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

otisk razítka
Městský úřad Králíky

Pavel Brandejs v.r.
referent OŽP

Rozdělovník *(na vědomí)*:
Městský úřad Králíky, OÚPSÚ (stavební úřad)



KUPAX00PLUCO

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Číslo jednací: KrÚ 78964/2018/OŽPZ/UD
Spisová značka: SpKrÚ 78707/2018/OŽPZ/2
Vyřizuje: Ing. Aneta Udržalová
Telefon: 466026417
E-mail: aneta.udrzalova@pardubickykraj.cz
Datum: 26.11.2018

**HaskoningDHV CZ
Černopolní 39
613 00 BRNO**

**Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 22. 11. 2018 žádost společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Černopolní 39, 613 00 Brno, IČ 457 97 170, o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby


III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1

Záměrem projektu je prodloužení a zokruhování silnice III/312 27 v intravilánu obce Dolní Morava, v k. ú. Velká Morava. Jedna větev průjezdného úseku 3. třídy v délce 1,07 km je řešena přestavbou a rozšířením stávající místní komunikace dle kategorie MO2 7,0/30. Druhá větev průjezdného úseku je navržena v nové trase délky 0,321 m v kategorii MO1 5,5/30. Součástí stavby je novostavba účelové komunikace délky 0,264 km a výstavba točny na lesní cestě o poloměru cca 20 m.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel vyjádření Ing. Aneta Udržalová):

V roce 2018 byl záměr posouzen jako podlimitní pod názvem „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“ a bylo vydáno stanovisko č. j. KrÚ 60971/2018/OŽPZ/PP ze dne 4. 9. 2018, že záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“ je jeho nevýznamnou změnou, protože se jedná o zkrácení přestavované větve průjezdného úseku 3. třídy v délce 0,22 km. Sdělení č. j. KrÚ 60971/2018/OŽPZ/PP zůstává v platnosti a do jeho textové části lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK644P.

Ostatní orgány státní správy nejsou dotčeny. Příslušný úřad není dotčeným úřadem (orgánem) v navazujících správních řízeních.



Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příloha: projektová dokumentace



KUPAX00PM4S5



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne:

22.11.2018

Číslo jednací:

KrÚ 78657/2018

Vyřizuje:

Ing. Lutobor Lipan

Telefon:

466026172

E-mail:

lutobor.lipan@pardubickykraj.cz

Datum:

26.11.2018

HaskoningDVH CZ**Ing. Jonáš Michal****Černopolní 39****613 00 Brno****Stanovisko k žádosti o vydání stanoviska k DSP stavby:****„III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“.**

Dne 22. 11 2018 obdržel náš odbor dopravy a silničního hospodářství Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DSP stavby „III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“.

Stavba se nedotýká se silnic I. třídy.

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle § 40, odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů („zákon o PK“) Vám sděluje, že v dané věci **není příslušným dotčeným silničním správním orgánem** ani účastníkem řízení, proto není kompetentní se k výše uvedenému záměru vyjadřovat. Příslušným silničním správním úřadem, který je kompetentní se k věci vyjádřit, je v daném případě MěÚ Králíky.

S pozdravem



Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství,
v zastoupení

Ing. Mojmír Mysák
vedoucí odd. silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Příloha: Vracená dokumentace.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Černopolní 39
613 00 Brno

Naše číslo jednací
KHSPA 20266/2018/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Rousková, Ing.Seidlová/465676461

Ústí nad Orlicí
3.12.2018

Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha 8 v zastoupení žadatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje, doručené dne 21.11.2018 posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předmětnou stavbu.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. Před uvedením vodovodních přeložek do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce k přeložkám vodovodních řadů bude předložen výsledek rozboru pitné vody v rozsahu kráceného rozboru z přeložky větve B pro hotel Prometheus, odebraný v síti hotelu nejbližší k místu napojení přeložky.
3. Uvedení této stavby - 1. etapy do zkušebního provozu bude podmíněno předložením projektové dokumentace stavby 2. etapy pro stavební řízení, jejíž součástí bude i položení nízkohlučného povrchu komunikace III/312 27 v celé její délce od začátku obce ve směru Červený Potok po konec komunikace v obci Dolní Morava.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8.

K PD k územnímu řízení vydala KHS stanovisko dne 1.10.2018 pod č.j. KHSPA 16700/2018/HOK-UO. Předmětem dokumentace je prodloužení a zokruhování silnice III/31227 v intravilánu obce Dolní Morava v místní části Velká Morava. Stávající místní komunikace mezi lyžařským areálem „U Slona“ a hotelem Vista (větev A) bude přestavěna a rozšířena na 7,0 m v délce 1,072 km - dojde ke změně z jednosměrného na obousměrný provoz. V km 0,026 – 0,748 bude doplněna o chodník šířky 3 m. Bude vybudována nová účelová komunikace (větev B) jednosměrná jednopruhová o šířce 5,5 m v délce 321 m ve směru od napojení na větev A k napojení na komunikaci III.třídy, která bude dočasně sloužit jako průjezdný úsek na silnici III.třídy než bude provedena návazná 2. etapa stavby. Součástí stavby je dále novostavba účelové komunikace o šířce 6,5 m a délce 264 m (větev C) s obousměrným provozem a chodníkem vpravo o šířce 2,5 m. Větev C začíná ve stykové křižovatce s větví A v km 0,741 a končí v křižovatce s lesní cestou.

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem.

Dopravně inženýrská opatření - Realizace bude probíhat ve dvou podetapách 1a (výstavba větve A a větve C) a 1b (větev B). Během přestaveb bude tato místní komunikace zcela uzavřená pro veškerou dopravu vč. pěších. Bude uzavřeno parkoviště u dolní stanice LD U Slona. Dopravní obsluha areálu hotelu Vista bude zajištěna po původní místní komunikaci od severu. Pro přístup k hotelu Vista a okolí vč. parkovišť pro návštěvníky bude k dispozici původní přístupová komunikace od severu. Na hlavní silnici před vjezdem na parkovišti bude umístěna šipka pro objízdnu trasu „Hotel Vista“.

Výměna živičného krytu za nízkohlučný asfalt v obci Dolní Morava bude součástí 2. etapy stavby.

Stavba zahrnuje dále výstavbu nové dešťové kanalizace pro odvodnění navržených komunikací a chodníků, přeložku kanalizace v km 0,040 větve B, přeložku stávajícího vodovodu v km 0,130 větve B z potrubí PE100 v délce 35,6 m pro hotel Prometheus, přeložku vodovodní přípojky v km 0,128 větve B z potrubí PE 100 RC SDR 11 v délce 23 m, přeložku stávajícího obecního vodovodu v km 0,308 v místě křižovatky větve A a B, materiál PE100 RC SDR11 délky 17,3 m. Potrubí bude napojeno na stávající řad v místě stávajícího hydrantu, který se zruší. Na odbočce DN 80 je navržen nový podzemní hydrant DN 80 – vzdušník.

Akustická studie zpracované společností AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, Brno 07/2018 byla již součástí projektové dokumentace k územnímu řízení, KHS byla posouzena k předchozímu stupni PD. V současné době jsou hygienické limity hluku u chráněných objektů podél komunikace III/312 27 překročeny o 4,6 dB v denní době a o 2,3 dB v noční době (zjištěno měření KHS ve dnech 24. – 25.7.2018). Po realizaci 2. etapy stavby včetně navrhovaných protihlukových opatření – položení tichého povrchu po celé délce komunikace v obci a snížení rychlosti na 30 km/hod lze očekávat snížení hlučnosti u všech ref.bodů o 3,5 – 4,7 dB v denní době a 3,1 – 4,8 dB v noční době, hygienické limity budou překročeny v úseku č.1 u čp. 42 (VB1) a čp. 67 (VB4) v denní i noční době a v úseku č.2 - čp. 71 a 73 v denní době (VB6 a VB7), překročení o 0,2 – 0,4 dB. Výpočet byl proveden pro nejhorší stav.

Ke 2.etapě, která bude zahrnovat i položení nízkohlučného povrchu bude třeba předložit aktualizovanou akustickou studii zohledňující i výsledky měření KHS, ve které bude uveden výčet nadlimitně hlukem zasažených objektů s počtem trvale bydlících obyvatel po provedení navrhovaných opatření a návrh dalších protihlukových opatření. Akustická studie bude obsahovat zákres izofon 55/45 dB pro stávající stav rok 2017 a stav výhledový. Ve zkušebním provozu 1. a 2. etapy budou výsledky výpočtu ověřeny měření hluku.

Podmínka č. 1 vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 vychází z § 4 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. 2 písm. a), vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

Příloha: PD pro adresáta

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí

Č. j.: HSPA-31-722/2018

V Ústí nad Orlicí dne 5. prosince 2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 1 SV

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Ing. Kamila Tomišková tel. 950585153 e-mail kamila.tomiskova@pak.izscr.cz

Název stavby : III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1

Místo stavby : k. ú. Velká Morava

Stavebník : SNĚŽNÍK a.s., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno – Židenice; Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Předložená dokumentace : pro stavební povolení, Ing. Václav Starý ČKAIT 1004756, listopad 2018

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí (dále jen HZS Pardubického kraje) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č.320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č.183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **26. listopadu 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.


Odůvodnění:

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní zpráva (zpracoval Ing. Václav Starý, ČKAIT 1004756, listopad 2018)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb.

HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí
1


nprap. Ing. Kamila Tomišková
vrchní inspektor
pracoviště prevence, OOB a KŘ
HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-92951-1/ČJ-2018-171106

Ústí nad Orlicí 10. prosince 2018

Počet stran: 2

Přílohy: dokumentaceRoyal HaskoningDHV Czech Republic, spol.
s r.o. Černoplní 39
Brno**Stavba - III/31227 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1 - stanovisko**

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 21.11.2018 doručena Vaše žádost o stanovisko. Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

S O U H L A S Í

dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na akci: „III/31227 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“, při dodržení těchto podmínek:

1) Bude předložena celková situace trvalého svislého i vodorovného dopravního značení s umístěním směrových sloupků, silničních svodidel, se zřízením bezbariérového přístupu chodců a dalších prvků mající bezprostřední vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bylo by žádoucí navrhnout informační zařízení, které by zřetelně a v dostatečném předstihu upozornilo řidiče o zaplnění kapacity parkovacích stání na parkovištích se zbývajících počty volných parkovacích stání, což bude mít přímý vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu v atraktivní turistické destinaci.

2) Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem silničnímu správnímu orgánu předložena žádost o vydání

1918
100
2018
SPOLEČNÉ STOLETÍ

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad OrlicíTel.: 974 580 250
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

www.policie.cz


závazného stanoviska k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění žádost o vydání písemného vyjádření k přechodné úpravě dopravního značení obsahující jako přílohu odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení.

3) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

4) Návrh stanovení místní úpravy projedná se zdejší součástí silniční správní orgán ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb.. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, bude předložen grafický návrh dopravního značení a zařízení který bude odpovídat textové části a splní naší podmínku z bodu č.1, bude možno konstatovat, že stavba bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan DiS.
974580258


por. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 11072/74957/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 15. ledna 2019
Výtisk jediný

HaskoningDHV CZ
Černopolní 39

613 00 Brno

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1, k.ú. Velká Morava

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po odborném vyhodnocení záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR.

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682, fax. 973 245 628

Ing. Eliška Machová
rada
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 11072/74957/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694

Royal Haskoning DHV
Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-39988/2018/5203/Žu	Ing. Katarína Žůrková	Brno
21. 11. 2018		+420 541 637 275	20. 12. 2018
		zurkovak@pmo.cz	

III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1 (k.ú. Velká Morava, ORP Králíky, kraj Pardubický, HP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Dne 21. 11. 2018 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP. Investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, projektantem Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Záměrem stavby je prodloužení a zokruhování silnice III/312 27 v intravilánu obce Dolní Morava (v místní části Velká Morava). Tato první etapa stavby řeší rozšíření a přestavění místní komunikace (SO 101 délka 1,072 km) a vybudování novostavby účelových komunikací (SO 02 délka 0,321 km, SO 03 délka 0,264 km). Součástí stavby jsou i chodníky (SO 111, SO 112) a opěrné a zárubní zdi (SO 201, SO 202). Projektová dokumentace dále řeší i Definitivní dopravní značení (SO 131), DIO – Dopravně inženýrská opatření (SO 132), Přeložku kanalizace v km 0,040 větve B (SO 311), Přeložku vodovodu na větví B (SO 312), Veřejné osvětlení (SO 401, SO 402, SO 403), Přeložky kabelů (SO 431, SO 432) a Vegetační úpravy (SO 801). Odvodnění je řešeno vsakem na terén nebo přes uliční vpusti do kanalizace (SO 301), kde je přes retenční nádrže regulovaným odtokem vypuštěna do recipientu.

Stavbou bude dotčen VVT Morava (IDVT 10100003) ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, a to novým výustním objektem dešťové kanalizace (část stoky B). Stavba leží v záplavovém území. Realizací záměru dojde k dotčení pozemku p. č. 5006/4 k.ú. Velká Morava, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Morava od pramene po tok Krupá (ID VÚ: MOV_0010) .

I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Morava

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního

stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Plánovaná stavba nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
3. Výstavbou nesmí dojít k ohrožení znečištění vodního toku a podzemních vod (je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy).
4. V případě zásahu do břehového porostu bude správce toku požádán o vyjádření a dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
5. Od břehové hrany do vzdálenosti min. 8 m musí být potrubí provedeno tak, aby umožňovalo přejezd těžkou technikou v zatížení 25 t (např. obetonování apod.).
6. Nový výustní objekt bude proveden dle předložené projektové dokumentace v místě původního objektu a musí respektovat stávající sklon svahu s plynulým navázáním na břehovou linii tak, aby netvořil překážku toku.
7. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, pan Zdeněk Večerka, tel.: 583 301 298, e-mail: vecerka@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní písemně oznámen termín zahájení stavebních prací a bude rovněž vyzýváno k pravidelným kontrolám v průběhu stavby vč. závěrečné kontrolní prohlídky. Bude provedeno geometrické zaměření skutečného provedení výustního objektu a předáno před kolaudací na výše uvedený kontakt.
8. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Vlastníci staveb v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a nakládat s nimi podle zák. č. 185/2001 Sb.
- Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Realizací záměru dojde k dotčení pozemku p. č. 5006/4 k.ú. Velká Morava, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních

vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Ivana Špičková, tel.: 585 711 213).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích (majetku) realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení tohoto vyjádření.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013
13-




Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, útvar správy majetku

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.
Černopolní 39
Brno
613 00
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN. 	ČÍSLO JEDNACÍ LCR124/001753/2018	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0017573/2018	DATUM 31.12.2018
VYŘIZUJE Vejnarová	TELEFON 956 124 109	GSM 725 257 500	FAX E-MAIL katerina.vejnarova@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci DSP stavby „III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“, pro účely stavebního řízení

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové mají právo hospodařit s pozemky určenými k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL) p.č. 5651/7 a p.č. 876/2 v k.ú. Velká Morava, vzdálenými do 50 metrů od stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“.

Další pozemky ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. nejsou stavbou přímo dotčeny. Na stavbu bezprostředně navazují s ní funkčně souvisí.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Ing. Reném Šebkem, lesním správcem LS Hanušovice **souhlasí** se stavbou „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“, dle předložené dokumentace stavby za dodržení následujících podmínek:

- Před začátkem výstavby zajistí Investor stavby (2) – společnost SNĚŽNÍK, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno – Židenice, přeložení stávající Stamichmanovi stezky, která v úseku st. km 0,160 – 0,261 koliduje s plánovanou stavbou větve C stavby „III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“, na pozemky Lesů České republiky, s.p.
- V souvislosti se stavbou Větve C stavby „III/312 27 Dolní Morava, Prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“ bude společností Sněžník, a.s. vybudována točna na lesní cestě p.č. 5660/1 a souvisejících pozemcích, dle požadavků LČR, s.p. Do doby vybudování této točny bude společnost Lesy České republiky, s.p. využívat pro obsluhu lesních pozemků komunikaci ve vlastnictví společnosti Sněžník, a.s. dle vzájemně uzavřené dohody.
- Při realizaci stavby budou dodrženy základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa uvedené v § 13 zákona 289/1995 o lesích a vlastní stavbou nebudou dotčeny přilehlé lesní pozemky a lesní porosty na nich rostoucí.
- Při realizaci stavby budou respektována ustanovení § 20 výše zmíněného zákona především odst. 1 písmeno g), k), o) a odst. 2.

- Upozorňujeme, že stínění nebo ohrožení staveb lesním porostem nebude důvodem k mimořádné těžbě lesního porostu, práce k zabezpečení nemovitostí před škodami vyplývajícími z existence lesa (pád stromů a větví) **hradí vlastník nemovitosti nebo stavby** (§ 22 zák. 289/95 Sb.).
- Vznikne-li LČR, s.p. majetková újma způsobená v důsledku činností souvisejících s budováním a užíváním stavby stavebníkem nebo jím pověřenou třetí osobou, stavebník tuto újmu uhradí.

Lesy české republiky, s.p. souhlasí se stavbou „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“ v k.ú. Velká Morava, v rozsahu dle předložené dokumentace z titulu odborného lesního hospodáře.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Hanušovice
Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

Ing. Reně Šebek

Lesní správce, LS Hanušovice

Přílohy:

- Tabulka č. 1 – Pozemky LČR, s.p. PUPFL, vzdálené do 50 m od stavby

k.ú.	číslo parcely	druh pozemku	výměra [m ²]
Velká Morava	5651/7	lesní pozemek	122492
Velká Morava	876/2	lesní pozemek	18129

Tabulka č. 1 – Pozemky LČR, s.p. PUPFL, vzdálené do 50 m od stavby

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



**Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.**



**Středisko sociálních služeb, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy**

Adresát : Royal Haskoning DHV
Sokolovská 100 / 94
108 00 Praha 8

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Česká Třebová
	074 / 2018 / Kap	Kapoun	3.12.2018

Věc : III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1

STANOVISKO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Morava
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
a SNĚŽNÍK, a.s., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno - Židenice
Projektant: Royal Haskoning DHV, Sokolovská 100 / 94, 108 00 Praha 8
Č. zakázky: - Datum: listopad 2018

Předmětem předložené dokumentace je prodloužení a zokruhování silnice III/312 27 v intravilánu obce Dolní Morava v místní části Velká Morava. Dokumentace řeší první etapu stavby, v rámci které bude:

- stávající místní komunikace mezi lyžařským areálem „U slona“ a hotelem Vista přestavěna a rozšířena dle kategorie MO2 7,0/30 v délce 1,072 km a trvale zařazena do sítě silnic III. třídy;

- vybudována novostavba účelové komunikace dle kategorie MO1 5,5/30 (jednosměrná jednopruhová komunikace s jednosměrností do klesání) v délce 0,321 m, která bude dočasně

užívána jako průjezdní úsek silnice III. třídy do doby, než bude v rámci 2. etapy stavby provedena přestavba stávající místní komunikace od parkoviště na konci silnice III/312 27 a hotelem Vista.

Součástí stavby je rovněž novostavba účelové komunikace délky 0,264 km.

Stavba je veřejně přístupná a není třeba stanovovat zvláštní podmínky užívání. Jedná se o dopravní stavbu, proto zde platí pravidla silničního provozu. Z důvodu příliš vysokého podélného sklonu komunikace v horském prostředí (až 12 % v délce více než 300 m) nelze považovat chodník přimknutý ke komunikaci za bezbariérový. Ostatní technické požadavky i požadavky na bezbariérové užívání jsou splněny.

Navržené úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. a), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek.

Závěr : Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek.**

Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPÍ ČR, o.s. na adrese :

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 520 483, 606 941 634


NIPÍ ČR, o.s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDIŠKO
PARDUBICKÉHO KRAJE
-3-

Michal Jonás

From: Jan Dokoupil <dokoupil@dolnimorava.cz>
Sent: 9. ledna 2019 10:48
To: Michal Jonás
Cc: Milan Kisela; Marek Zaduban
Subject: VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI: "DSP III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1"
Attachments: B.2.1-2 Situace stavby - Vetev A - připomínka.pdf

Dobrý den pane Jonáši,

Dle dohody posílám připomínky k Vámi předané projektové dokumentaci.

ELE:
Připomínky s silnoproudu jsou dnes (9.1.2019) probírány přímo s našim technikem Janem Hoškem na ČEZu v České Třebové i za účasti Vašeho projektanta ELE.

SLP:
Mezi spodní stanicí LD1 a spodní stanicí vleku Ondráš je optický kabel, vede cca 50 cm od kraje silnice v hloubce cca 30-50 cm, záleží na úpravě terénu (předpoklad vedení je vyznačen zelenou čarou v příloze).

ZTI:
Připomínáme náš požadavek ze stupně DUR, aby v následujících etapách projektu byl znovu prověřen způsob vyústění stoky A dešťové kanalizace a to pokud možno jinak, než s využitím technické infrastruktury společnosti SNĚŽNÍK. Tento požadavek zatím nebyl zapracován.

S pozdravem

Ing. Jan Dokoupil

Sněžník a.s.
Tel.: +420 731 690 986
Gajdošova 4392/7 | 615 00 Brno
www.dolnimorava.cz

From: Michal Jonás
Sent: Friday, November 30, 2018 3:31 PM
To: Milan Kisela
Subject: RE: DSP Zokružení silnice Dolní Morava

Posílám výkresy.
S pozdravem M. Jonáš

From: Milan Kisela [<mailto:kisela@imosdevelopment.cz>]
Sent: Thursday, November 29, 2018 2:11 PM
To: Michal Jonás
Subject:

Dobrý den pane inženýre,

Dostali jsme 1x tištěné paré DSP komunikace I.etapa.

Pošlete mi prosím vše v digitální podobě pdf. I dwg.. přes úschovnu.
Potřebujeme to pro naše související záměry.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Milan Kisela,
technický ředitel,
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 7, 678 01 Brno
MT 724 046 183

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

From: Milan Kisela <kisela@imosdevelopment.cz>
Sent: 10. ledna 2019 15:50
To: Michal Jonás
Cc: Marek Zaduban; Jan Dokoupil; Jiří Synek - SUS Pk; Jiri Rulisek
Subject: RE: VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI: "DSP III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1"

Dobrý den pane inženýre,

Níže v emailu jsou připomínky SNĚŽNÍKU, a.s. k DSP.

Já jen tyto připomínky doplňuji o následující:

- Požadujeme umístit nové VO podél horního okraje větve A včetně stožárů (umístit stožáry v chodníku tak, aby odpovídalo předpisům A možnosti zimní údržby). Důvodem je , že navržená trasa VO (resp. stožáry) v DUR je v souběhu s přeložkou nadzemního vedení NN 22kW, A tím by došlo k dalšímu neplánovanému snížení výměry zastavitelných pozemků jednotlivých vlastníků.
Dále požadujeme, aby napojení VO nebylo z chaty U Slona ale z obecní sítě.
- U přeloženého sloupu VN na pozemku p.č. 5629/2 požadujeme zakreslit chráničky příčně přes komunikaci-A směrem k pozemku 5620/1-počet chrániček a způsob Provedení společně projednáme .
- Dále požadujeme zakreslit chráničky příčně přes komunikaci-A u ČOV VISTA. Počet a způsob Provedení společně projednáme.

POZNÁMKA

Dle informace ing. Rulíška byla na posledním společném jednání na obci probírána potřeba realizace větve -B

A bylo konstatováno, že obec by tuto část po realizaci nepřevzala a náklady na realizaci této části jsou ze strany SUS Pk vysoké.

I když nebylo písemně nic v této ujednáno, ing. Rulíšek už v plánech rozvoje zástavby lokality s touto komunikací -B nepočítá.

Předpokládám, že na dalším koordinačním jednání dne 22.1.2019 ve 13,00 na obci, by se měla tato záležitost jednoznačně dořešit

I vzhledem k vydanému územnímu rozhodnutí a následnému stavebnímu řízení.

S pozdravem

Ing. Milan Kisela,
technický ředitel,
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 7, 678 01 Brno
MT 724 046 183

From: Jan Dokoupil <dokoupil@dolnimorava.cz>
Sent: Wednesday, January 9, 2019 10:48 AM
To: 'Michal Jonás' <michal.jonas@rhdhv.com>

Cc: Milan Kisela <kisela@imosdevelopment.cz>; Marek Zaduban <zaduban@imosdevelopment.cz>

Subject: VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI: "DSP III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, etapa 1"

Dobrý den pane Jonáši,

Dle dohody posílám připomínky k Vámi předané projektové dokumentaci.

ELE:

Připomínky s silnoprůdu jsou dnes (9.1.2019) probírány přímo s našim technikem Janem Hoškem na ČEZu v České Třebové i za účasti Vašeho projektanta ELE.

SLP:

Mezi spodní stanicí LD1 a spodní stanicí vleku Ondráš je optický kabel, vede cca 50 cm od kraje silnice v hloubce cca 30-50 cm, záleží na úpravě terénu (předpoklad vedení je vyznačen zelenou čarou v příloze).

ZTI:

Připomínáme náš požadavek ze stupně DUR, aby v následujících etapách projektu byl znovu prověřen způsob vyústění stoky A dešťové kanalizace a to pokud možno jinak, než s využitím technické infrastruktury společnosti SNĚŽNÍK. Tento požadavek zatím nebyl zapracován.

S pozdravem

Ing. Jan Dokoupil

Sněžník a.s.

Tel.: +420 731 690 986

Gajdošova 4392/7 | 615 00 Brno

www.dolnimorava.cz

From: Michal Jonáš

Sent: Friday, November 30, 2018 3:31 PM

To: Milan Kisela

Subject: RE: DSP Zokružení silnice Dolní Morava

Posílám výkresy.

S pozdravem M. Jonáš

From: Milan Kisela [<mailto:kisela@imosdevelopment.cz>]

Sent: Thursday, November 29, 2018 2:11 PM

To: Michal Jonáš

Subject:

Dobrý den pane inženýre,

Dostali jsme 1x tištěné paré DSP komunikace I.etapa.

Pošlete mi prosím vše v digitální podobě pdf. I dwg.. přes úschovnu.

Potřebujeme to pro naše související záměry.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Milan Kisela,
technický ředitel,
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 7, 678 01 Brno
MT 724 046 183

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

**HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o.**
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

-- / 22.11.2018

1101466040

Ing. Zeman / 462 113 161

Česká Třebová / 17.12.2018

Souhlas s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. pro akci:

Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice III/312 27 – etapa 1

V zájmovém území stavby se nachází zařízení ve správě ČEZ Distribuce, a.s., a to:

- nadzemní vedení nízkého napětí (NN)
- nadzemní vedení vysokého napětí 22kV, linka VN2281 (VN)
- podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN)
- příhradová distribuční trafostanice 22/0,4kV s provozním číslem UO_0655 (TS)

Dále se zde nachází podzemní kabelové vedení vysokého napětí 22kV (kVN) v majetku jiného provozovatele.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu **souhlasíme za těchto podmínek:**

- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
 - v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz zařízení NN, VN, kNN, kVN, TS, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
 - musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **ČSN_736005, PNE_333301, PNE_333302** a pro práci v blízkosti NN **ČSN_EN_50110-1_ed.2**
 - **podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:**
 - trafostanice **TS** má ochranné pásmo **10m** od hrany půdorysu stanice
 - vedení **VN** má ochranné pásmo **10m** na každou stranu od krajního vodiče
 - vedení **kNN** a **kVN** mají ochranné pásmo **1m** na každou stranu od pláště kabelu
 - vedení **NN** nemá ochranné pásmo
- Poznámka:** pro souhlas s pracemi v ochranném pásmu kVN požádejte jeho provozovatele
- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení** v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince **800 850 860**
(dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>)
 - **zemní práce** do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu

- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- **veškeré kanalizační a vodovodní šachty budou mimo ochranné pásmo kNN**
- **hrana betonových základů stavebních objektů bude minimálně 30cm od kNN**
- **stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů ani snížena výška nadzemních vedení nad terénem**
v místě plánované komunikace je nutné během vytyčení **zjistit hloubku uložení kabelů; pokud bude menší než 1m, bude nutné s námi domluvit další postup** (uložení do žlábků, přeložka ...)
- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů) NN, VN ani TS
- **minimální vzdálenost komunikace**, veškerých dalších staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení **NN - 1m**, pro vedení **VN - 2m** a pro **TS - 5m**
- **v ochranném pásmu VN:**
 - **je zakázáno použití jeřábů a jím podobných zařízení, a je zakázaná práce s mechanizačními prostředky, při které může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5m;** v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
 - nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ;
 - **budou mít stožáry VO maximální výšku 3m a budou minimálně 3m od svislého průmětu krajního vodiče !**
- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s jeho polohou
- připojení veřejného k distribuční soustavě bude řešeno dle samostatné žádosti o připojení
- veškeré požadavky na úpravu distribuční sítě budou řešeny dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
- Platnost tohoto souhlasu pro činnost v ochranném pásmu je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců.
- Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.
- Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a stavebním řízení je 2 roky.

S pozdravem



Zdeněk Jirout

vedoucí oddělení SEM Sítě / ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických stanic

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110–1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110–1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110–1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 809738/18

Číslo žádosti: 0118 335 795 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,	
Stavebník	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 98, Pardubice, 53353	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Dolní Morava
	Kat. území / č. parcely	Velká Morava
Platnost Vyjádření	28. 12. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 809738/18

Číslo žádosti: 0118 335 795

- - Investor akce objedná minimálně 6 měsíců před započítáním stavby u společnosti CETIN vypracování projektové dokumentace vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby (kontaktní osoba: p. Pekař ? 602120786, tomas.pekar@cetin.cz).
- Investor akce uzavře se společností CETIN smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započítáním stavby (kontaktní osoba: p. Pekař ? 602120786, tomas.pekar@cetin.cz).
- Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 28. 12. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jaromír Liška, tel.: 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Príslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 28. 12. 2018 pod č.j. 809738/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 809738/18

Číslo žádosti: 0118 335 795

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energmontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Číslo jednací: 809738/18

Číslo žádosti: 0118 335 795

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladio, mobil: 602 483 021, e-mail: kladio@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

Číslo jednací: 809738/18

Číslo žádosti: 0118 335 795

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Žadatel:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
Černopolní 231/39
61300 Brno

Investor:

SÚS Pk
Doubravice 98
53353 Pardubice

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: JA/LN/18/1197_1

Název akce: **III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1**

Zájemové území: **Velká Morava 56, Dolní Morava, 56169 Dolní Morava**

Datum vydání vyjádření: **22.06.2018**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Ing. Lukáš Novák**

Telefon: **+420 463 030 225, +420 602 737 003**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: JA/LN/18/1197

Žadatel svou žádostí označil zájemové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájemového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

nedojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájemové území je ZSPS - Ing. Lukáš Novák, tel. +420 463 030 225.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
4. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené



protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.

5. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).

2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.

3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.

4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

5. Toto vyjádření nenahrazuje požární bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požární bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.

6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodoхозяйodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: JA/LN/18/1197

Ing. Lukáš Novák

Vedoucí provozu Jablonné nad Orlicí
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

1:5000





Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

1:5000





Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Žadatel:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
Černopolní 231/39
61300 Brno

Investor:

SÚS Pk
Doubravice 98
53353 Pardubice

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: JA/LN/18/1197

Název akce: **III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1**

Zájemové území: **Velká Morava 56, Dolní Morava, 56169 Dolní Morava**

Datum vydání vyjádření: **19.06.2018**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Ing. Lukáš Novák**

Telefon: **+420 463 030 225, +420 602 737 003**

Žadatel svou žádostí označil zájemové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájemového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

nadojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájemové území je ZSPS - Ing. Lukáš Novák, tel. +420 463 030 225.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
4. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.



5. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).
2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.
3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.
5. Toto vyjádření nenahrazuje požární bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požární bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.
6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodoхозяйodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

Ing. Lukáš Novák

Vedoucí provozu Jablonné nad Orlicí
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí





Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí





HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o.
Černopolní 231/39
61300 Brno

naše značka
5001704035

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
12.04.2018

Věc:

"III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1"

K.ú. - p.č.: Velká Morava , Horní Morava

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +42053221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001704035 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 237 -

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001704035 ze dne 12.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice. K.ú.: Velká Morava, Horní Morava.





OBJEDNATEL: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNICI PARDUBICKÉHO KRAJE DOUBRAVICE 98, 533 33 PARDUBICE		 Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
STUPEN PD: DUR DOKUMENTACE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ			
HIP: ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1637	ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic Kancelář: Čermoplní 39, 613 00, Brno tel. 545 425 230 email: bmo@dhv.com	
STAVEB ČÁST:			
ZODP. PROJEKTANT: ING. V. STARY			
VYPRACOVAL: ING. M. JONÁŠ			
NÁZEV STAVBY: III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICI, ETAPA 1		FORMÁT:	DATUM:
VÝKRES: PŘEHLEDNÁ SITUACE		MĚŘITKO:	03/2018
		Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: C.1



HaskoningDHV Czech Republic
Michal Jonáš
Černopolní 39
613 00 Brno

Naše značka:
2935/18/OVP/N

Datum:
29.3.2018

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1

okres: Ústí nad Orlicí
k.ú.: Velká Morava

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 2935/18/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
572676.478	1057489.767
572590.471	1057514.108
572381.132	1057320.998
572192.890	1057015.916
571973.815	1056946.136
571981.929	1056845.524
572140.961	1056874.734
572110.129	1056621.581
571934.869	1056475.531
571959.210	1056376.542
572071.182	1056490.136
572074.428	1056331.104
572131.225	1056254.834
572183.154	1056373.296
572191.267	1056626.449
572230.214	1056976.969
572449.289	1057269.069
572548.278	1057342.094
572613.189	1057333.980

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
53353 Pardubice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 29.03.2018	UPTS/OS/191383/2018	Simona Hulíková	Praha / 03.04.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Územní řízení / rozhodnutí

Akce: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 03.04.2019

PIN: 8539

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/191383/2018

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.