



- 1) OCEĽ TRÝDY S235JR.
- 2) TRÍDA PROVEDENÍ EXC 2 DLE EN 1090-2
- 3) KONTROLA SVARU: STUPEN C DLE ČSN EN ISO 5817
- 4) POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - NÁTEROVÝ SYSTÉM MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN ISO 12944 C4-15 LET ČASŤ KONSTRUKCE ŽAROVĚ ZINKOVANÁ - REKONSTRUOVANÁ ČASŤ NATÍRANÁ
- 5) PRO PROFILY NOSNÉ KONSTRUKCE DOLOŽIT DOKUMENTY KONTROLY JAKOSTI MATERIÁLU TYPU 2.2 DLE ČSN EN 10204
- 6) ŠROUBOVÉ SESTAVY VIZ. PŘÍLOHA PŘEHLED SPOJŮ
- 7) PŘÍPADNÉ ÚPRAVY KONSTRUKCE KONZULTOVAT S DODAVATELEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE (NAPŘ. NASTAVOVÁNÍ PROFILU)
- 8) PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKCE PROVEST KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ
- 9) STAVEBNÍ ZÁKON §160 UKLÁDÁ ZHOTOVITELI STAVBY POVINNOST PROVÁDĚT STAVBU V SOULADU S OVĚŘENOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, TECHNICKÝMI PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMAMI. JAKÉKOLIV ZMĚNY PROVEDENÉ OPROTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BYT ODSOULASENY A ZNOVU POSOUZENY AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ZMĚNA	ZAPRAVOVAL	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	FORMÁT VÝKRESU:
PROJEKTANT	Ing. P. Kavan			1178x631
V.D. - VYPRACOVAL:	Z. Doležal			MĚŘÍTKO VÝKRESU:
				1:50 1:10 1:5
				DATUM VÝKRESU:
				25.02.2019
				STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
				M.D.
				ZAKÁZKA: 72 - ŽAMBERK
				OBJEDNATEL
				SDS Pardubického kraje
				ČÍSLO VÝKRESU: