PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY



PŮDORYS STĚN



ŘEZ 1-1



SVISLÝ ROH - PŮDORYS
M 1:25



VODOROVNÝ ROH - ŘEZ
M 1:25



KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ (DISTANČNÍ VÝZTUŽ, SPÍNACÍ PROFILY) NENÍ VE VÝPISU ZAHRNUTA A BUDE VOLENA DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE.
KONSTRUKCE JE PODÉLNĚ SYMETRICKÁ. VYKÁZÁNA JE VŠECHNA HLAVNÍ VÝZTUŽ

POZNÁMKY:

DILATACE PROBÍHÁ SOUČASNĚ DNEM I STĚNAMI! VEŠKEROU VÝZTUŽ V MÍSTĚ DILATACE PŘERUŠIT.

PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206-1 A ČSN EN 13670.

DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TĚSNOST PRACOVNÍCH SPÁR PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE. TĚSNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY (TECHNOLOGICKÝ LIST) VÝROBCE.

VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU, ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU ODPARU DESEK A STĚN A RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).

BETON
BETON C30/37, XC4,XD3,XF2

- KRYTÍ VÝZTUŽE: 55 mm (výztuž stěn, výztuž dna)

- ROZMĚRY VÝZTUŽE POPSÁNY OSOVĚ

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:	**REKONSTRUKCE HALY SOLI V ŽAMBERKU**
Místo stavby:	k.ú. Žamberk, areál SÚS Žamberk, parc. č. st. 4605
Objednatel:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička				
Autor návrhu:	-				
HIP:	Ing. Karel Marek				
Projektant:	Ing. Martin Šabata				
Zodp. projektant:	Ing. Martin Šabata				
Kraj:	Pardubický	Formát:	xx A4	Číslo zakázky:	P0519
Stav. úřad:	Žamberk	Revize:	00	Datum	3/2019
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Objekt:	D1-01 HALA SOLI			Označení přílohy:	Číslo pare:
Část:	D1-01-2b STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - BETONOVÉ KONSTRUKCE			**D1-01-2b.2.2**	
Obsah přílohy:	**VÝKRES VÝZTUŽE - PŮDORYS, STĚNY, ŘEZY 1**			Měřítko: **1:25**	

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+420 461 722 254
apolo@apolo.cz
www.apolo.cz

Autorizační razítko: