

SEZNAM PŘÍLOH:

B.4. GEODETICKÁ DOKUMENTACE STAVBY



B PDPS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY



OPRAVA SILNICE JE SPOLUFINANCOVÁNA
ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY





PARDUBICKÝ KRAJ
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125
530 02 PARDUBICE
IČO 708 92 822

Razítko, datum, podpis:



SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE
DOUBRAVICE 98
533 53 PARDUBICE
IČO 000 85 031

Razítko, datum, podpis:

KRESLIL:	JAN VAJS			IDProjekt s.r.o.	
ZPRACOVAL:	JAN VAJS			inženýring a projekce dopravních staveb	
TECHNICKÁ KONTROLA:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			Júnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS			tel. 494 544 554	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS			www.idprojekt.cz	
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: KRÁLÍKY	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE				ZAK. ČÍSLO:	0122
AKCE:	OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY - PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 2 - PROSTŘEDNÍ LIPKA			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2016-017-0122
				DATUM:	X / 2018
				FORMÁT:	A4
OBJEKT:	SO 101 - KOMUNIKACE, SO 150 - SILNIČNÍ PROPUSTKY, SO 180 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, SO 800 - NÁHRADNÍ VÝSADBA			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH:	GEODETICKÁ DOKUMENTACE STAVBY			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.4.

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Souhrnné údaje:

Název akce:	Zaměření mapového podkladu pro projekt Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, Etapa 2 – Prostřední Lipka
Číslo zakázky:	2016 – 017 - 01222
Odběratel:	SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Místo, obec:	Králíky (Králíky – Prostřední Lipka)
Kat. území	Králíky
Účel geod.prací:	mapový podklad, polohopis, výškopis
Rozsah prací:	vybudování podrobného polohového bodového pole, vyhotovení mapového podkladu pro zpracování PD DSP+PDPS
Souř.systém:	S-JTSK
Výškov. systém :	Bpv
Použité přístroje	totální stanice Trimble 5603 Robotic
Měření provedl:	Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous - GEODEZIE
Termín zpracování:	15. 8. 2017

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapu 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

2. Polohové bodové pole

V daném území bylo vybudováno bodové pole PBPP měřických bodů s ohledem na měřené prvky polohopisu a výškopisu, požadovaného odběratelem.

3. Výškové bodové pole

Je ve výškovém systému Bpv.

Souřadnice měřických bodů : viz příloha

4. Podrobné měření

Zaměření stávajícího stavu zájmového prostoru III/31224 Králíky – Prostřední Lipka v k.ú. Králíky horách bylo vyhotoveno přímým měřením metodou elektronické tachymetrie. Rozsah a obsah měření byl dán po dohodě se zástupcem zadavatele.

Měřické práce obsahují podrobné zaměření terénu lokality objektu komunikace II. třídy, přilehlých příkopů, stávajících sjezdů, stávajícího VDZ, vzrostlých stromů a přilehlých pozemků, propustků, fixačních prvků a povrchových znaků inženýrských sítí.

Měření je realizováno ve 3.tř. přesnosti.

5. Konstrukční a zobrazovací práce

Zaměření mapového podkladu je zpracováno v digitální formě programem MICROSTATION V8.

Pro potřeby objednatele byl výkres převeden do formátu .dgn

6. Předávaná dokumentace

Předávaná dokumentace obsahuje :

- technická zpráva měření
- seznam souřadnic podrobných bodů zaměření stávajícího stavu
- seznam PBPP
- seznam státních geodetických bodů lokality
- situační schema zaměření

zpracoval : Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous, Jan Vajs

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0	SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
110511	577059.200	1061710.930				ROH
110512	577070.970	1061703.930				ROH
110513	577066.010	1061653.270				ROH
330111	576967.000	1061761.750				
227029	576962.000	1061756.640	566.771			NZ
330101	577083.740	1061696.320				
330103	577061.900	1061662.480				
1111	577024.936	1061721.031	566.385			
4003	577023.069	1061796.641	571.093			HREB
4002	577052.223	1061712.327	566.221			HREB
4001	577035.261	1061678.298	564.494			HREB
1	577051.205	1061655.845	564.136			
2	577051.461	1061656.244	564.157			VDZ
3	577054.106	1061657.512	564.144			
4	577057.030	1061658.514	564.093			
5	577056.860	1061658.423	564.099			VDZ
6	577056.904	1061659.510	564.108			
7	577057.583	1061661.405	564.126			
8	577055.364	1061666.393	564.127			
9	577053.620	1061665.949	564.217			
10	577054.548	1061667.105	564.123			VP
11	577055.113	1061667.370	564.127			VP
12	577054.595	1061668.521	564.159			VP
13	577054.014	1061668.252	564.157			VP
14	577053.683	1061668.516	564.154			BETON
15	577054.814	1061668.885	564.148			BETON
16	577055.553	1061667.198	564.133			BETON
17	577054.381	1061666.713	564.124			BETON
18	577055.716	1061668.690	564.200			PLZ
19	577053.003	1061673.045	564.248			DZ
20	577048.924	1061660.515	564.177			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 2	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu							
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky							
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv			
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
21	577046.714	1061664.096	564.249				
22	577043.466	1061666.314	564.295				
23	577045.393	1061662.027	563.992			RIMSA	
24	577045.996	1061662.318	563.980			RIMSA	
25	577045.501	1061662.151	564.032			ZAB	
26	577044.369	1061664.420	564.017			ZAB	
27	577044.190	1061664.394	563.980			RIMSA	
28	577044.282	1061664.023	563.386			DL	
29	577043.472	1061663.638	563.303			DL	
30	577044.050	1061663.206	562.894			DL	
31	577044.617	1061663.466	562.895			DL	
32	577044.873	1061662.870	562.886			DL	
33	577044.288	1061662.506	562.870			DL	
34	577044.480	1061662.080	563.398			DL	
35	577045.383	1061662.404	563.515			DL	
36	577044.800	1061663.220	562.850			PROP DN400	
37	577044.626	1061664.680	564.007			HT	
38	577044.084	1061665.218	564.179			HT	
39	577042.293	1061665.646	564.201			HT	
40	577040.554	1061665.056	564.138			HT	
41	577046.087	1061667.627	564.344			VDZ	
42	577048.743	1061668.759	564.358				
43	577051.516	1061669.904	564.333			VDZ	
44	577051.748	1061669.938	564.325				
45	577046.114	1061682.207	564.579				
46	577046.029	1061682.168	564.584			VDZ	
47	577043.139	1061681.189	564.584				
48	577040.646	1061680.110	564.530			VDZ	
49	577040.695	1061671.652	564.455			OBR	
50	577039.045	1061670.927	564.484			OBR	
51	577038.787	1061671.391	564.472			ZAST	

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 3
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
52	577038.870	1061672.953	564.488			ZAST
53	577038.178	1061674.545	564.491			ZAST
54	577036.997	1061675.537	564.484			ZAST
55	577035.528	1061674.989	564.473			ZAST
56	577035.393	1061675.498	564.485			INF TAB
57	577034.636	1061677.298	564.497			INF TAB
58	577037.518	1061679.005	564.476			OBR
59	577034.011	1061677.542	564.500			OBR
60	577033.207	1061678.832	564.507			
61	577030.871	1061685.884	564.718			
62	577034.287	1061687.246	564.700			SPARA
63	577037.141	1061688.534	564.761			VDZ
64	577039.937	1061689.751	564.802			
65	577042.741	1061690.696	564.760			VDZ
66	577042.973	1061690.741	564.750			
67	577035.908	1061691.432	564.861			VDZ
68	577034.799	1061693.886	564.952			VDZ
69	577033.549	1061695.825	565.027			VDZ
70	577029.728	1061699.646	565.138			VDZ
71	577022.244	1061706.179	565.324			VDZ
72	577032.538	1061691.288	564.841			SPARA
73	577029.614	1061696.689	565.028			SPARA
74	577027.679	1061699.729	565.115			SPARA
75	577025.543	1061702.199	565.163			SPARA
76	577027.794	1061694.902	564.994			
77	577025.516	1061701.559	565.131			
78	577039.720	1061700.298	565.043			
79	577039.515	1061700.193	565.052			VDZ
80	577036.571	1061699.817	565.140			
81	577034.058	1061699.379	565.147			
82	577031.223	1061707.536	565.516			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapu 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 4	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu							
Zakázka:							
Souř. Systém: S-JTSK							
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
83	577034.270	1061708.361	565.555				
84	577036.872	1061708.987	565.517				VDZ
85	577037.786	1061706.574	565.345				
86	577042.092	1061707.628	565.605				
87	577048.339	1061709.033	566.048				
88	577048.763	1061713.404	566.126				
89	577048.956	1061714.845	566.075				HT
90	577048.923	1061716.852	566.173				STL
91	577044.007	1061717.724	565.920				STL
92	577043.515	1061714.191	565.915				
93	577043.481	1061715.801	565.735				HT
94	577041.653	1061715.936	565.753				DZ
95	577038.097	1061715.349	565.789				
96	577036.319	1061715.975	565.847				
97	577035.068	1061716.603	565.990				
98	577034.759	1061718.407	566.104				
99	577034.614	1061718.404	566.125				VDZ
100	577032.227	1061718.574	566.199				
101	577029.780	1061718.286	566.184				
102	577034.264	1061730.571	566.892				
103	577033.789	1061730.528	566.901				VDZ
104	577031.336	1061730.572	566.932				
105	577028.789	1061730.754	566.889				VDZ
106	577028.581	1061730.802	566.874				
107	577028.404	1061727.055	566.727				
108	577028.654	1061727.027	566.741				VDZ
109	577026.534	1061722.947	566.374				VDZ
110	577027.465	1061724.666	566.546				
111	577028.381	1061730.847	566.836				HT
112	577026.777	1061731.020	566.099				HT
113	577026.145	1061732.777	566.326				PLDRA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 5
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
114	577025.912	1061730.176	566.155			PLDRA
115	577025.333	1061727.617	566.031			PLDRA
116	577027.790	1061726.234	566.629			HT
117	577025.825	1061726.886	565.998			HT
118	577023.927	1061725.480	565.857			PLDRA
119	577022.057	1061723.949	565.692			PLDRA
120	577019.881	1061722.689	565.474			PLDRA
121	577020.188	1061721.909	565.416			HT
122	577020.542	1061720.216	565.807			HT
123	577020.762	1061719.399	565.858			
124	577020.819	1061719.160	565.868			VDZ
125	577015.877	1061718.792	565.736			VDZ
126	577015.921	1061719.119	565.730			
127	577015.920	1061719.392	565.708			HT
128	577015.911	1061720.504	565.323			HT
129	577017.503	1061721.932	565.371			PLDRA
130	577015.078	1061721.824	565.306			PLDRA
131	577017.977	1061714.620	565.705			
132	577015.791	1061711.791	565.559			VDZ
133	577015.529	1061711.572	565.543			
134	577015.028	1061710.677	565.369			HT
135	577017.383	1061708.429	565.270			HT
136	577018.632	1061708.227	565.368			HT
137	577016.083	1061707.192	564.710			RIMSA
138	577016.172	1061707.361	564.753			ZAB
139	577014.563	1061709.318	564.754			ZAB
140	577014.381	1061709.258	564.712			RIMSA
141	577009.208	1061721.422	565.512			
142	577009.132	1061721.280	565.523			VDZ
143	577007.995	1061719.600	565.572			
144	577006.658	1061717.835	565.564			VDZ

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 6
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
145	577006.477	1061717.678	565.555			
146	577006.192	1061717.310	565.504			HT
147	577005.273	1061713.883	563.647			HT
148	577010.620	1061710.351	563.851			HT
149	577012.562	1061712.876	565.402			HT
150	577023.702	1061708.223	565.438			
151	577028.428	1061703.699	565.284			
152	577026.815	1061710.077	565.596			
153	577021.979	1061713.331	565.697			
154	577027.098	1061715.496	565.940			
155	577022.456	1061716.602	565.860			
156	577022.959	1061703.864	565.179			HT
157	577020.033	1061703.313	564.901			HT
158	577019.507	1061690.291	565.002			HT
159	577028.315	1061673.598	564.265			HT
160	577034.113	1061668.415	564.145			HT
161	577036.529	1061666.982	564.144			HT
162	577028.087	1061688.501	564.728			SLB
163	577024.920	1061699.606	565.166			LA
164	577045.543	1061690.951	564.682			PLZ
165	577040.905	1061703.199	565.125			PLZ
166	577037.299	1061716.511	565.748			HT
167	577035.530	1061717.910	565.986			HT
168	577035.163	1061720.446	566.170			HT
169	577039.055	1061715.703	565.743			HT
170	577038.803	1061716.836	565.593			HT
171	577040.658	1061717.168	565.808			HT
172	577039.029	1061717.857	565.651			HT
173	577038.019	1061717.889	565.249			HT
174	577037.612	1061718.852	565.155			HT
175	577038.440	1061721.781	565.697			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 7
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
176	577037.374	1061720.554	565.237			HT
177	577037.373	1061718.018	565.189			BETON
178	577036.918	1061718.923	565.142			HVP
179	577037.298	1061718.213	565.164			HVP
180	577036.421	1061717.748	565.769			HVP
181	577036.067	1061718.503	565.772			HVP
182	577035.977	1061718.744	565.771			BETON
183	577036.553	1061717.622	565.770			BETON
184	577036.271	1061717.486	565.770			BETON
185	577033.884	1061732.696	566.957			SPARA
186	577031.483	1061732.536	567.036			SPARA
187	577028.978	1061732.412	566.925			SPARA
188	577028.819	1061731.870	566.919			VDZ
189	577033.707	1061732.339	566.968			VDZ
190	577035.951	1061746.545	567.188			HT
191	577035.068	1061746.496	567.010			HT
192	577033.579	1061746.144	567.691			HT
193	577033.362	1061746.159	567.739			
194	577030.644	1061745.997	567.848			
195	577027.951	1061745.916	567.698			
196	577027.648	1061745.914	567.655			HT
197	577025.977	1061745.745	567.004			HT
198	577025.429	1061745.067	566.997			PLDRA
199	577029.648	1061759.627	568.721			
200	577032.332	1061759.791	568.582			
201	577032.513	1061759.785	568.545			HT
202	577033.859	1061759.988	567.966			HT
203	577034.588	1061760.115	568.112			HT
204	577033.125	1061773.362	569.037			HT
205	577032.722	1061773.290	568.897			HT
206	577031.355	1061773.214	569.481			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0	SEZNAM SOUŘADNIC					str. 8
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
207	577031.024	1061773.212	569.527			
208	577028.687	1061772.682	569.527			
209	577027.117	1061759.384	568.571			
210	577026.630	1061759.217	568.455			HT
211	577024.963	1061759.149	568.060			HT
212	577026.008	1061751.541	567.655			DZ
213	577025.485	1061763.700	568.692			DZ
214	577025.949	1061772.179	569.370			
215	577025.587	1061772.083	569.346			HT
216	577023.632	1061771.781	568.861			HT
217	577022.750	1061781.042	569.539			HT
218	577023.709	1061781.436	569.875			HT
219	577024.047	1061781.484	569.898			
220	577026.925	1061782.388	570.131			
221	577029.538	1061783.343	570.226			
222	577029.923	1061783.447	570.205			HT
223	577031.190	1061783.778	569.734			HT
224	577031.861	1061784.128	569.912			HT
225	577031.865	1061784.131	569.911			HT
226	577028.671	1061792.859	570.542			HT
227	577027.967	1061792.415	570.357			HT
228	577026.895	1061791.935	570.771			HT
229	577026.452	1061791.610	570.784			
230	577023.495	1061790.486	570.625			
231	577021.012	1061789.273	570.389			
232	577020.517	1061788.977	570.316			HT
233	577019.075	1061788.340	570.008			HT
234	577013.826	1061795.913	570.504			HT
235	577015.180	1061797.141	570.995			HT
236	577015.417	1061797.471	571.078			
237	577017.670	1061799.357	571.237			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 9	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu							
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky							
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv			
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
238	577019.528	1061801.320	571.337				
239	577019.855	1061801.587	571.309			HT	
240	577020.512	1061802.439	571.010			HT	
241	577021.022	1061803.150	571.221			HT	
242	577010.768	1061812.165	571.934			HT	
243	577010.214	1061811.516	571.673			HT	
244	577009.402	1061810.759	572.010			HT	
245	577009.368	1061810.582	572.026				
246	577007.550	1061808.571	572.049				
247	577005.749	1061806.583	571.873				
248	577005.422	1061806.248	571.839			HT	
249	577004.325	1061804.989	571.207			HT	
250	576989.897	1061816.705	572.354			HT	
251	576990.778	1061817.852	572.909			HT	
252	576991.432	1061818.040	572.935				
253	576993.191	1061819.973	573.116				
254	576994.767	1061822.046	573.103				
255	576994.970	1061822.326	573.078			HT	
256	576995.613	1061823.236	572.661			HT	
257	576996.072	1061824.067	572.941			HT	
258	576981.612	1061835.214	574.043			HT	
259	576980.992	1061834.536	573.780			HT	
260	576980.336	1061833.719	574.216			HT	
261	576979.936	1061833.359	574.257				
262	576978.439	1061831.311	574.292				
263	576976.913	1061829.606	574.240				
264	576976.494	1061828.928	574.170			HT	
265	576975.602	1061827.929	573.785			HT	
266	576959.297	1061841.170	575.367			HT	
267	576961.785	1061840.315	575.493			DZ	
268	576964.020	1061840.201	575.343				

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 10
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
269	576965.700	1061841.831	575.408			
270	576966.920	1061843.588	575.349			
271	576967.261	1061844.161	575.275			HT
272	576967.886	1061844.790	574.972			HT
273	576968.528	1061845.780	575.376			HT
274	576965.083	1061848.249	575.587			DZ
275	576959.978	1061851.597	575.547			HT
276	576959.456	1061851.195	575.829			HT
277	576959.028	1061850.964	575.891			
278	576957.074	1061849.209	576.065			
279	576955.464	1061847.594	576.068			
280	576954.758	1061847.228	576.099			HT
281	576953.377	1061845.948	575.826			HT
282	576946.017	1061852.840	576.578			HT
283	576947.792	1061854.827	576.730			HT
284	576948.501	1061854.794	576.717			
285	576951.180	1061856.482	576.617			
286	576953.131	1061857.840	576.485			
287	576953.407	1061858.139	576.440			HT
288	576944.422	1061863.437	577.209			
289	576943.376	1061857.800	576.725			HT
290	576942.657	1061861.263	577.005			HT
291	576942.409	1061864.312	577.114			HT
292	576942.696	1061867.172	577.385			HT
293	576942.027	1061866.673	577.064			HT
294	576940.836	1061864.474	576.432			HT
295	576939.526	1061861.847	575.723			HT
296	576939.528	1061861.848	575.723			HT
297	576942.433	1061862.729	577.431			LA
298	576942.678	1061858.060	576.687			SLD
4004	576949.555	1061852.040	576.503			HREB

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 11
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
299	576955.586	1061843.698	575.688			STL
300	576963.989	1061837.285	575.100			STL
301	576972.128	1061831.079	574.326			STL
302	576973.556	1061829.282	574.059			STL
303	576978.444	1061825.103	573.633			STL
304	576997.578	1061809.746	571.969			STL
305	577024.874	1061799.749	571.144			DZ
306	576961.244	1061852.662	576.390			HT
307	576958.064	1061855.018	576.551			DZ
308	576954.048	1061858.747	576.213			HT
309	576955.487	1061859.745	577.107			HT
310	576951.952	1061866.782	577.620			HT
311	576950.380	1061866.389	576.779			HT
312	576949.702	1061866.266	577.080			HT
313	576949.237	1061866.177	577.126			
314	576946.726	1061865.423	577.175			
315	576944.066	1061864.914	577.278			
316	576939.624	1061877.923	577.467			HT
317	576941.456	1061878.107	577.878			HT
318	576942.228	1061877.641	577.893			
319	576944.821	1061877.946	577.978			
320	576947.393	1061878.295	577.924			
321	576947.850	1061878.327	577.923			HT
322	576948.962	1061878.464	577.464			HT
323	576950.860	1061878.791	578.477			HT
324	576950.701	1061887.695	579.353			HT
325	576948.487	1061887.589	578.006			HT
326	576947.571	1061887.571	578.462			HT
327	576946.959	1061885.627	578.393			
328	576944.392	1061885.582	578.442			
329	576941.877	1061885.602	578.335			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 12
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
330	576941.459	1061885.615	578.330			HT
331	576939.647	1061885.802	578.043			HT
332	576940.021	1061903.114	579.199			HT
333	576940.711	1061906.621	579.754			HT
334	576941.688	1061906.551	579.774			
335	576943.872	1061906.480	579.841			
336	576946.324	1061906.378	579.688			
337	576947.170	1061905.672	579.553			HT
338	576948.291	1061905.731	578.722			HT
339	576949.672	1061906.219	580.166			HT
340	576947.195	1061905.804	579.534			RIMSA
341	576947.321	1061909.279	579.906			RIMSA
342	576949.349	1061909.319	579.919			RIMSA
343	576946.602	1061909.415	579.927			RIMSA
344	576947.937	1061909.850	579.919			RIMSA
345	576947.765	1061909.246	578.820			PROP DN600
346	576946.507	1061918.569	580.581			
347	576944.099	1061918.309	580.581			
348	576941.693	1061918.697	580.609			
349	576940.790	1061918.680	580.985			HT
350	576940.266	1061921.709	581.127			HT
351	576941.385	1061922.413	580.948			RIMSA
352	576940.841	1061922.370	581.011			RIMSA
353	576941.230	1061925.653	581.125			RIMSA
354	576940.671	1061925.822	581.172			RIMSA
355	576940.678	1061924.146	579.532			PROP DN600
356	576940.595	1061924.494	579.562			DL
357	576940.653	1061923.825	579.584			DL
358	576940.579	1061925.818	580.895			DL
359	576939.818	1061925.761	580.593			DL
360	576940.772	1061922.331	580.791			DL

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 13
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
361	576940.173	1061922.855	580.660			DL
362	576941.310	1061924.937	580.934			
363	576943.823	1061925.119	580.969			
364	576946.039	1061925.133	580.963			
365	576946.198	1061924.838	580.941			OBR
366	576946.101	1061924.847	580.946			OBR
367	576946.469	1061919.383	580.680			OBR
368	576946.564	1061919.382	580.678			OBR
369	576946.543	1061918.905	580.622			SJEZD
370	576947.896	1061918.002	580.658			SJEZD
371	576949.365	1061917.604	580.732			SJEZD
372	576949.170	1061914.411	580.625			SJEZD
373	576947.674	1061913.994	580.423			SJEZD
374	576946.648	1061913.041	580.254			SJEZD
375	576947.761	1061920.203	580.813			DZ
377	576948.418	1061921.111	581.097			SAK
378	576948.732	1061924.503	580.957			TK
379	576948.808	1061926.075	580.962			TK
380	576947.170	1061926.529	580.972			TK
381	576947.362	1061925.172	580.966			TK
382	576943.749	1061926.373	581.005			TK
383	576943.736	1061926.527	581.008			TK
384	576943.409	1061927.941	581.018			TK
385	576943.423	1061928.081	581.010			TK
386	576940.654	1061928.975	581.037			TK
387	576939.620	1061929.528	581.053			TK
388	576939.774	1061927.863	581.043			TK
389	576940.886	1061927.589	581.028			TK
390	576941.174	1061927.211	581.016			
391	576940.795	1061927.715	581.008			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 14
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
392	576940.759	1061928.875	581.011			
393	576946.798	1061925.448	580.970			
394	576947.048	1061926.501	580.967			
395	576945.928	1061927.248	580.975			
396	576943.645	1061928.112	581.013			
397	576941.002	1061929.095	581.031			
398	576940.937	1061929.822	581.078			OBR
399	576940.843	1061929.805	581.075			OBR
400	576940.838	1061930.733	581.111			OBR
401	576940.741	1061930.777	581.115			OBR
402	576940.863	1061930.767	581.121			
403	576943.531	1061930.895	581.140			
404	576945.662	1061930.974	581.131			
405	576946.020	1061927.693	580.994			OBR
406	576945.909	1061927.760	580.999			OBR
407	576945.650	1061931.379	581.150			OBR
408	576945.753	1061931.362	581.147			OBR
409	576945.770	1061931.678	581.156			OBR
410	576945.619	1061931.704	581.157			OBR
411	576945.407	1061935.157	581.305			OBR
412	576945.511	1061935.162	581.302			OBR
413	576946.234	1061932.163	581.165			HVP
414	576945.883	1061932.374	581.169			BETON
415	576946.230	1061930.917	581.145			BETON
416	576946.441	1061931.191	581.179			HVP
417	576948.077	1061931.380	581.171			HVP
418	576948.380	1061931.156	581.161			BETON
419	576947.893	1061932.384	581.155			HVP
420	576947.751	1061931.374	579.944			PROP DN600 VF
421	576949.174	1061930.486	581.107			HT
422	576946.815	1061935.300	581.318			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 15
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
423	576949.022	1061932.688	582.347			HT
424	576947.496	1061935.210	581.993			HT
425	576940.849	1061930.759	581.195			RIMSA
426	576940.225	1061931.026	581.289			RIMSA
427	576940.497	1061934.244	581.404			RIMSA
428	576939.946	1061934.164	581.445			RIMSA
429	576939.911	1061933.784	581.440			PATKA
430	576939.313	1061933.730	581.435			PATKA
431	576939.271	1061934.141	581.424			PATKA
432	576939.583	1061934.004	581.440			DZ
433	576940.648	1061933.010	581.237			ZLAB
434	576940.646	1061933.240	581.246			ZLAB
435	576945.766	1061931.634	581.150			ZLAB
436	576945.680	1061931.424	581.144			ZLAB
437	576946.523	1061931.505	580.805			PROP DN300
438	576940.523	1061934.295	581.292			OBR
439	576940.422	1061934.275	581.290			OBR
440	576940.342	1061936.248	581.387			OBR
441	576940.248	1061936.239	581.391			OBR
442	576940.282	1061936.641	581.405			DL
443	576939.783	1061936.867	581.311			DL
444	576939.394	1061936.746	581.071			ZL
445	576939.032	1061936.336	580.717			DL
446	576938.783	1061935.378	580.727			DL
447	576939.073	1061935.314	580.250			DL
448	576938.954	1061932.609	579.897			DL
449	576938.870	1061932.871	580.172			DL
450	576940.017	1061932.580	579.719			DL
451	576940.073	1061931.801	579.695			DL
452	576939.245	1061932.053	579.824			DL
453	576940.085	1061932.173	579.652			PROP DN600

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 16
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
454	576939.157	1061931.616	580.576			DL
455	576940.167	1061931.036	581.008			DL
456	576939.909	1061933.726	581.147			DL
457	576939.305	1061933.361	580.764			DL
458	576939.311	1061933.635	580.758			DL
459	576939.809	1061943.654	581.791			
460	576942.365	1061943.932	581.839			
461	576944.676	1061944.158	581.787			
462	576946.425	1061944.334	581.786			HT
463	576938.379	1061943.244	581.715			ZL
464	576935.735	1061960.826	583.104			HT
465	576936.710	1061960.900	582.344			HT
466	576937.382	1061960.963	582.662			HT
467	576938.135	1061960.933	582.746			
468	576940.507	1061961.063	582.834			
469	576942.641	1061961.125	582.774			
470	576944.304	1061961.496	582.724			HT
471	576945.045	1061961.598	582.499			HT
472	576945.955	1061961.844	582.847			HT
473	576943.727	1061980.067	583.668			HT
474	576943.021	1061979.997	583.449			HT
475	576940.845	1061979.973	583.864			
476	576938.437	1061979.597	583.897			
477	576936.301	1061979.494	583.814			
478	576935.783	1061979.524	583.770			HT
479	576934.892	1061979.440	583.494			HT
480	576933.574	1061979.035	584.513			HT
481	576932.637	1061997.009	584.611			HT
482	576933.385	1061997.281	584.898			HT
483	576933.733	1061997.258	584.914			
484	576936.138	1061997.337	584.999			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 17
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
485	576938.317	1061997.562	584.978			
486	576939.317	1061997.785	584.908			HT
487	576940.178	1061998.061	584.539			HT
488	576934.787	1062018.385	586.312			
489	576932.552	1062017.881	586.314			
490	576930.490	1062017.758	586.154			
491	576928.988	1062038.816	587.558			
492	576931.616	1062039.216	587.484			
493	576931.947	1062039.293	587.447			HT
494	576932.949	1062039.518	586.983			HT
4005	576922.191	1062086.788	590.199			HREB
495	576938.798	1061946.127	581.861			HT
496	576938.416	1061946.202	581.732			HT
497	576937.667	1061946.722	582.046			HT
498	576938.892	1061951.519	582.205			SJEZD
499	576937.804	1061951.473	582.104			SJEZD
500	576939.365	1061948.822	582.060			SJEZD
501	576938.296	1061948.595	582.013			SJEZD
502	576942.807	1061966.381	583.165			STL OFF30
503	576941.931	1061976.435	583.851			STL OFF30
504	576937.603	1062006.752	585.533			STL OFF30
505	576935.745	1062016.572	586.199			STL OFF30
506	576935.986	1062018.595	586.220			HT
507	576936.740	1062018.921	585.798			HT
508	576938.771	1062012.488	585.970			HT
509	576929.962	1062017.832	586.152			HT
510	576929.226	1062017.746	585.910			HT
511	576927.529	1062017.184	586.782			HT
512	576926.709	1062038.253	587.374			
513	576926.356	1062038.134	587.393			HT
514	576925.339	1062038.008	587.030			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 18
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
517	576929.369	1062011.539	585.916			DZ
518	576920.585	1062056.148	588.552			HT
519	576921.895	1062056.376	588.001			HT
520	576922.917	1062056.461	588.474			HT
521	576923.433	1062056.609	588.495			
522	576925.984	1062056.893	588.600			
523	576928.245	1062057.133	588.530			
524	576928.679	1062057.262	588.519			HT
525	576929.552	1062057.429	588.104			HT
526	576929.819	1062067.079	589.556			HT
527	576920.603	1062069.619	589.333			STL OFF20
528	576927.408	1062079.970	590.045			HT
529	576925.515	1062079.679	589.377			HT
530	576924.548	1062079.429	589.735			HT
531	576924.085	1062079.350	589.774			
532	576921.689	1062078.989	589.873			
533	576919.494	1062078.466	589.778			
534	576918.625	1062080.298	589.821			HT
535	576917.305	1062080.061	589.338			HT
536	576916.296	1062079.815	589.549			HT
537	576918.669	1062079.291	589.755			STL OFF20
538	576915.808	1062089.371	590.172			DZ
539	576912.533	1062097.250	590.202			HT
540	576913.459	1062097.293	590.048			HT
541	576915.147	1062097.600	590.639			HT
542	576915.588	1062097.703	590.671			
543	576917.949	1062098.020	590.774			
544	576920.148	1062098.473	590.745			
545	576920.695	1062098.579	590.697			HT
546	576921.867	1062098.947	590.135			HT
547	576923.088	1062099.228	590.675			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 19
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
548	576914.486	1062099.067	590.749			STL
549	576918.734	1062106.227	591.084			STL OFF30
550	576916.244	1062117.416	591.452			
551	576919.052	1062118.230	591.293			HT
552	576918.057	1062117.956	590.920			HT
553	576914.056	1062117.459	591.473			
554	576911.695	1062117.165	591.309			
555	576911.260	1062117.124	591.275			HT
556	576909.513	1062116.892	590.717			HT
557	576908.472	1062116.866	590.806			HT
558	576906.389	1062127.388	591.080			HT
559	576907.461	1062127.531	591.120			HT
560	576909.129	1062127.798	591.684			HT
561	576909.431	1062127.834	591.700			
562	576911.675	1062128.292	591.837			
563	576913.784	1062129.139	591.833			
564	576909.119	1062145.315	592.292			
565	576906.925	1062144.670	592.298			
566	576904.568	1062144.134	592.124			
567	576904.284	1062142.999	592.039			HT
568	576902.511	1062141.940	591.677			HT
569	576902.260	1062144.389	592.022			HT
570	576901.093	1062144.011	591.977			HT
571	576904.082	1062145.257	592.139			SJEZD
572	576902.022	1062145.837	592.062			SJEZD
573	576900.221	1062145.594	591.954			SJEZD
574	576898.530	1062149.974	591.965			SJEZD
575	576900.191	1062151.874	592.141			SJEZD
576	576900.764	1062155.170	592.386			SJEZD
577	576909.817	1062145.872	592.332			STL OFF20
578	576910.092	1062145.084	592.228			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 20
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
579	576911.084	1062145.387	591.819			HT
580	576908.119	1062158.076	592.366			HT
581	576906.956	1062157.678	592.022			HT
582	576905.708	1062157.281	592.557			HT
583	576905.334	1062156.996	592.579			
584	576903.000	1062156.118	592.592			
585	576900.676	1062155.467	592.390			
586	576898.107	1062151.062	591.864			HT
587	576898.058	1062156.199	592.020			HT
588	576897.123	1062155.977	592.023			HT
589	576900.080	1062155.408	592.370			HT
590	576898.582	1062160.214	592.524			HT
591	576896.887	1062160.063	592.072			HT
592	576896.334	1062172.982	593.071			
593	576898.517	1062173.814	593.074			
594	576899.087	1062174.052	593.073			STL OFF20
595	576899.510	1062173.088	592.990			HT
596	576900.470	1062173.379	592.394			HT
597	576901.683	1062173.923	592.755			HT
598	576894.599	1062183.365	593.373			STL OFF20
599	576892.560	1062193.899	593.077			HT
600	576891.580	1062193.453	593.119			HT
601	576890.344	1062192.908	593.559			HT
602	576889.891	1062192.574	593.611			
603	576885.781	1062190.685	593.611			
604	576885.449	1062190.478	593.594			HT
605	576883.721	1062189.977	593.002			HT
606	576888.171	1062196.606	593.688			SJEZD
607	576889.750	1062198.108	593.523			SJEZD
608	576891.666	1062199.075	593.451			SJEZD
609	576890.214	1062203.594	593.433			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 21
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
610	576887.671	1062203.850	593.549			SJEZD
611	576884.567	1062205.143	593.828			SJEZD
612	576885.381	1062207.374	593.750			HT
613	576882.698	1062209.370	593.938			HT
614	576883.552	1062210.871	593.473			HT
615	576875.604	1062206.313	593.507			HT
616	576877.119	1062207.254	593.998			HT
617	576877.520	1062207.557	594.057			
618	576879.621	1062208.563	594.129			
619	576873.127	1062231.821	593.873			HT
620	576871.830	1062231.096	594.672			HT
621	576871.340	1062230.934	594.715			
622	576869.293	1062230.078	594.810			
623	576867.407	1062229.148	594.758			
624	576866.950	1062228.973	594.742			HT
625	576865.472	1062228.205	594.276			HT
626	576865.856	1062230.699	594.832			STL OFF30
627	576861.189	1062239.743	594.906			STL OFF30
628	576854.577	1062249.666	594.704			HT
629	576856.658	1062250.735	595.275			HT
630	576856.753	1062250.864	595.280			
631	576858.860	1062251.850	595.363			
632	576860.965	1062252.603	595.331			
633	576863.300	1062253.226	594.446			HT
634	576859.808	1062256.315	595.438			STL OFF30
635	576852.951	1062274.062	594.982			HT
636	576851.523	1062273.625	595.665			HT
637	576850.950	1062273.406	595.720			
638	576848.483	1062272.669	595.744			
639	576846.573	1062271.617	595.673			
640	576845.922	1062271.316	595.633			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 22
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
641	576844.071	1062273.976	595.475			HT
642	576843.251	1062273.045	595.142			HT
643	576844.560	1062274.251	595.624			SJEZD
644	576842.157	1062273.913	595.457			SJEZD
645	576838.963	1062272.511	595.262			SJEZD
646	576835.680	1062279.543	595.448			SJEZD
647	576837.887	1062281.960	595.535			SJEZD
648	576838.942	1062285.810	595.715			SJEZD
649	576831.842	1062281.452	595.344			HT
650	576834.534	1062281.085	595.442			HT
651	576835.678	1062281.713	595.408			HT
652	576831.655	1062283.478	594.222			HT
653	576830.308	1062287.497	594.258			HT
654	576832.410	1062285.219	594.168			HT
655	576835.682	1062283.284	594.170			HT
656	576835.693	1062282.918	594.243			HT
657	576835.832	1062283.143	594.165			PROP DN200
658	576835.673	1062282.158	595.341			RIMSA
659	576836.099	1062283.964	595.293			RIMSA
660	576836.242	1062284.193	595.271			HT
661	576834.414	1062286.651	595.543			HT
662	576832.475	1062287.947	595.589			HT
663	576831.511	1062288.165	595.576			HT
4006	576822.391	1062322.019	595.982			HREB
664	576881.685	1062209.680	593.972			
665	576884.628	1062211.758	593.509			HT
666	576861.661	1062252.609	595.254			HT
667	576855.583	1062265.205	595.517			STL OFF20
668	576855.401	1062275.053	595.011			HT
669	576853.947	1062282.334	595.210			HT
670	576852.837	1062283.687	595.160			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 23
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
671	576850.888	1062283.960	595.110			HT
672	576849.714	1062284.336	594.961			HT
673	576849.674	1062284.458	595.243			RIMSA
674	576849.214	1062284.340	595.245			RIMSA
675	576848.345	1062286.650	595.236			RIMSA
676	576848.791	1062286.794	595.239			RIMSA
677	576849.264	1062285.827	593.804			PROP DN200
678	576848.715	1062286.914	595.097			HT
679	576850.018	1062287.625	594.940			HT
680	576852.633	1062287.437	594.504			HT
681	576854.791	1062287.433	594.195			HT
682	576854.972	1062286.573	593.767			HT
683	576852.532	1062286.123	593.865			HT
684	576846.552	1062287.291	595.253			HT
685	576845.483	1062290.594	595.303			HT
686	576843.307	1062289.804	595.879			HT
687	576842.785	1062289.506	595.930			
688	576840.542	1062288.884	595.965			
689	576838.447	1062287.852	595.791			
690	576837.895	1062301.417	596.006			STL OFF30
691	576837.040	1062306.971	595.418			HT
692	576835.714	1062306.348	595.947			HT
693	576834.995	1062306.005	596.011			
694	576832.789	1062305.353	596.081			
695	576830.348	1062304.333	595.904			
696	576827.868	1062303.088	595.664			HT
697	576833.911	1062309.225	595.948			SJEZD
698	576834.654	1062311.755	595.717			SJEZD
699	576836.378	1062312.742	595.752			SJEZD
700	576839.778	1062312.484	595.691			SJEZD
701	576839.926	1062317.281	595.648			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 24
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
702	576839.946	1062317.426	595.663			OBR
703	576840.002	1062318.706	595.448			HT
704	576840.090	1062319.887	594.971			HT
705	576834.420	1062321.154	595.055			HT
706	576833.868	1062319.980	595.702			HT
707	576833.702	1062317.841	595.859			OBR
708	576833.681	1062317.686	595.838			
709	576830.695	1062318.780	595.923			SJEZD
710	576830.820	1062318.903	595.946			OBR
711	576828.126	1062321.857	595.987			OBR
712	576828.005	1062321.760	595.993			
713	576830.259	1062323.286	595.566			HT
714	576831.223	1062323.860	595.109			HT
715	576834.789	1062309.938	595.753			HT
716	576836.678	1062309.171	595.495			HT
717	576837.160	1062310.389	595.431			HT
718	576839.834	1062310.730	595.608			HT
719	576836.618	1062312.320	595.717			HT
720	576841.023	1062312.159	595.707			HT
721	576829.158	1062318.764	596.019			
722	576826.990	1062318.000	596.089			
723	576824.557	1062316.904	595.926			
724	576822.929	1062336.404	595.267			HT
725	576822.203	1062336.430	595.654			HT
726	576821.530	1062335.847	595.706			
727	576819.296	1062334.879	595.856			
728	576817.023	1062334.010	595.782			
729	576815.562	1062333.629	595.699			HT
730	576814.547	1062333.132	595.916			HT
731	576805.619	1062354.992	594.994			HT
732	576806.457	1062355.667	594.944			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 25
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
733	576807.278	1062355.992	595.012			HT
734	576807.665	1062356.118	594.992			
735	576810.202	1062356.962	595.152			
736	576812.485	1062357.715	595.073			
737	576813.210	1062357.717	595.088			STL OFF30
738	576814.062	1062356.534	595.016			HT
739	576814.666	1062356.712	594.385			HT
740	576806.172	1062375.650	594.159			STL OFF30
741	576804.691	1062380.457	593.505			HT
742	576804.175	1062380.114	593.869			HT
743	576803.540	1062379.912	593.907			
744	576801.299	1062378.992	594.022			
745	576799.014	1062378.010	593.895			
746	576798.556	1062377.835	593.892			HT
747	576796.929	1062377.253	593.776			HT
748	576791.588	1062391.885	592.928			HT
749	576793.200	1062392.700	593.049			HT
750	576793.667	1062392.802	593.054			
751	576795.678	1062393.432	593.121			
752	576797.290	1062394.686	593.060			
753	576798.772	1062393.830	593.096			HT
754	576799.980	1062394.237	592.597			HT
755	576797.579	1062395.168	593.120			STL OFF40
756	576792.143	1062395.676	593.059			STL OFF30
757	576796.041	1062398.542	592.739			SJEZD
758	576796.964	1062401.340	592.259			SJEZD
759	576797.622	1062402.557	592.100			SJEZD
760	576794.753	1062411.819	591.741			SJEZD
761	576794.703	1062411.952	591.764			OBR
762	576793.364	1062411.252	591.880			OBR
763	576793.413	1062411.142	591.857			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 26
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
764	576792.097	1062411.062	591.886			SJEZD
765	576792.083	1062411.159	591.893			OBR
766	576791.234	1062411.502	591.885			OBR
767	576791.160	1062411.348	591.901			SJEZD
768	576793.416	1062414.248	591.148			HT
769	576792.806	1062414.737	591.090			HT
770	576791.622	1062419.855	590.730			HT
771	576790.074	1062424.599	590.604			HT
772	576789.984	1062426.666	590.634			HT
773	576789.988	1062426.655	590.630			HT
774	576791.687	1062412.666	591.761			HT
775	576790.332	1062414.555	591.679			HT
776	576788.516	1062418.868	591.362			HT
777	576787.742	1062418.721	591.395			
778	576785.308	1062417.887	591.473			
779	576782.248	1062417.091	591.348			HT
780	576781.096	1062416.825	591.020			HT
781	576779.774	1062416.506	591.328			HT
782	576785.719	1062424.359	591.040			OBR
783	576785.962	1062424.460	591.064			OBR
784	576786.113	1062424.436	591.098			OBR
785	576786.529	1062427.375	590.966			OBR
786	576786.399	1062427.429	590.838			
787	576787.799	1062429.550	590.626			SJEZD
788	576787.896	1062429.434	590.760			OBR
789	576785.632	1062437.045	590.331			OBR
790	576785.615	1062436.889	590.180			
791	576782.620	1062437.482	590.203			
792	576782.707	1062437.627	590.309			OBR
793	576780.357	1062439.422	590.201			OBR
794	576780.258	1062439.319	590.133			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 27
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
795	576779.749	1062440.175	590.077			OBR
796	576779.555	1062440.172	590.055			OBR
797	576779.350	1062440.061	590.037			OBR
798	576779.625	1062440.070	590.067			
799	576783.999	1062442.245	588.941			HT
800	576781.048	1062439.845	589.997			HT
801	576779.778	1062441.668	589.842			HT
802	576778.998	1062442.338	589.925			STL OFF30
803	576779.984	1062445.525	588.618			HT
804	576777.810	1062444.962	589.641			HT
805	576777.329	1062444.706	589.685			
806	576775.044	1062443.861	589.733			
807	576772.673	1062442.993	589.573			
808	576773.674	1062461.636	587.524			
809	576771.505	1062461.331	588.537			
810	576770.492	1062461.129	588.659			
811	576768.292	1062460.157	588.710			
812	576770.815	1062462.776	588.583			STL OFF30
813	576764.346	1062478.443	587.570			HT
814	576763.446	1062478.014	587.635			
815	576761.099	1062477.240	587.656			
816	576756.371	1062498.210	586.372			HT
817	576755.690	1062497.892	586.451			
818	576753.393	1062497.144	586.531			
819	576751.067	1062496.445	586.439			
820	576753.998	1062504.389	586.037			HT
821	576753.642	1062504.220	586.083			
822	576751.343	1062503.646	586.188			
823	576748.761	1062502.954	586.110			
824	576745.200	1062525.535	584.937			CESTA
825	576744.448	1062530.781	584.626			CESTA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 28
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
826	576743.086	1062530.473	584.838			HT
827	576742.809	1062527.489	584.855			HT
828	576744.434	1062527.085	584.795			HT
829	576743.457	1062526.889	584.167			PROP DN300
830	576744.179	1062524.230	584.928			HT
831	576743.034	1062524.214	584.293			HT
832	576741.769	1062524.002	585.194			HT
833	576743.932	1062520.018	585.129			HT
834	576742.572	1062519.992	584.578			HT
835	576744.187	1062515.180	585.416			HT
4007	576745.978	1062526.844	584.847			HREB
836	576789.109	1062402.982	592.308			
837	576785.661	1062410.460	591.797			
838	576782.040	1062413.427	591.369			HT
839	576782.811	1062415.234	591.450			HT
840	576777.971	1062429.578	590.486			
841	576780.442	1062430.629	590.603			
842	576772.049	1062442.813	589.490			HT
843	576770.754	1062442.332	588.809			HT
844	576769.598	1062441.512	589.194			HT
845	576765.809	1062459.428	588.551			
846	576765.290	1062459.208	588.504			HT
847	576764.190	1062458.803	587.919			HT
848	576763.073	1062458.386	588.263			HT
849	576758.717	1062476.650	587.485			
850	576758.272	1062476.447	587.434			HT
851	576757.727	1062476.266	587.142			HT
852	576756.248	1062475.202	588.138			HT
853	576750.444	1062496.249	586.403			HT
854	576749.481	1062495.900	585.994			HT
855	576748.112	1062495.307	587.030			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etap 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 29
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
856	576747.991	1062502.750	586.083			HT
857	576747.042	1062502.355	585.598			HT
858	576745.819	1062501.517	586.526			HT
859	576742.583	1062510.482	585.983			HT
860	576743.602	1062511.870	585.047			HT
861	576745.171	1062512.084	585.560			HT
862	576745.944	1062511.979	585.680			
863	576749.011	1062512.500	585.622			
864	576751.613	1062512.775	585.418			
865	576752.254	1062512.861	585.329			HT
866	576753.640	1062513.189	584.946			HT
867	576754.809	1062525.546	584.073			HT
868	576752.886	1062527.152	584.151			
869	576749.763	1062528.263	584.480			
870	576746.574	1062529.477	584.673			
871	576749.163	1062542.264	582.973			HT
872	576749.747	1062541.937	582.669			HT
873	576751.340	1062540.615	583.865			HT
874	576751.700	1062539.688	583.961			
875	576754.261	1062537.638	583.720			
876	576756.738	1062536.033	583.379			
877	576757.406	1062535.617	583.325			HT
878	576759.381	1062534.616	582.917			HT
879	576769.347	1062544.508	581.214			HT
880	576768.241	1062546.122	582.450			HT
881	576768.109	1062546.459	582.475			
882	576766.869	1062548.654	582.660			
883	576765.935	1062550.704	582.658			
884	576765.478	1062551.598	582.548			HT
885	576779.662	1062558.698	581.533			HT
886	576780.829	1062560.200	581.359			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 30
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
887	576785.247	1062562.397	580.983			HT
888	576786.528	1062562.113	581.028			HT
889	576787.443	1062562.508	581.040			HT
890	576788.374	1062562.394	581.108			STL OFF30
891	576782.150	1062559.169	581.437			
892	576783.121	1062556.795	581.497			
893	576784.204	1062554.599	581.402			
894	576784.433	1062554.235	581.385			HT
895	576785.289	1062552.485	580.135			HT
896	576801.629	1062560.864	579.681			HT
897	576800.942	1062562.158	580.422			HT
898	576800.848	1062562.518	580.430			
899	576799.800	1062564.673	580.489			
900	576799.018	1062566.565	580.455			
901	576798.639	1062568.151	580.270			HT
902	576794.212	1062565.206	580.794			STL OFF20
903	576801.289	1062568.166	580.525			STL OFF40
904	576814.863	1062575.456	579.478			HT
905	576815.202	1062574.890	579.485			HT
906	576815.993	1062572.758	579.582			HT
907	576816.919	1062570.702	579.570			
908	576813.861	1062568.471	579.722			HT
909	576814.279	1062567.473	579.191			HT
910	576814.693	1062566.021	579.660			HT
911	576814.556	1062569.154	579.800			STL OFF30
912	576819.389	1062567.859	579.735			HT
913	576820.984	1062578.489	579.125			HT
914	576821.087	1062577.951	579.150			
915	576821.981	1062575.801	579.255			
916	576822.888	1062573.864	579.284			
917	576824.219	1062572.105	578.837			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 31
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
918	576824.798	1062570.535	579.393			HT
919	576831.957	1062586.223	578.121			
920	576833.722	1062583.909	578.458			
921	576835.711	1062581.676	578.677			
922	576840.389	1062586.721	578.349			
923	576837.950	1062588.589	578.106			
924	576835.550	1062590.478	577.768			
925	576841.127	1062600.969	577.234			
926	576843.616	1062599.889	577.514			
927	576846.171	1062599.001	577.664			
928	576846.760	1062598.919	577.594			HT
929	576848.268	1062598.580	576.970			HT
930	576849.307	1062599.511	577.221			HT
931	576842.983	1062606.980	576.895			
932	576845.379	1062605.987	577.143			
933	576847.531	1062605.473	577.206			
934	576850.685	1062619.245	576.283			
935	576848.184	1062619.861	576.326			
936	576845.755	1062620.269	576.243			
937	576849.277	1062637.636	575.455			
938	576851.548	1062636.995	575.540			
939	576853.890	1062636.441	575.456			
940	576847.270	1062630.826	575.722			CESTA
941	576844.906	1062627.329	575.878			CESTA
942	576840.875	1062628.890	575.937			POLE
943	576841.206	1062617.637	576.422			CESTA
944	576837.678	1062618.899	576.444			POLE
945	576837.920	1062607.975	576.958			CESTA
946	576834.433	1062609.078	576.961			POLE
947	576830.975	1062593.733	577.836			CESTA
948	576828.298	1062595.342	577.807			POLE

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 32
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
949	576823.202	1062588.102	578.081			POLE
950	576815.438	1062584.010	578.168			POLE
951	576817.313	1062583.273	578.337			HT
952	576816.983	1062582.184	578.509			CESTA
953	576817.388	1062579.264	578.675			CESTA
954	576817.543	1062578.235	578.811			HT
955	576811.412	1062575.513	578.830			HT
956	576806.796	1062574.900	578.710			HT
957	576806.500	1062576.913	578.605			CESTA
958	576806.258	1062579.919	578.418			CESTA
959	576806.147	1062580.619	578.419			HT
960	576805.962	1062582.459	578.033			POLE
961	576798.697	1062576.152	578.672			HT
962	576800.763	1062570.564	579.560			HT
963	576785.508	1062565.949	579.087			HT
964	576778.466	1062562.768	579.290			HT
965	576775.629	1062561.965	579.384			HT
966	576775.476	1062564.470	579.116			HT
967	576774.762	1062565.351	578.990			HT
968	576773.577	1062565.676	579.061			HT
969	576771.930	1062564.595	579.089			HT
970	576770.126	1062562.041	579.569			HT
971	576765.074	1062555.817	580.417			HT
972	576765.380	1062555.262	580.044			HT
973	576759.140	1062552.901	581.178			HT
974	576759.510	1062552.344	580.836			HT
975	576755.970	1062549.155	582.049			HT
976	576756.344	1062548.765	581.743			HT
977	576751.985	1062545.530	582.766			HT
978	576752.559	1062545.060	582.414			HT
979	576747.395	1062540.215	583.508			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 33
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
980	576748.596	1062538.766	583.815			HT
981	576748.097	1062539.695	582.892			PROP DN300
982	576748.799	1062541.873	583.090			HT
983	576747.388	1062542.420	583.227			HT
984	576745.174	1062549.724	582.784			HT
985	576744.243	1062549.611	583.010			HT
986	576743.864	1062549.690	583.026			CESTA
987	576746.043	1062539.986	583.946			CESTA
988	576747.030	1062536.432	584.312			CESTA
989	576747.779	1062535.734	584.375			CESTA
990	576748.632	1062535.616	584.296			CESTA
991	576742.734	1062515.178	584.835			HT
992	576741.662	1062514.501	585.821			HT
993	576741.261	1062518.745	585.469			HT
4008	576869.198	1062730.902	571.285			HREB
994	576844.379	1062584.958	578.102			HT
995	576845.879	1062584.496	578.027			HT
996	576845.101	1062584.806	577.556			HT
997	576845.033	1062590.739	577.980			HT
998	576846.254	1062591.040	577.396			HT
999	576847.272	1062591.361	577.764			HT
1000	576849.016	1062601.165	576.890			ZL
1001	576849.664	1062603.733	576.814			ZL
1002	576849.866	1062604.406	576.837			SAK
1003	576849.811	1062605.171	576.766			HT
1004	576850.901	1062605.083	576.944			HT
1005	576849.034	1062595.252	577.587			PLBET
1006	576850.254	1062605.270	576.946			HT
1007	576849.362	1062605.524	576.973			HT
1008	576850.850	1062611.099	576.618			HT
1009	576851.236	1062610.968	576.427			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1010	576851.610	1062610.796	576.632			HT
1011	576852.055	1062615.779	576.330			HT
1012	576852.622	1062615.654	576.425			HT
1013	576852.477	1062615.664	576.186			HT
1014	576852.431	1062620.085	576.121			HT
1015	576853.030	1062620.149	576.059			HT
1016	576853.766	1062620.222	576.236			HT
1017	576854.018	1062622.351	576.157			HT
1018	576852.731	1062620.780	576.020			SAK
1019	576851.596	1062623.077	576.107			SJEZD
1020	576854.918	1062625.868	575.942			SJEZD
1021	576857.428	1062626.004	576.072			SJEZD
1022	576859.351	1062624.405	576.203			SJEZD
1023	576858.784	1062623.783	576.366			PLBET
1024	576858.866	1062623.931	576.381			BRANA
1025	576855.314	1062620.974	576.352			PLBET
1026	576857.415	1062624.801	576.288			STL OFF30
1027	576864.487	1062628.629	576.243			BRANA
1028	576865.657	1062629.634	576.102			BRANA
1029	576866.613	1062630.524	576.279			BRANA
1030	576867.630	1062637.142	576.206			PLBET
1031	576860.968	1062637.982	575.479			HT
1032	576864.277	1062643.172	574.901			HT
1033	576864.067	1062643.302	574.858			SJEZD
1034	576861.395	1062645.569	574.903			SJEZD
1035	576859.584	1062643.416	575.096			SJEZD
1036	576856.457	1062643.698	575.193			SJEZD
1037	576856.014	1062644.178	575.122			SJEZD
1038	576856.332	1062645.173	575.094			BETON
1039	576856.337	1062643.932	575.183			BETON
1040	576858.405	1062643.663	575.215			BETON

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 35
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1041	576858.635	1062644.685	575.206			BETON
1042	576858.141	1062644.723	575.197			BETON
1043	576857.529	1062644.921	574.317			PROP DN400
1044	576858.887	1062644.783	575.141			HT
1045	576856.644	1062645.280	575.033			HT
1046	576857.273	1062647.210	574.937			HT
1047	576858.253	1062647.153	574.203			HT
1048	576858.780	1062653.380	574.656			HT
1049	576859.902	1062653.081	573.930			HT
1050	576861.027	1062653.342	574.669			HT
1051	576861.698	1062657.905	574.233			HT
1052	576861.052	1062658.037	573.756			HT
1053	576860.007	1062658.428	574.350			HT
1054	576858.332	1062653.873	574.631			
1055	576855.630	1062654.676	574.730			
1056	576852.980	1062655.382	574.677			
1057	576854.662	1062664.333	574.403			STL OFF30
1058	576856.688	1062674.254	573.891			STL OFF30
1059	576857.064	1062674.557	573.831			
1060	576856.332	1062675.747	573.730			HT
1061	576854.642	1062676.862	573.318			HT
1062	576859.876	1062673.930	573.884			
1063	576862.486	1062673.270	573.768			
1064	576863.352	1062673.054	573.654			
1065	576864.206	1062672.947	573.029			
1066	576865.223	1062672.673	573.681			
1067	576868.747	1062690.918	572.805			HT
1068	576867.764	1062691.094	572.145			HT
1069	576866.573	1062691.301	572.875			HT
1070	576866.039	1062691.419	572.933			
1071	576863.593	1062692.333	573.052			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 36
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1072	576860.709	1062692.981	572.955			
1073	576860.021	1062691.868	573.020			HT
1074	576858.175	1062692.646	572.254			HT
1075	576863.154	1062704.417	572.590			STL OFF40
1076	576861.925	1062711.320	571.585			HT
1077	576863.752	1062711.139	572.118			HT
1078	576864.474	1062710.958	572.176			
1079	576867.289	1062710.545	572.190			
1080	576869.747	1062709.953	572.057			
1081	576870.373	1062709.813	571.975			HT
1082	576871.590	1062709.586	571.345			HT
1083	576872.379	1062709.351	571.821			HT
1084	576875.351	1062723.185	571.292			HT
1085	576874.684	1062723.351	570.735			HT
1086	576873.702	1062723.551	571.324			HT
1087	576872.828	1062723.800	571.434			
1088	576870.461	1062724.634	571.504			
1089	576867.562	1062725.397	571.531			
1090	576867.085	1062725.528	571.517			HT
1091	576865.376	1062725.891	570.850			HT
1092	576874.418	1062725.175	571.221			HT
1093	576875.275	1062724.975	571.193			HT
1094	576875.533	1062724.706	571.185			HT
1095	576875.522	1062723.898	571.232			HT
1096	576875.021	1062725.019	570.718			PROP DN400
1097	576874.733	1062725.954	571.233			OBR
1098	576877.251	1062725.010	571.228			OBR
1099	576874.728	1062726.012	571.205			OBR
1100	576874.980	1062725.949	571.229			OBR
1101	576880.237	1062731.721	571.028			OBR
1102	576879.265	1062731.884	571.007			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 37
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1103	576876.821	1062732.401	570.937			OBR
1104	576876.590	1062732.487	570.904			OBR
1105	576876.614	1062732.542	570.929			OBR
1106	576876.205	1062732.629	570.836			SJEZD
1107	576875.519	1062733.157	570.930			SJEZD
1108	576874.148	1062725.919	571.249			SJEZD
1109	576873.233	1062725.447	571.375			SJEZD
1110	576878.003	1062732.855	570.855			HT
1112	576878.731	1062733.429	570.782			HT
1113	576879.456	1062735.423	570.791			HT
1114	576878.005	1062735.770	569.947			HT
1115	576877.150	1062735.879	570.629			HT
1116	576876.482	1062733.350	570.779			HT
1117	576877.219	1062733.148	570.234			PROP DN400
1118	576877.418	1062733.867	569.958			PROP DN400
1119	576883.998	1062746.710	570.320			HT
1120	576881.959	1062747.462	569.286			HT
1121	576880.813	1062748.131	570.069			HT
1122	576880.292	1062748.356	570.118			
1123	576877.477	1062749.210	570.343			
1124	576874.680	1062750.278	570.373			
1125	576873.734	1062747.843	570.587			STL OFF30
1126	576877.846	1062758.816	569.943			
1127	576880.438	1062757.733	569.947			
1128	576883.060	1062756.796	569.775			
1129	576889.913	1062763.748	569.170			HT
1130	576888.225	1062764.335	568.320			HT
1131	576886.804	1062764.952	569.312			HT
1132	576886.285	1062765.216	569.409			
1133	576883.430	1062766.054	569.549			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 38
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1134	576881.005	1062767.170	569.535			
1135	576880.165	1062767.571	569.430			HT
1136	576879.289	1062768.724	569.008			HT
1137	576885.580	1062782.416	568.281			HT
1138	576884.767	1062782.861	568.360			HT
1139	576886.689	1062781.875	568.741			HT
1140	576887.375	1062781.653	568.811			
1141	576890.007	1062780.324	568.749			
1142	576892.617	1062779.221	568.620			
1143	576893.245	1062778.932	568.486			HT
1144	576894.452	1062778.538	567.755			HT
1145	576895.508	1062778.052	568.517			HT
1146	576887.751	1062782.725	568.777			STL OFF30
1147	576892.080	1062792.439	568.467			STL OFF30
1148	576893.920	1062803.749	567.462			HT
1149	576896.713	1062802.028	567.863			
1150	576899.384	1062800.533	567.778			
1151	576901.846	1062799.089	567.687			
1152	576902.385	1062798.838	567.591			HT
1153	576903.225	1062798.460	567.008			HT
1154	576904.175	1062798.145	567.736			HT
1155	576912.357	1062815.586	567.228			HT
1156	576912.441	1062816.259	566.887			HT
1157	576910.971	1062817.178	566.708			HT
1158	576910.675	1062816.278	566.725			HT
1159	576911.291	1062816.163	566.429			PROP DN400
1160	576911.075	1062815.718	566.260			HT
1161	576910.438	1062817.381	566.848			SJEZD
1162	576914.061	1062815.692	567.167			SJEZD
1163	576916.352	1062820.718	566.986			SJEZD
1164	576912.775	1062822.597	566.617			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 38
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1134	576881.005	1062767.170	569.535			
1135	576880.165	1062767.571	569.430			HT
1136	576879.289	1062768.724	569.008			HT
1137	576885.580	1062782.416	568.281			HT
1138	576884.767	1062782.861	568.360			HT
1139	576886.689	1062781.875	568.741			HT
1140	576887.375	1062781.653	568.811			
1141	576890.007	1062780.324	568.749			
1142	576892.617	1062779.221	568.620			
1143	576893.245	1062778.932	568.486			HT
1144	576894.452	1062778.538	567.755			HT
1145	576895.508	1062778.052	568.517			HT
1146	576887.751	1062782.725	568.777			STL OFF30
1147	576892.080	1062792.439	568.467			STL OFF30
1148	576893.920	1062803.749	567.462			HT
1149	576896.713	1062802.028	567.863			
1150	576899.384	1062800.533	567.778			
1151	576901.846	1062799.089	567.687			
1152	576902.385	1062798.838	567.591			HT
1153	576903.225	1062798.460	567.008			HT
1154	576904.175	1062798.145	567.736			HT
1155	576912.357	1062815.586	567.228			HT
1156	576912.441	1062816.259	566.887			HT
1157	576910.971	1062817.178	566.708			HT
1158	576910.675	1062816.278	566.725			HT
1159	576911.291	1062816.163	566.429			PROP DN400
1160	576911.075	1062815.718	566.260			HT
1161	576910.438	1062817.381	566.848			SJEZD
1162	576914.061	1062815.692	567.167			SJEZD
1163	576916.352	1062820.718	566.986			SJEZD
1164	576912.775	1062822.597	566.617			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapu 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 39
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1166	576914.347	1062822.660	566.073			PROP DN400
1167	576915.354	1062822.200	566.669			HT
1168	576918.336	1062819.675	567.333			HT
1169	576919.107	1062820.743	567.882			HT
1170	576918.216	1062821.572	567.843			HT
1171	576920.203	1062825.830	567.639			HT
1172	576900.390	1062810.756	567.386			SJEZD
1173	576898.976	1062811.481	567.302			SJEZD
1174	576900.726	1062815.664	567.175			SJEZD
1175	576902.555	1062815.263	567.192			SJEZD
1176	576902.274	1062816.621	566.998			HT
1177	576902.118	1062817.209	566.677			HT
1178	576901.188	1062817.070	566.874			HT
1179	576903.709	1062818.280	567.008			HT
1180	576902.769	1062818.821	566.568			HT
1181	576902.148	1062819.178	566.741			HT
1182	576906.201	1062822.568	566.810			
1183	576908.995	1062821.193	566.825			
1184	576911.554	1062819.984	566.757			
1185	576923.051	1062838.712	566.056			HT
1186	576921.976	1062838.963	565.138			HT
1187	576921.650	1062839.594	565.619			HT
1188	576920.807	1062839.446	565.791			
1189	576918.072	1062840.666	565.891			
1190	576915.464	1062842.111	565.869			
1191	576915.149	1062842.419	565.793			HT
1192	576913.800	1062843.505	565.268			HT
1193	576923.652	1062842.693	564.874			PROP DN400
1194	576922.918	1062842.859	565.485			HT
1195	576923.331	1062842.963	565.378			HT
1196	576924.196	1062842.496	565.343			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 40
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1197	576924.540	1062841.865	565.934			HT
1198	576923.054	1062843.574	565.545			SJEZD
1199	576926.070	1062842.422	565.597			SJEZD
1200	576927.598	1062847.119	565.480			SJEZD
1201	576925.240	1062848.360	565.313			SJEZD
1202	576925.794	1062848.651	565.187			HT
1203	576927.599	1062847.919	565.486			HT
1204	576926.394	1062848.458	564.605			PROP DN400
1205	576932.085	1062858.366	564.826			HT
1206	576931.227	1062858.542	564.035			HT
1207	576930.457	1062859.121	564.675			HT
1208	576930.025	1062859.310	564.749			
1209	576927.414	1062860.494	564.864			
1210	576924.782	1062862.033	564.810			
1211	576924.491	1062862.209	564.732			HT
1212	576923.134	1062863.169	564.132			HT
1213	576922.074	1062863.892	564.027			HT
1214	576933.745	1062881.863	563.670			HT
1215	576934.214	1062881.693	563.712			
1216	576936.525	1062880.249	563.826			
1217	576938.995	1062878.871	563.665			
1218	576935.495	1062870.067	564.018			HT
1219	576936.094	1062870.741	563.867			HT
1220	576937.213	1062870.156	563.908			HT
1221	576936.638	1062870.409	563.407			PROP DN400
1222	576936.242	1062872.759	563.963			SJEZD
1223	576937.954	1062871.919	563.955			SJEZD
1224	576940.055	1062876.834	563.718			SJEZD
1225	576938.908	1062878.297	563.667			SJEZD
1226	576944.939	1062890.219	563.004			HT
1227	576944.519	1062890.516	563.066			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 41
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1228	576942.027	1062891.672	563.213			
1229	576939.663	1062892.861	563.112			
1230	576939.333	1062893.088	563.061			HT
1231	576937.319	1062894.300	562.155			HT
1232	576940.186	1062895.150	563.158			STL OFF30
1233	576945.941	1062913.437	561.002			HT
1234	576948.362	1062912.238	562.160			HT
1235	576948.632	1062912.113	562.184			
1236	576950.774	1062910.826	562.311			
1237	576952.940	1062909.713	562.277			
1238	576953.258	1062909.744	562.312			STL OFF30
1239	576952.958	1062908.320	562.238			HT
1240	576964.515	1062930.134	560.446			HT
1241	576962.821	1062930.686	561.300			
1242	576960.484	1062931.777	561.331			
1243	576958.589	1062933.037	561.266			
1244	576957.930	1062933.467	561.199			HT
1245	576955.576	1062934.064	560.345			HT
1246	576954.729	1062935.392	560.611			SJEZD
1247	576958.367	1062934.561	561.127			SJEZD
1248	576962.148	1062941.822	560.964			SJEZD
1249	576958.661	1062941.896	560.573			SJEZD
1250	576964.149	1062948.201	560.338			RIMSA
1251	576962.445	1062944.500	560.484			RIMSA
4009	577010.302	1063044.707	558.752			ROX
1252	576932.208	1062883.155	563.052			HT
1253	576929.687	1062884.140	563.119			HT
1254	576938.827	1062898.172	562.001			HT
1255	576937.360	1062899.251	561.987			HT
1256	576941.340	1062882.816	563.435			HT
1257	576946.069	1062889.593	562.285			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 42
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1258	576946.545	1062889.078	562.968			HT
1259	576955.534	1062909.033	561.268			HT
1260	576953.988	1062903.341	562.171			HT
1261	576973.019	1062946.839	559.456			HT
1262	576971.275	1062947.660	560.508			HT
1263	576971.005	1062948.160	560.597			
1264	576969.099	1062949.419	560.634			
1265	576966.990	1062950.324	560.644			
1266	576967.108	1062951.082	560.694			STL OFF40
1267	576972.633	1062951.012	560.618			STL OFF40
1268	576967.643	1062952.240	560.537			HT
1269	576965.465	1062953.632	559.982			HT
1270	576964.007	1062954.189	559.974			HT
1271	576971.759	1062961.121	560.315			STL OFF40
1272	576977.193	1062961.162	560.232			STL OFF30
1273	576974.060	1062966.104	560.129			STL OFF30
1274	576980.604	1062965.179	559.335			HT
1275	576979.438	1062965.750	559.938			HT
1276	576979.253	1062965.858	559.985			
1277	576977.086	1062967.337	559.999			
1278	576975.201	1062967.751	559.965			
1279	576974.767	1062967.877	559.925			HT
1280	576973.010	1062968.661	559.597			HT
1281	576971.636	1062969.197	559.857			HT
1282	576975.372	1062977.274	559.722			HT
1283	576976.226	1062976.271	559.490			HT
1284	576977.488	1062975.566	559.698			HT
1285	576977.964	1062975.671	559.700			
1286	576980.536	1062974.641	559.782			
1287	576982.607	1062973.526	559.786			
1288	576983.003	1062973.327	559.719			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 43
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1289	576985.224	1062972.754	558.656			HT
1290	576986.696	1062981.374	559.621			STL OFF30
1291	576979.739	1062986.796	559.641			HT
1292	576980.761	1062986.228	559.129			HT
1293	576981.666	1062985.452	559.347			HT
1294	576981.932	1062985.272	559.375			
1295	576984.825	1062983.989	559.554			
1296	576987.049	1062982.856	559.570			
1297	576987.444	1062982.685	559.494			HT
1298	576989.222	1062981.777	558.633			HT
1299	576991.277	1062989.879	559.253			HT
1300	576993.887	1062989.558	558.261			HT
1301	576993.686	1062991.247	558.926			HT
1302	576995.234	1062992.020	558.888			HT
1303	576995.482	1062992.911	558.825			SJEZD
1304	576994.096	1062993.443	559.013			SJEZD
1305	576992.503	1062993.273	559.325			SJEZD
1306	576997.464	1062999.922	559.090			SJEZD
1307	576997.288	1063001.929	559.250			SJEZD
1308	576997.535	1063004.024	559.274			SJEZD
1309	576996.193	1063001.187	559.278			
1310	576993.754	1063002.554	559.236			
1311	576991.132	1063003.695	559.089			
1312	576990.484	1063004.004	559.027			HT
1313	576989.350	1063004.575	558.538			HT
1314	576988.420	1063004.930	559.355			HT
1315	576992.852	1063015.355	559.070			HT
1316	576994.002	1063014.970	558.221			HT
1317	576994.909	1063014.568	558.692			HT
1318	576995.660	1063014.238	558.802			
1319	576998.571	1063013.351	559.069			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 44
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1320	577001.026	1063012.334	559.211			
1321	576999.460	1063006.780	559.269			STL OFF30
1322	576999.993	1063008.298	559.177			HT
1323	577002.341	1063012.906	559.197			HT
1324	576997.179	1063020.296	558.516			HT
1325	576996.063	1063020.491	557.870			HT
1326	576995.077	1063020.739	558.873			HT
1327	576996.591	1063021.806	557.846			HT
1328	576996.961	1063021.683	557.861			PROP DN400
1329	576996.959	1063023.044	557.891			HT
1330	576996.029	1063023.327	558.831			HT
1331	576997.948	1063022.765	558.485			HT
1332	576997.349	1063022.819	558.506			RIMSA
1333	576997.786	1063022.698	558.519			RIMSA
1334	576996.700	1063020.533	558.509			RIMSA
1335	576997.142	1063020.392	558.543			RIMSA
1336	576998.530	1063022.374	558.658			
1337	577001.537	1063021.732	558.920			
1338	577004.078	1063020.947	559.111			
1339	576998.811	1063033.916	558.794			HT
1340	576999.924	1063033.733	558.047			HT
1341	577001.081	1063033.318	558.526			HT
1342	577001.376	1063033.270	558.557			
1343	577004.302	1063032.982	558.770			
1344	577007.095	1063032.559	558.945			
1345	577007.966	1063031.669	558.968			HT
1346	577011.594	1063031.832	557.356			HT
1347	577000.201	1063044.323	558.744			HT
1348	577001.250	1063044.385	557.835			HT
1349	577002.607	1063044.040	558.432			HT
1350	577002.822	1063043.979	558.425			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 45
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1351	577005.759	1063043.610	558.649			
1352	577008.726	1063043.057	558.768			
1353	577010.223	1063039.828	558.736			HT
1354	577000.315	1063056.527	558.513			HT
1355	577001.324	1063056.419	557.713			HT
1356	577002.471	1063056.482	558.245			HT
1357	577002.890	1063056.620	558.278			
1358	577005.819	1063056.735	558.537			
1359	577008.975	1063056.819	558.645			
1360	577011.076	1063057.099	558.507			HT
1361	576998.731	1063067.340	558.664			HT
1362	576999.604	1063067.457	557.805			HT
1363	577001.233	1063067.547	558.294			HT
1364	577001.503	1063067.603	558.309			
1365	577004.273	1063067.767	558.516			
1366	577007.328	1063068.294	558.533			
1367	577009.360	1063068.771	558.568			HT
1368	576997.158	1063074.750	558.439			HT
1369	576998.183	1063074.903	557.736			HT
1370	576999.622	1063075.130	558.339			HT
1371	576999.949	1063075.158	558.369			
1372	577002.795	1063075.509	558.534			
1373	577005.365	1063076.689	558.468			
1374	577005.027	1063080.133	558.457			PANEL
1375	577008.047	1063080.878	558.488			PANEL
1376	577006.098	1063087.681	558.460			PANEL
1377	577003.212	1063086.894	558.434			PANEL
1378	577002.122	1063089.169	558.414			SJEZD
1379	577003.495	1063088.141	558.418			SJEZD
1380	577005.188	1063087.507	558.427			SJEZD
1381	577006.712	1063080.441	558.426			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 46
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1382	577005.616	1063078.685	558.437			SJEZD
1383	577005.352	1063077.149	558.470			SJEZD
1384	577008.214	1063077.949	558.510			HT
1385	577009.188	1063080.394	558.440			HT
1386	577006.198	1063088.340	558.646			HT
1387	577004.199	1063089.624	558.478			HT
1388	576992.780	1063091.430	558.632			HT
1389	576993.819	1063091.619	557.848			HT
1390	576995.131	1063091.898	558.340			HT
1391	576995.504	1063091.864	558.381			
1392	576998.431	1063092.292	558.515			
1393	577001.069	1063093.007	558.395			
1394	577003.186	1063093.930	558.429			HT
1395	576991.182	1063107.171	558.368			HT
1396	576988.803	1063106.712	558.871			HT
1397	576989.992	1063106.795	557.945			PROP DN500
1398	576991.036	1063107.796	558.413			SJEZD
1399	576988.441	1063107.033	559.078			SJEZD
1400	576987.596	1063112.190	558.814			SJEZD
1401	576989.785	1063112.836	558.434			SJEZD
1402	576988.478	1063112.861	558.104			PROP DN400
1403	576987.659	1063112.632	558.746			HT
1404	576989.088	1063112.873	558.462			HT
1405	576989.271	1063114.224	558.394			HT
1406	576991.222	1063108.689	558.405			
1407	576994.012	1063108.957	558.516			
1408	576996.734	1063109.366	558.452			
1409	576997.101	1063108.695	558.440			SJEZD
1410	576999.518	1063111.087	558.537			SJEZD
1411	577000.084	1063111.721	558.493			SJEZD
1412	576999.499	1063113.634	558.464			PANEL

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 47
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1413	576998.711	1063120.317	558.491			PANEL
1414	576995.908	1063121.469	558.445			PANEL
1415	576996.235	1063122.284	558.444			PANEL
1416	576995.341	1063122.677	558.443			PANEL
1417	576994.209	1063119.909	558.450			PANEL
1418	576995.091	1063119.526	558.439			PANEL
1419	576994.776	1063118.679	558.436			PANEL
1420	576995.631	1063118.314	558.414			PANEL
1421	576995.791	1063118.152	558.407			PANEL
1422	576994.945	1063115.442	558.458			PANEL
1423	576997.125	1063120.982	558.451			SJEZD
1424	576994.324	1063124.438	558.482			SJEZD
1425	576992.240	1063126.880	558.471			SJEZD
1426	576997.779	1063123.913	558.480			HT
1427	576998.450	1063121.987	558.445			HT
1428	576992.132	1063128.036	558.450			
1429	576989.292	1063127.264	558.523			
1430	576986.656	1063126.842	558.434			
1431	576986.153	1063126.780	558.382			HT
1432	576985.049	1063126.388	557.881			HT
1433	576984.029	1063126.154	558.729			HT
1434	576978.557	1063148.605	558.746			HT
1435	576979.549	1063148.874	557.956			HT
1436	576980.785	1063149.104	558.527			HT
1437	576981.013	1063149.191	558.565			
1438	576983.916	1063149.625	558.683			
1439	576986.779	1063150.363	558.495			
1440	576990.005	1063151.384	558.372			HT
1441	576982.616	1063173.614	558.657			HT
1442	576980.816	1063172.958	558.682			
1443	576978.097	1063172.285	558.788			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 48
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1444	576975.290	1063171.736	558.683			
1445	576975.038	1063171.662	558.661			HT
1446	576973.752	1063171.289	558.170			HT
1447	576972.737	1063171.175	559.096			HT
1448	576971.059	1063178.701	558.529			DZ
1449	576979.628	1063182.491	558.969			DZ
1450	576977.983	1063183.638	558.958			STL OFF40
1451	576977.934	1063183.264	558.921			
1452	576975.203	1063182.420	558.865			
1453	576972.526	1063181.816	558.755			
1454	576972.131	1063181.733	558.691			HT
1455	576970.982	1063181.245	558.183			HT
1456	576969.429	1063181.213	559.622			HT
1457	576974.265	1063198.072	558.954			HT
1458	576973.857	1063197.914	558.976			
1459	576970.936	1063197.090	558.956			
1460	576968.541	1063196.523	558.853			
1461	576967.969	1063196.326	558.781			HT
1462	576966.855	1063195.933	558.210			HT
1463	576971.120	1063208.211	558.969			HT
1464	576970.693	1063208.155	559.016			
1465	576967.972	1063207.083	558.975			
1466	576965.550	1063206.296	558.872			
1467	576965.017	1063206.171	558.834			HT
1468	576963.860	1063205.761	558.194			HT
1469	576961.809	1063214.844	558.795			HT
1470	576962.167	1063215.024	558.830			
1471	576964.786	1063215.791	558.991			
1472	576967.656	1063216.784	559.008			
1473	576968.186	1063217.074	558.951			HT
4010	576970.940	1063206.920	559.026			HREB

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 49
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1474	576965.794	1063195.859	559.207			HT
1475	576962.847	1063205.472	559.254			HT
1476	576969.672	1063212.151	559.029			STL OFF30
1477	576965.467	1063222.235	559.002			
1478	576966.125	1063221.449	559.021			STL OFF30
1479	576962.739	1063220.986	558.986			
1480	576960.072	1063219.801	558.827			
1481	576959.622	1063219.603	558.738			HT
1482	576958.465	1063219.182	558.166			HT
1483	576957.628	1063218.994	559.019			HT
1484	576954.932	1063224.777	559.154			HT
1485	576955.989	1063225.042	558.299			HT
1486	576957.038	1063225.441	558.815			HT
1487	576957.481	1063225.672	558.888			
1488	576960.040	1063226.822	559.005			
1489	576962.605	1063228.009	559.014			
1490	576963.330	1063228.434	558.925			HT
1491	576961.567	1063230.400	559.060			STL OFF40
1492	576958.098	1063238.800	558.977			HT
1493	576957.074	1063239.232	559.023			STL OFF30
1494	576957.319	1063238.449	559.021			
1495	576954.916	1063237.157	558.977			
1496	576952.572	1063236.068	558.937			
1497	576951.999	1063235.824	558.858			HT
1498	576951.181	1063235.387	558.321			HT
1499	576950.105	1063234.826	559.276			HT
1500	576941.689	1063251.258	559.335			HT
1501	576942.783	1063251.759	558.359			HT
1502	576943.567	1063252.276	558.963			HT
1503	576944.211	1063252.278	559.022			
1504	576946.546	1063253.274	559.002			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapu 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 49
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1505	576948.830	1063254.324	558.955			
1506	576949.475	1063254.776	558.914			HT
1507	576948.132	1063257.170	558.942			STL OFF30
1508	576941.141	1063258.403	559.004			
1509	576943.568	1063259.408	558.970			
1510	576945.941	1063260.585	558.885			
1511	576936.921	1063267.797	559.074			
1512	576940.000	1063268.760	558.853			
1513	576934.234	1063277.083	559.053			
1514	576937.365	1063277.607	558.820			
1515	576932.138	1063276.628	559.209			HT
1516	576932.641	1063275.043	559.277			DZ
1517	576934.707	1063267.925	559.395			HT
1518	576936.141	1063266.672	559.060			HT
1519	576939.028	1063257.881	558.982			HT
1520	576939.284	1063258.523	558.899			HT
1521	576940.321	1063259.002	558.987			HT
1522	576941.409	1063257.014	558.857			HT
1523	576942.265	1063254.691	558.926			HT
1524	576940.940	1063255.800	558.199			HT
1525	576940.870	1063257.119	557.893			PROP
1526	576940.492	1063256.941	557.845			HT
1527	576932.168	1063278.886	559.196			SAK
4011	576933.492	1063274.371	559.176			HREB
1528	576947.665	1063258.879	558.814			HT
1529	576950.533	1063258.082	558.658			HT
1530	576953.692	1063255.886	558.274			HT
1531	576955.862	1063253.951	558.492			HT
1532	576955.342	1063253.634	558.508			VODA
1533	576955.139	1063253.783	558.497			VODA
1534	576954.892	1063253.957	559.340			HYN

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 50
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1535	576957.605	1063257.460	556.873			HT
1536	576958.603	1063259.198	556.849			
1537	576960.557	1063261.694	556.899			
1538	576952.311	1063260.565	557.378			HT
1539	576949.250	1063261.102	557.463			HT
1540	576947.366	1063260.324	557.716			PROP DNO
1541	576948.787	1063262.641	557.836			HT
1542	576947.395	1063262.419	558.228			HT
1543	576948.424	1063265.944	557.856			
1544	576949.831	1063268.635	557.838			
1545	576950.217	1063269.856	558.011			PLDRA
1546	576948.110	1063264.551	557.910			HT
1547	576946.197	1063264.461	558.369			HT
1548	576945.581	1063262.970	558.782			HT
1549	576946.236	1063261.742	558.790			HT
1550	576946.321	1063261.194	558.914			ZAB
1551	576947.538	1063259.233	558.765			ZAB
1552	576944.123	1063265.916	558.568			
1553	576946.271	1063266.416	558.089			
1554	576948.180	1063266.073	557.873			
1555	576943.296	1063273.281	558.462			
1556	576940.959	1063275.288	558.616			
1557	576943.160	1063274.278	558.581			PLDRA
1558	576941.386	1063278.199	558.607			PLDRA
1559	576938.711	1063285.621	558.566			
1560	576935.915	1063285.147	558.768			
1561	576933.273	1063284.809	558.938			
1562	576931.449	1063283.816	559.103			DZ
1563	576929.383	1063297.971	559.066			HT
1564	576932.326	1063298.250	558.768			
1565	576935.198	1063298.115	558.635			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 50
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1566	576938.109	1063298.039	558.472			
1567	576939.383	1063295.583	558.599			PLDRA
1568	576938.819	1063315.057	558.280			
1569	576935.962	1063315.272	558.408			
1570	576932.961	1063315.522	558.374			
1571	576930.430	1063315.600	558.483			HT
1572	576931.265	1063311.024	558.537			SAK
1573	576932.914	1063321.402	558.311			CHOD
1574	576931.063	1063321.702	558.371			CHOD
1575	576931.144	1063322.918	558.335			CHOD
1576	576932.985	1063323.294	558.276			CHOD
1577	576933.606	1063331.333	558.183			
1578	576936.556	1063331.211	558.242			
1579	576939.417	1063331.030	558.172			
1580	576939.999	1063330.888	558.163			HT
1581	576931.863	1063331.652	558.315			SAK
1582	576931.325	1063334.021	558.321			HT
1583	576933.572	1063332.647	558.182			SJEZD
1584	576931.826	1063334.261	558.302			SJEZD
1585	576930.509	1063335.718	558.442			SJEZD
1586	576929.880	1063334.245	559.194			PLDRA
1587	576930.616	1063341.537	558.393			SJEZD
1588	576932.804	1063342.755	558.180			SJEZD
1589	576934.022	1063344.265	558.104			SJEZD
1590	576934.405	1063349.743	558.115			
1591	576937.536	1063349.517	558.113			
1592	576940.429	1063349.400	557.978			
1593	576941.047	1063349.430	557.902			HT
1594	576941.085	1063343.566	557.926			PLDRA
1595	576934.330	1063352.933	558.087			OBR
1596	576934.436	1063353.033	558.069			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 51
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1597	576934.744	1063353.040	558.072			
1598	576931.879	1063355.684	558.121			
1599	576931.747	1063355.605	558.219			OBR
1600	576931.279	1063356.526	558.253			OBR
1601	576931.390	1063356.549	558.117			
1602	576931.969	1063372.672	557.895			
1603	576931.862	1063372.695	557.998			OBR
1604	576932.046	1063373.690	557.973			OBR
1605	576932.172	1063373.641	557.878			
1606	576935.063	1063376.077	557.782			OBR
1607	576935.144	1063375.987	557.768			
1608	576935.518	1063377.679	557.744			
1609	576938.727	1063377.504	557.794			
1610	576941.561	1063377.168	557.747			
1611	576934.372	1063376.972	557.896			HT
1612	576934.701	1063378.330	557.867			HT
1613	576935.936	1063395.765	557.521			
1614	576939.649	1063395.653	557.579			
1615	576942.251	1063395.686	557.591			
1616	576941.870	1063403.105	557.529			
1617	576938.862	1063402.796	557.481			
1618	576935.770	1063402.421	557.365			
1619	576941.074	1063411.609	557.334			
1620	576940.270	1063411.430	557.396			
1621	576937.078	1063410.515	557.355			
1622	576940.515	1063412.962	557.264			
1623	576940.848	1063413.991	557.117			
1624	576942.405	1063414.799	556.757			
1625	576940.733	1063421.346	556.823			
1626	576939.565	1063426.932	556.753			
1627	576937.519	1063427.031	556.891			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 51
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1597	576934.744	1063353.040	558.072			
1598	576931.879	1063355.684	558.121			
1599	576931.747	1063355.605	558.219			OBR
1600	576931.279	1063356.526	558.253			OBR
1601	576931.390	1063356.549	558.117			
1602	576931.969	1063372.672	557.895			
1603	576931.862	1063372.695	557.998			OBR
1604	576932.046	1063373.690	557.973			OBR
1605	576932.172	1063373.641	557.878			
1606	576935.063	1063376.077	557.782			OBR
1607	576935.144	1063375.987	557.768			
1608	576935.518	1063377.679	557.744			
1609	576938.727	1063377.504	557.794			
1610	576941.561	1063377.168	557.747			
1611	576934.372	1063376.972	557.896			HT
1612	576934.701	1063378.330	557.867			HT
1613	576935.936	1063395.765	557.521			
1614	576939.649	1063395.653	557.579			
1615	576942.251	1063395.686	557.591			
1616	576941.870	1063403.105	557.529			
1617	576938.862	1063402.796	557.481			
1618	576935.770	1063402.421	557.365			
1619	576941.074	1063411.609	557.334			
1620	576940.270	1063411.430	557.396			
1621	576937.078	1063410.515	557.355			
1622	576940.515	1063412.962	557.264			
1623	576940.848	1063413.991	557.117			
1624	576942.405	1063414.799	556.757			
1625	576940.733	1063421.346	556.823			
1626	576939.565	1063426.932	556.753			
1627	576937.519	1063427.031	556.891			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 52
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1628	576936.029	1063427.299	556.997			
1629	576942.046	1063411.343	557.345			HT
4012	576942.825	1063394.144	557.609			HREB
1630	576929.286	1063304.283	559.207			PLDRA
1631	576929.211	1063303.753	559.227			PLDRA
1632	576929.006	1063297.961	558.960			PLDRA
1633	576931.192	1063305.217	558.654			VP
1634	576931.220	1063344.049	558.353			HT
1635	576931.438	1063349.915	558.299			HT
1636	576931.361	1063353.412	558.305			HT
1637	576929.952	1063353.683	558.973			HT
1638	576929.346	1063355.648	559.037			HT
1639	576930.418	1063356.121	558.304			HT
1640	576929.120	1063358.062	558.997			HT
1641	576927.737	1063357.984	559.101			HT
1642	576927.213	1063359.931	558.942			HT
1643	576930.259	1063359.645	558.311			HT
1644	576929.834	1063362.678	558.296			HT
1645	576928.745	1063363.766	558.980			HT
1646	576930.888	1063366.693	558.131			HT
1647	576931.310	1063372.868	558.063			HT
1648	576931.995	1063375.103	558.062			HT
1649	576929.659	1063374.735	559.112			HT
1650	576931.524	1063379.855	558.762			HT
1651	576933.889	1063380.654	557.892			HT
1652	576933.699	1063385.427	558.024			PLYN
1653	576934.829	1063386.516	557.798			HT
1654	576932.519	1063387.959	558.561			HT
1655	576931.619	1063390.457	558.431			HT
1656	576935.120	1063391.782	557.664			HT
1657	576933.892	1063393.138	557.616			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 53
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1658	576933.272	1063394.749	557.589			HT
1659	576933.240	1063397.759	557.600			HT
1660	576931.184	1063397.472	558.718			HT
1661	576935.236	1063398.388	557.586			STL
1662	576934.769	1063388.723	557.947			STL
1663	576933.876	1063400.863	557.584			HT
1664	576933.907	1063406.969	557.446			HT
1665	576931.845	1063413.443	557.272			HT
1666	576932.580	1063412.728	557.216			SAK
1667	576932.871	1063413.103	557.170			
1668	576932.692	1063413.157	557.406			OBR
1669	576932.856	1063413.118	557.171			
1670	576935.911	1063414.229	557.262			
1671	576939.024	1063415.314	557.283			
1672	576935.557	1063424.199	557.139			
1673	576932.584	1063423.010	557.120			
1674	576929.550	1063421.852	557.076			
1675	576929.259	1063422.249	557.256			OBR
1676	576929.244	1063422.198	557.251			OBR
1677	576926.486	1063421.060	557.304			OBR
1678	576926.424	1063421.185	557.175			CHOD
1679	576925.752	1063423.089	557.160			CHOD
1680	576925.701	1063423.206	557.304			OBR
1681	576928.468	1063424.288	557.229			OBR
1682	576928.677	1063424.283	557.032			
1683	576927.792	1063425.752	556.979			
1684	576927.050	1063426.787	556.932			
1685	576927.706	1063425.583	557.197			OBR
1686	576926.908	1063426.648	557.159			OBR
1687	576924.283	1063427.587	557.140			OBR
1688	576922.175	1063427.365	557.181			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 54
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1689	576922.116	1063427.501	556.977			SJEZD
1690	576924.373	1063427.744	556.944			SJEZD
1691	576926.936	1063426.824	556.943			SJEZD
1692	576925.909	1063430.787	556.774			VODA
1693	576931.794	1063420.360	557.097			VODA
1694	576924.186	1063433.369	556.676			
1695	576924.072	1063434.237	556.653			
1696	576927.228	1063435.509	556.795			
1697	576929.882	1063436.795	556.808			
1698	576939.393	1063427.792	556.342			HT
1699	576938.011	1063427.806	556.434			HT
1700	576935.124	1063428.774	556.695			HT
1701	576933.885	1063430.094	556.695			HT
1702	576935.936	1063427.351	556.988			HT
1703	576934.541	1063428.101	557.015			HT
1704	576933.640	1063429.282	556.954			HT
1705	576932.250	1063432.423	556.857			HT
1706	576932.640	1063432.592	556.645			HT
1707	576932.277	1063433.385	556.470			HT
1708	576931.936	1063433.380	556.773			HT
1709	576931.602	1063434.691	556.736			HT
1710	576931.882	1063434.855	556.428			HT
1711	576931.232	1063434.567	556.843			HT
1712	576929.801	1063437.911	556.754			HT
1713	576930.472	1063438.218	556.354			HT
1714	576931.675	1063434.648	556.759			CHOD
1715	576934.003	1063435.005	556.740			CHOD
1716	576934.101	1063433.779	556.728			CHOD
1717	576931.943	1063433.474	556.759			CHOD
1718	576929.163	1063440.436	556.567			HT
1719	576929.657	1063440.454	556.317			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 55
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1720	576930.238	1063440.494	556.446			HT
1721	576931.120	1063438.301	556.472			HT
1722	576932.072	1063435.609	556.659			HT
1723	576929.795	1063441.468	556.283			HT
1724	576931.259	1063442.746	556.227			HT
1725	576931.523	1063442.279	556.358			HT
1726	576930.714	1063443.329	556.317			HT
1727	576927.040	1063443.398	556.686			SJEZD
1728	576928.754	1063445.423	556.438			SJEZD
1729	576931.312	1063446.991	556.252			SJEZD
1730	576930.203	1063449.414	556.275			SJEZD
1731	576927.169	1063448.176	556.422			SJEZD
1732	576925.854	1063447.831	556.551			SJEZD
1733	576924.630	1063448.021	556.625			SJEZD
1734	576925.804	1063445.751	556.656			
1735	576922.988	1063444.298	556.552			
1736	576920.213	1063442.802	556.490			
1737	576920.465	1063441.710	556.761			OBR
1738	576920.407	1063441.827	556.620			CHOD
1739	576916.750	1063440.430	556.672			CHOD
1740	576916.848	1063440.294	556.773			OBR
1741	576916.411	1063441.904	556.659			CHOD
1742	576917.022	1063442.319	556.773			OBR
1743	576919.742	1063443.371	556.767			OBR
1744	576919.810	1063443.217	556.604			CHOD
1745	576919.898	1063443.558	556.464			
1746	576919.829	1063443.512	556.484			
1747	576915.344	1063450.151	556.515			OBR
1748	576915.494	1063450.254	556.265			
1749	576915.544	1063450.284	556.239			
1750	576918.397	1063452.179	556.359			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 56
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1751	576921.148	1063453.963	556.535			
1752	576924.843	1063448.547	556.562			HT
1753	576925.632	1063448.628	556.557			SLB
1754	576929.457	1063450.772	556.324			OBJ
1755	576924.990	1063449.567	556.362			OBJ
1756	576924.064	1063449.446	556.569			HT
1757	576924.370	1063450.063	556.093			HT
1758	576920.737	1063455.545	556.442			HT
1759	576921.800	1063456.239	555.826			HT
1760	576921.810	1063456.399	556.039			SCHOD
1761	576921.036	1063456.117	556.445			SCHOD
1762	576920.672	1063455.992	556.439			SCHOD
1763	576921.277	1063457.927	555.992			SCHOD
1764	576920.470	1063457.677	556.364			SCHOD
1765	576920.046	1063457.504	556.396			SCHOD
1766	576919.740	1063457.519	556.447			HT
1767	576921.190	1063458.068	555.756			HT
1768	576919.677	1063460.166	555.647			HT
1769	576918.476	1063461.369	555.668			HT
1770	576918.282	1063461.502	555.683			PROP DN300
1771	576917.523	1063460.878	556.368			HT
1772	576917.875	1063461.251	556.162			HT
1773	576916.659	1063460.931	556.422			SJEZD
1774	576920.068	1063463.065	555.842			SJEZD
1775	576920.045	1063462.351	555.671			HT
1776	576918.994	1063464.998	555.854			SJEZD
1777	576919.123	1063465.624	555.961			PLDRA
1778	576916.870	1063464.668	556.115			PLDRA
1779	576916.714	1063464.001	556.214			SJEZD
1780	576914.809	1063463.359	556.384			SJEZD
1781	576914.652	1063464.804	556.169			RIMSA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 57
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1782	576916.640	1063464.816	556.042			RIMSA
1783	576914.299	1063464.562	556.384			HT
1784	576916.028	1063464.950	555.523			PROP DN300
1785	576913.175	1063469.188	555.423			ZL
1786	576910.379	1063473.297	555.317			ZL
1787	576910.387	1063473.278	555.317			PROP DN100
1788	576910.591	1063473.615	555.474			PLDRA
1789	576909.601	1063474.981	555.453			PLDRA
1790	576907.379	1063478.359	555.441			PLDRA
1791	576906.726	1063478.542	555.540			HT
1792	576906.306	1063478.950	555.597			SJEZD
1793	576904.279	1063480.623	555.577			SJEZD
1794	576905.184	1063479.312	555.574			VP
1795	576902.141	1063477.592	555.842			SJEZD
1796	576900.911	1063476.418	556.005			SJEZD
1797	576904.481	1063475.977	555.826			SJEZD
1798	576904.006	1063474.654	556.001			SJEZD
1799	576904.345	1063472.973	556.134			SJEZD
1800	576904.992	1063475.807	555.758			HT
1801	576904.833	1063473.928	556.011			HT
1802	576905.562	1063472.557	556.129			HT
1803	576909.181	1063469.543	556.265			HT
1804	576910.040	1063473.221	555.574			HT
1805	576909.543	1063470.193	556.087			DZ
1806	576915.962	1063461.842	556.392			
1807	576913.116	1063459.926	556.217			
1808	576910.319	1063458.174	556.107			
1809	576909.889	1063458.817	556.085			
1810	576909.496	1063459.272	556.078			
1811	576908.986	1063459.301	556.094			
1812	576909.041	1063459.156	556.237			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 58
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1813	576909.444	1063459.108	556.244			OBR
1814	576909.781	1063458.679	556.268			OBR
1815	576911.169	1063455.295	556.389			DZ
4013	576916.075	1063461.899	556.399			HREB
4014	576831.366	1063521.402	560.116			HREB
1816	576906.254	1063462.333	556.001			VP
1817	576903.065	1063465.848	556.007			
1818	576905.044	1063468.062	556.104			
1819	576907.226	1063470.738	556.185			
1820	576899.859	1063476.000	556.118			
1821	576898.144	1063473.520	556.132			
1822	576896.495	1063470.951	556.036			
1823	576883.602	1063480.469	556.228			
1824	576885.506	1063482.878	556.286			
1825	576887.102	1063485.418	556.301			
1826	576887.187	1063485.497	556.400			OBR
1827	576886.138	1063487.668	556.464			CHOD
1828	576876.762	1063493.189	556.653			OBR
1829	576876.653	1063493.100	556.548			
1830	576874.919	1063490.797	556.573			
1831	576873.151	1063488.361	556.531			
1832	576901.745	1063457.940	556.000			
1833	576908.987	1063459.289	556.072			
1834	576908.581	1063459.117	556.062			
1835	576897.304	1063463.287	555.978			
1836	576886.407	1063464.043	555.878			
1837	576886.316	1063464.170	555.969			OBR
1838	576888.625	1063466.067	555.910			OBR
1839	576888.720	1063465.964	555.810			
1840	576889.258	1063466.860	555.788			
1841	576889.321	1063467.461	555.761			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 59
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1842	576889.221	1063467.398	555.852			OBR
1843	576888.755	1063468.288	555.836			OBR
1844	576888.874	1063468.342	555.735			
1845	576888.958	1063468.255	555.748			VP
1846	576888.734	1063468.605	555.754			VP
1847	576889.463	1063468.589	555.764			VP
1848	576889.249	1063468.947	555.768			VP
1849	576885.295	1063473.461	555.807			
1850	576885.171	1063473.385	555.904			OBR
1851	576879.648	1063481.277	556.063			OBR
1852	576879.701	1063481.461	556.000			
1853	576878.407	1063480.425	556.086			
1854	576878.742	1063480.845	555.927			
1855	576877.761	1063481.849	556.146			
1856	576879.594	1063482.342	556.111			VP
1857	576872.842	1063486.714	556.431			VODA
1858	576872.826	1063485.064	556.435			
1859	576868.987	1063488.017	556.496			
1860	576870.003	1063489.238	556.570			PLYN
1861	576868.602	1063491.843	556.746			
1862	576868.308	1063492.029	556.966			RIMSA
1863	576868.020	1063491.663	556.975			RIMSA
1864	576867.987	1063491.973	556.991			ZAB
1865	576867.983	1063491.364	556.823			CHRA
1866	576867.215	1063491.790	556.597			ZIK
1867	576864.434	1063490.200	556.630			ZIK
1868	576874.478	1063494.280	556.652			VP
1869	576868.579	1063499.443	557.131			OBR
1870	576868.480	1063499.348	556.979			
1871	576866.753	1063497.060	557.011			
1872	576864.828	1063494.743	557.021			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 60
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1873	576863.092	1063496.042	557.213			RIMSA
1874	576862.801	1063495.698	557.239			RIMSA
1875	576863.219	1063495.640	557.255			ZAB RIMSA
1876	576866.378	1063500.339	557.073			VP
1877	576861.633	1063504.818	557.475			OBR
1878	576861.720	1063504.956	557.475			OBR
1879	576859.326	1063506.812	557.619			OBR
1880	576859.173	1063506.630	557.607			
1881	576857.335	1063504.257	557.761			
1882	576855.482	1063501.843	557.809			
1883	576855.823	1063500.904	557.494			HT
1884	576861.942	1063495.562	557.023			HT
1885	576850.838	1063505.134	558.252			
1886	576853.102	1063507.611	558.136			
1887	576855.773	1063509.848	557.912			
1888	576855.925	1063510.021	557.936			OBR
1889	576845.303	1063511.601	558.806			
1890	576848.729	1063513.383	558.670			
1891	576847.405	1063507.741	558.540			
1892	576878.027	1063480.916	555.907			VP
1893	576878.472	1063480.360	556.075			CHOD
1894	576887.465	1063467.487	555.852			CHOD
1895	576881.734	1063490.867	556.559			CHOD
1896	576876.791	1063494.859	556.738			RIMSA
1897	576875.353	1063496.289	556.834			ZAB
1898	576869.924	1063500.048	557.044			CHOD
1899	576866.402	1063503.826	557.358			SLB
1900	576865.208	1063505.776	557.635			CHOD
1901	576862.526	1063509.548	557.797			CHOD
1902	576860.457	1063512.237	557.866			CHOD
1903	576858.937	1063512.643	558.090			CHOD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 61
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1904	576857.454	1063514.417	558.319			CHOD
1905	576857.267	1063514.617	558.390			CHOD
1906	576856.204	1063516.025	558.495			CHOD
1907	576854.282	1063512.178	558.164			CHOD
1908	576853.378	1063513.728	558.295			CHOD
1909	576852.674	1063513.920	558.289			VP
1910	576855.011	1063511.049	558.028			OBR
1911	576854.903	1063511.024	558.007			
1912	576852.376	1063515.147	558.427			
1913	576852.472	1063515.205	558.498			OBR
1914	576851.337	1063519.722	559.007			OBR
1915	576851.187	1063519.722	558.901			
1916	576847.416	1063520.496	559.178			
1917	576843.368	1063521.265	559.264			
1918	576847.540	1063529.211	559.607			
1919	576850.191	1063526.273	559.434			
1920	576852.826	1063523.131	559.216			
1921	576852.086	1063522.254	559.270			OBR
1922	576852.044	1063522.347	559.168			
1923	576859.851	1063528.356	559.480			
1924	576857.675	1063531.856	559.567			
1925	576855.839	1063535.141	559.658			
1926	576855.794	1063537.122	559.860			HT
1927	576869.346	1063542.603	559.836			
1928	576870.870	1063539.582	559.802			
1929	576872.507	1063536.507	559.752			
1930	576872.304	1063535.966	559.689			ZL
1931	576869.789	1063537.362	559.729			VODA
1932	576866.028	1063532.873	559.611			
1933	576878.950	1063539.333	559.705			VP
1934	576878.653	1063539.167	559.683			ZL

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 62
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1935	576879.422	1063539.573	559.692			ZL
1936	576888.697	1063544.021	559.929			ZL
1937	576888.481	1063544.473	560.014			
1938	576886.625	1063547.777	560.097			
1939	576885.146	1063550.874	560.000			
1940	576882.020	1063550.511	559.486			PROP DN3000 D
1941	576882.587	1063550.173	559.882			HT
1942	576881.225	1063550.700	559.856			HT
1943	576882.625	1063551.849	559.933			HT
1944	576883.006	1063551.303	559.494			HT
1945	576883.468	1063550.579	559.929			HT
1946	576895.213	1063559.437	560.625			HT
1947	576895.677	1063558.570	559.896			HT
1948	576896.066	1063557.995	560.216			HT
1949	576896.443	1063557.509	560.215			
1950	576898.329	1063554.436	560.333			
1951	576900.222	1063551.473	560.437			
1952	576895.671	1063548.630	560.229			
1953	576891.120	1063545.905	560.060			
1954	576891.556	1063544.727	559.994			SJEZD
1955	576895.832	1063546.445	560.057			SJEZD
1956	576895.205	1063547.935	560.119			SJEZD
1957	576898.777	1063550.163	560.380			ZED
1958	576900.140	1063548.422	560.331			ZED
1959	576899.389	1063550.546	560.434			ZED
1960	576900.591	1063554.959	560.393			VODA
1961	576906.611	1063566.950	560.894			HT
1962	576907.171	1063565.919	560.055			HT
1963	576907.483	1063565.374	560.353			HT
1964	576907.788	1063564.930	560.414			
1965	576909.885	1063562.075	560.559			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 63
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1966	576911.822	1063559.422	560.700			
1967	576911.214	1063558.815	560.673			SJEZD
1968	576911.678	1063553.467	560.563			SJEZD
1969	576906.209	1063550.792	560.532			SJEZD
1970	576901.636	1063548.741	560.413			SJEZD
1971	576899.688	1063551.094	560.418			SJEZD
1972	576912.315	1063556.097	560.491			PLDRA
1973	576914.539	1063558.832	560.503			HT
1974	576915.893	1063561.762	560.787			DZ
1975	576918.362	1063561.392	560.572			HT
1976	576916.611	1063563.238	560.807			
1977	576918.610	1063564.236	560.843			
1978	576916.053	1063567.049	560.707			
1979	576913.588	1063569.706	560.511			
1980	576913.209	1063570.166	560.439			HT
1981	576912.862	1063570.546	560.246			HT
1982	576912.133	1063571.305	560.953			HT
1983	576912.702	1063572.227	560.968			LA
1984	576917.444	1063578.132	560.828			HT
1985	576918.119	1063577.689	560.413			HT
1986	576918.586	1063577.536	560.577			HT
1987	576919.175	1063577.261	560.644			
1988	576922.462	1063575.285	560.875			
1989	576926.066	1063572.974	560.991			
1990	576930.395	1063567.879	560.850			PLDRA
1991	576930.558	1063570.109	560.879			PLDRA
1992	576930.897	1063573.756	560.962			PLDRA
1993	576929.374	1063581.643	561.070			
1994	576925.779	1063582.736	560.992			
1995	576922.348	1063584.018	560.710			
1996	576921.154	1063583.105	560.630			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 64
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1997	576920.719	1063583.256	560.385			HT
1998	576919.650	1063582.546	560.811			HT
1999	576931.805	1063584.602	561.222			PLDRA
2000	576931.906	1063585.786	561.156			PLDRA
2001	576873.060	1063546.966	559.936			SAK
2002	576869.813	1063547.138	559.963			HT
2003	576865.104	1063544.135	559.850			HT
2004	576863.227	1063540.375	559.816			HT
2005	576861.802	1063541.977	560.062			HT
2006	576855.946	1063538.743	560.224			HT
2007	576856.647	1063537.123	559.800			HT
2008	576850.829	1063537.030	560.136			CESTA
2009	576851.045	1063540.958	560.335			CESTA
2010	576848.855	1063539.913	560.381			CESTA
2011	576848.243	1063533.162	559.935			CESTA
2012	576846.754	1063532.266	560.020			HT
2013	576845.184	1063533.895	560.905			HT
2014	576839.495	1063527.429	560.339			SAK
2015	576838.459	1063526.679	560.020			DZ
2016	576837.867	1063526.073	559.911			DZ
2017	576836.225	1063525.627	560.036			DZ
2018	576836.153	1063526.574	560.232			RLB
2019	576846.381	1063528.049	559.596			CESTA
2020	576842.668	1063526.807	559.616			CESTA
2021	576838.831	1063524.422	559.607			CESTA
2022	576836.297	1063524.713	559.887			CESTA
2023	576833.792	1063526.198	560.250			CESTA
2024	576831.507	1063528.710	560.592			CESTA
2025	576827.412	1063525.439	560.665			CESTA
2026	576829.090	1063523.603	560.390			CESTA
2027	576835.090	1063523.875	559.914			VODA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 65
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2028	576842.402	1063516.360	559.054			VODA
2029	576841.033	1063512.318	558.820			
55729	576908.949	1063459.013	557.338			ROH
4015	576930.940	1063587.738	561.216			HREB
2030	576838.537	1063517.258	559.244			SAK
2031	576922.027	1063593.869	560.811			HT
2032	576922.667	1063593.826	560.546			HT
2033	576923.276	1063593.923	560.846			HT
2034	576924.033	1063593.899	560.954			HT
2035	576927.161	1063593.872	561.153			HT
2036	576930.498	1063593.740	561.290			HT
2037	576931.910	1063593.365	561.326			CHOD
2038	576935.728	1063593.384	561.397			CHOD
2039	576935.615	1063590.580	561.411			CHOD
2040	576931.924	1063590.515	561.301			CHOD
2041	576932.056	1063590.308	561.283			PLDRA
2042	576932.081	1063593.590	561.309			PLDRA
2043	576935.891	1063593.622	561.371			PLDRA
2044	576936.043	1063590.457	561.394			PLDRA
2045	576932.037	1063591.121	561.320			ZAB
2046	576932.024	1063592.748	561.329			ZAB
2047	576922.259	1063602.378	560.773			HT
2048	576923.033	1063602.379	561.168			HT
2049	576923.442	1063602.576	561.223			
2050	576926.470	1063603.039	561.314			
2051	576929.347	1063603.440	561.386			
2052	576930.622	1063603.650	561.326			
2053	576931.890	1063593.785	561.339			
2054	576928.786	1063616.638	561.360			PLDRA
2055	576928.074	1063616.904	561.463			
2056	576926.996	1063616.788	561.501			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 66
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2057	576923.863	1063616.092	561.526			
2058	576920.788	1063615.355	561.480			
2059	576918.938	1063609.300	561.089			SLK
2060	576919.169	1063615.527	561.336			DZ
2061	576914.146	1063626.919	561.473			HT
2062	576914.538	1063627.089	561.394			HT
2063	576915.254	1063627.365	561.566			HT
2064	576916.665	1063627.907	561.656			
2065	576920.087	1063629.052	561.697			
2066	576923.512	1063630.181	561.723			
2067	576925.021	1063629.937	561.691			
2068	576925.932	1063628.532	561.746			LA
2069	576921.669	1063639.842	561.789			
2070	576922.809	1063640.010	561.805			HT
2071	576924.535	1063634.553	561.713			HT
2072	576926.237	1063633.194	561.668			PLDRA
2073	576919.941	1063642.587	561.849			
2074	576915.214	1063641.548	561.933			
2075	576911.759	1063638.942	561.838			
2076	576911.389	1063639.987	561.864			
2077	576911.162	1063640.974	561.888			
2078	576907.396	1063648.116	562.078			
2079	576911.047	1063649.979	562.129			
2080	576916.371	1063650.593	562.048			
2081	576920.289	1063650.299	561.883			
2082	576921.978	1063650.024	561.927			HT
2083	576924.331	1063649.858	561.855			HT
2084	576911.603	1063639.061	561.820			SJEZD
2085	576909.862	1063634.579	561.669			SJEZD
2086	576906.096	1063630.592	561.533			SJEZD
2087	576908.053	1063626.846	561.568			SJEZD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 67
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2088	576909.802	1063629.608	561.645			PLYN
2089	576910.854	1063629.636	561.739			SJEZD
2090	576913.591	1063630.976	561.713			SJEZD
2091	576915.187	1063631.094	561.694			SJEZD
2092	576913.881	1063630.203	561.618			HT
2093	576912.771	1063629.887	561.712			HT
2094	576913.361	1063629.714	561.441			HT
2095	576914.766	1063632.151	561.750			
2096	576915.255	1063631.128	561.714			
2097	576915.739	1063630.314	561.698			
4016	576916.641	1063673.134	562.034			HREB
2098	576930.110	1063584.169	561.108			
2099	576931.656	1063584.852	561.154			
2100	576931.882	1063590.137	561.273			
2101	576929.964	1063612.312	561.448			DZ
2102	576920.988	1063651.861	561.892			
2103	576922.708	1063658.567	561.983			
2104	576923.170	1063659.279	561.986			
2105	576923.272	1063659.237	562.023			OBR
2106	576924.389	1063661.290	562.049			OBR
2107	576924.306	1063661.353	562.014			
2108	576924.981	1063662.133	562.026			
2109	576925.065	1063662.069	562.061			OBR
2110	576925.881	1063662.614	562.058			OBR
2111	576925.827	1063662.729	562.017			OBR
2112	576926.781	1063663.101	562.000			
2113	576926.828	1063662.965	562.088			OBR
2114	576927.826	1063663.154	562.128			OBR
2115	576927.812	1063663.297	561.978			
2116	576926.979	1063660.444	562.127			PLYN
2117	576923.392	1063659.395	562.030			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 68
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2118	576924.111	1063659.411	562.046			CHOD
2119	576926.320	1063659.402	562.159			OBR
2120	576926.413	1063659.504	562.167			CHOD
2121	576938.316	1063659.433	562.053			CHOD
2122	576937.456	1063663.170	561.998			CHOD
2123	576938.774	1063663.192	561.987			OBR
2124	576938.806	1063663.332	561.839			
2125	576938.975	1063667.047	561.886			
2126	576939.126	1063670.998	561.720			
2127	576944.339	1063671.170	561.840			OBR
2128	576943.725	1063671.196	561.835			CHOD
2129	576943.790	1063672.507	561.761			CHOD
2130	576945.049	1063672.605	561.764			OBR
2131	576941.645	1063672.631	561.820			OBR
2132	576941.265	1063672.588	561.821			CHOD
2133	576939.574	1063672.969	561.848			OBR
2134	576939.013	1063673.037	561.823			CHOD
2135	576938.169	1063673.449	561.823			OBR
2136	576937.955	1063673.397	561.738			CHOD
2137	576938.363	1063671.176	561.880			OBR
2138	576938.324	1063671.023	561.747			
2139	576938.341	1063671.288	561.800			OBR
2140	576929.794	1063671.261	561.891			OBR
2141	576929.796	1063670.933	561.860			
2142	576935.888	1063676.115	561.752			CHOD
2143	576928.888	1063676.210	561.909			CHOD
2144	576928.890	1063675.692	561.845			CHOD
2145	576927.369	1063675.676	561.835			CHOD
2146	576927.350	1063676.220	561.865			CHOD
2147	576921.335	1063676.208	561.918			CHOD
2148	576928.474	1063671.034	561.872			VODA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 69
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2149	576925.431	1063670.971	561.936			PRECHOD
2150	576922.469	1063670.938	561.957			PRECHOD
2151	576922.338	1063670.946	561.959			
2152	576922.336	1063671.245	562.018			OBR
2153	576919.311	1063671.350	562.055			OBR
2154	576919.291	1063671.049	562.006			
2155	576917.497	1063681.322	561.629			CHOD
2156	576917.440	1063690.063	561.286			OBR
2157	576917.313	1063690.089	561.191			PASEK
2158	576917.079	1063690.204	561.206			
2159	576913.048	1063691.095	561.327			
2160	576909.470	1063692.253	561.277			
2161	576909.186	1063692.372	561.343			OBR
2162	576909.425	1063693.244	561.286			CHOD
2163	576906.952	1063694.212	561.357			CHOD
2164	576908.824	1063691.290	561.362			OBR
2165	576907.990	1063691.519	561.417			OBR
2166	576907.645	1063690.347	561.450			OBR
2167	576908.464	1063690.032	561.419			OBR
2168	576914.370	1063681.385	561.637			
2169	576914.614	1063681.309	561.648			PASEK
2170	576914.740	1063681.273	561.683			OBR
2171	576914.103	1063679.109	561.777			OBR
2172	576914.166	1063678.916	561.819			OBR
2173	576914.010	1063679.148	561.749			
2174	576913.875	1063678.987	561.767			
2175	576913.746	1063678.464	561.786			
2176	576914.050	1063678.390	561.850			OBR
2177	576913.847	1063677.411	561.891			OBR
2178	576913.563	1063677.459	561.822			
2179	576913.411	1063676.394	561.855			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 70
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2180	576913.709	1063676.365	561.931			OBR
2181	576913.680	1063675.322	561.957			OBR
2182	576913.389	1063675.351	561.904			
2183	576913.685	1063674.310	561.911			
2184	576913.942	1063674.421	561.983			
2185	576914.446	1063673.543	562.012			
2186	576914.202	1063673.377	561.958			
2187	576914.886	1063672.564	561.996			
2188	576914.744	1063673.211	562.024			OBR
2189	576913.142	1063673.647	561.946			PRECHOD
2190	576913.329	1063676.633	561.844			PRECHOD
2191	576902.312	1063677.358	561.909			PRECHOD
2192	576898.769	1063674.620	562.044			PRECHOD
2193	576905.928	1063681.170	561.742			VODA
2194	576907.368	1063685.256	561.577			
2195	576907.086	1063685.350	561.647			OBR
2196	576907.017	1063684.725	561.723			OBR
2197	576907.141	1063684.696	561.612			
2198	576906.891	1063685.889	561.589			LA
2199	576904.485	1063685.770	561.666			CHOD
2200	576903.208	1063682.836	561.919			CHOD
2201	576901.133	1063680.190	562.101			CHOD
2202	576898.527	1063677.909	562.227			CHOD
2203	576895.889	1063676.163	562.287			CHOD
2204	576892.592	1063675.350	562.419			CHOD
2205	576906.443	1063682.804	561.711			
2206	576906.310	1063682.814	561.803			OBR
2207	576903.746	1063679.127	561.941			OBR
2208	576903.866	1063679.062	561.825			
2209	576900.266	1063675.664	561.986			
2210	576900.176	1063675.783	562.129			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 71
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2211	576895.137	1063673.030	562.278			OBR
2212	576895.202	1063672.850	562.162			
2213	576894.134	1063672.669	562.201			
2214	576894.124	1063672.824	562.327			OBR
2215	576893.111	1063672.753	562.365			OBR
2216	576893.132	1063672.618	562.226			
2217	576893.502	1063672.603	562.223			PRECHOD
2218	576890.515	1063672.754	562.282			PRECHOD
2219	576892.102	1063672.787	562.397			OBR
2220	576892.102	1063672.641	562.228			
2221	576889.090	1063672.939	562.308			
2222	576889.074	1063673.066	562.466			OBR
2223	576887.085	1063673.381	562.477			OBR
2224	576887.077	1063673.246	562.336			
2225	576882.127	1063674.308	562.376			
2226	576882.165	1063674.466	562.519			OBR
2227	576881.611	1063670.433	562.649			
2228	576881.130	1063666.473	562.781			
2229	576879.552	1063661.494	562.622			
2230	576879.528	1063661.182	562.684			OBR
2231	576879.933	1063658.684	562.741			CHOD
2232	576879.934	1063658.592	562.743			OBR
2233	576885.513	1063659.372	562.684			OBR
2234	576885.516	1063659.418	562.683			CHOD
2235	576885.633	1063658.419	562.720			DZ
2236	576883.845	1063661.620	562.596			OBR
2237	576883.803	1063661.902	562.539			
2238	576888.538	1063662.278	562.514			
2239	576888.583	1063661.980	562.560			OBR
2240	576890.244	1063662.347	562.463			PRECHOD
2241	576893.196	1063662.451	562.427			PRECHOD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 72
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2242	576894.675	1063662.132	562.436			OBR
2243	576894.645	1063662.425	562.380			
2244	576895.629	1063662.015	562.399			
2245	576895.406	1063661.813	562.423			OBR
2246	576895.733	1063661.050	562.454			OBR
2247	576895.991	1063661.061	562.431			
2248	576895.741	1063659.777	562.522			OBR
2249	576896.062	1063659.792	562.504			
2250	576896.011	1063662.271	562.393			PRECHOD
2251	576898.074	1063659.323	562.398			PRECHOD
2252	576892.152	1063658.842	562.698			INF TAB
2253	576894.270	1063658.805	562.646			INF TAB
2254	576887.652	1063657.654	562.437			PLDRA
2255	576896.713	1063658.255	562.383			PLDRA
2256	576899.296	1063655.392	562.246			PLDRA
2257	576898.945	1063655.975	562.283			SJEZD
2258	576900.677	1063657.087	562.359			SJEZD
2259	576898.789	1063659.071	562.355			SJEZD
2260	576897.501	1063657.639	562.305			SJEZD
2261	576898.731	1063659.248	562.372			
2262	576900.713	1063657.099	562.358			
2263	576900.832	1063654.896	562.385			DZ
2264	576902.819	1063653.163	562.298			DZ
2265	576903.682	1063651.878	562.239			DZ
2266	576901.117	1063652.079	562.168			PLDRA
2267	576904.383	1063652.489	562.242			
2268	576907.191	1063645.371	561.887			STL
2269	576906.187	1063649.790	562.067			SJEZD
2270	576903.169	1063647.907	561.601			SJEZD
2271	576903.035	1063647.918	562.167			PLDRA
2272	576904.659	1063648.975	562.091			ZIK

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 73
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2273	576904.545	1063649.290	562.132			ZIK
2274	576902.987	1063648.241	562.197			ZIK
2275	576903.090	1063648.017	562.202			ZIK
2276	576904.538	1063644.910	561.594			SJEZD
2277	576907.098	1063646.456	562.014			SJEZD
2278	576908.138	1063646.761	561.984			SJEZD
2279	576904.941	1063643.735	561.542			PLDRA
2280	576905.173	1063643.238	561.522			PLDRA
2281	576900.719	1063638.834	561.143			PLDRA
2282	576921.946	1063651.551	561.893			CHOD
2283	576923.171	1063656.586	561.945			CHOD
2284	576923.902	1063656.360	561.921			CHOD
2285	576923.991	1063656.719	561.913			CHOD
2286	576925.248	1063656.395	561.822			CHOD
2287	576925.567	1063658.557	561.841			CHOD
2288	576923.301	1063658.951	561.968			CHOD
2289	576923.200	1063658.448	561.951			CHOD
2290	576922.717	1063658.552	561.966			CHOD
2291	576923.282	1063659.524	561.990			PRECHOD
2292	576924.491	1063662.517	562.034			PRECHOD
2293	576929.017	1063663.307	561.964			
2294	576928.959	1063667.102	562.001			
2295	576928.821	1063670.972	561.880			
2296	576920.333	1063670.995	561.996			
2297	576920.033	1063667.058	562.134			
2298	576919.727	1063663.129	562.118			
2299	576910.299	1063663.034	562.283			
2300	576910.304	1063667.110	562.256			
2301	576910.421	1063671.059	562.086			
2302	576904.335	1063671.647	562.124			VODA
2303	576900.086	1063671.829	562.156			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 74
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2304	576899.852	1063667.589	562.399			
2305	576899.231	1063663.128	562.411			
2306	576893.543	1063662.465	562.431			
2307	576893.660	1063667.656	562.506			
2308	576900.713	1063657.115	562.357			SPARA
2309	576904.039	1063659.673	562.319			SPARA
2310	576908.759	1063653.577	562.218			SPARA
2311	576913.687	1063644.909	561.975			SPARA
2312	576913.699	1063655.068	562.156			
2313	576913.353	1063659.071	562.195			
2314	576918.529	1063658.887	562.101			
2315	576918.945	1063654.077	562.024			
2316	576913.489	1063670.569	562.072			SAK
2317	576914.060	1063670.564	562.075			SAK
2318	576914.087	1063671.143	562.058			SAK
2319	576913.502	1063671.155	562.057			SAK
2320	576907.545	1063673.714	562.014			
2321	576908.677	1063677.248	561.906			
2322	576908.674	1063677.254	561.906			
2323	576910.523	1063682.970	561.669			
4017	576913.951	1063704.417	560.889			HREB
7777	576905.552	1063683.979	561.878			
555002	576936.727	1063663.177	562.016			HREB
2324	576918.311	1063671.466	562.052			OBR
2325	576918.249	1063671.201	562.067			OBR
2326	576917.232	1063671.371	562.064			OBR
2327	576917.292	1063671.617	562.082			OBR
2328	576916.363	1063671.967	562.083			OBR
2329	576916.291	1063671.703	562.071			OBR
2330	576915.363	1063672.205	562.055			OBR
2331	576915.478	1063672.432	562.062			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 75
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2332	576914.872	1063672.639	562.040			OBR
2333	576915.093	1063672.795	562.029			OBR
2334	576917.146	1063670.804	562.042			
2335	576915.965	1063671.202	562.036			
2336	576914.885	1063671.839	562.024			
2337	576913.660	1063673.089	561.962			
2338	576918.765	1063695.491	560.978			VP
2339	576920.266	1063696.037	561.064			SV
2340	576920.849	1063696.820	561.032			SV
2341	576921.200	1063696.592	561.053			HYP
2342	576920.186	1063690.921	561.220			PLDRA
2343	576922.242	1063697.766	561.056			CHOD
2344	576919.585	1063697.058	561.056			OBR
2345	576919.443	1063697.143	560.956			PASEK
2346	576919.227	1063697.257	560.957			
2347	576914.844	1063696.497	561.170			
2348	576911.415	1063697.531	561.094			VP
2349	576911.646	1063699.491	560.994			
2350	576911.396	1063699.634	561.038			OBR
2351	576909.922	1063703.875	560.958			CHOD
2352	576912.707	1063705.088	560.902			LA
2353	576913.864	1063707.829	560.836			OBR
2354	576914.180	1063707.764	560.770			
2355	576914.610	1063709.150	560.728			
2356	576914.612	1063709.563	560.742			
2357	576914.473	1063709.865	560.754			
2358	576917.851	1063706.599	560.869			
2359	576924.779	1063715.713	560.510			
2360	576925.051	1063715.655	560.498			PASEK
2361	576925.168	1063715.585	560.602			OBR
2362	576925.293	1063715.834	560.572			CHOD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 75
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2363	576926.122	1063710.848	560.724			CHOD
2364	576925.436	1063716.414	560.570			OBR
2365	576925.509	1063716.401	560.527			OBR
2366	576926.971	1063721.205	560.436			OBR
2367	576926.908	1063721.278	560.461			OBR
2368	576929.671	1063723.384	560.400			CHOD
2369	576927.742	1063723.978	560.403			CHOD
2370	576927.578	1063724.066	560.349			PASEK
2371	576927.343	1063724.158	560.339			
2372	576923.769	1063725.047	560.478			
4018	576929.772	1063734.652	560.218			HREB
2373	576917.003	1063718.115	560.564			
2374	576917.259	1063718.279	560.563			
2375	576917.005	1063718.430	560.590			OBR
2376	576916.775	1063718.303	560.590			OBR
2377	576917.200	1063718.652	560.611			OBR
2378	576917.470	1063718.564	560.536			
2379	576921.394	1063717.689	560.621			
2380	576925.027	1063716.618	560.489			
2381	576926.914	1063721.263	560.431			CHOD
2382	576914.244	1063718.148	560.570			CHOD
2383	576916.836	1063719.608	560.613			STL
2384	576918.566	1063724.544	560.420			LA
2385	576921.046	1063731.526	560.327			OBR
2386	576921.332	1063731.439	560.261			
2387	576925.320	1063730.478	560.376			
2388	576929.400	1063729.556	560.341			OBR
2389	576929.602	1063730.202	560.308			CHOD
2390	576929.641	1063731.804	560.194			
2391	576929.886	1063731.688	560.221			PASEK
2392	576932.703	1063731.698	560.253			PLDRA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 76
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2393	576935.069	1063739.813	560.177			PLDRA
2394	576934.679	1063739.831	560.182			CHOD
2395	576932.563	1063739.875	560.194			CHOD
2396	576931.878	1063739.089	560.069			VP
2397	576931.955	1063738.483	560.160			PASEK
2398	576931.716	1063738.554	560.158			PASEK
2399	576931.766	1063738.749	560.118			
2400	576931.472	1063738.876	560.138			
2401	576931.661	1063739.495	560.142			
2402	576931.951	1063739.438	560.107			
2403	576932.021	1063739.698	560.145			
2404	576932.273	1063739.621	560.143			PASEK
2405	576932.733	1063740.574	560.197			OBR
2406	576932.895	1063740.639	560.180			OBR
2407	576934.075	1063744.475	560.140			OBR
2408	576933.950	1063744.559	560.134			OBR
2409	576934.968	1063746.135	560.099			STL
2410	576935.992	1063744.260	560.148			CHOD
2411	576936.885	1063746.883	560.143			OBJEKT
2412	576937.059	1063746.518	560.102			PLDRE
2413	576923.976	1063739.325	560.141			VP
2414	576924.560	1063743.098	560.185			OBR
2415	576924.866	1063743.045	560.118			
2416	576924.893	1063743.479	560.124			
2417	576924.747	1063743.857	560.133			
2418	576924.582	1063743.451	560.168			OBR
2419	576924.475	1063743.711	560.152			OBR
2420	576924.314	1063743.429	560.158			LA
2421	576922.345	1063744.991	560.191			CHOD
2422	576921.357	1063746.493	560.225			SAK
2423	576921.577	1063745.574	560.222			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 77
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2424	576919.995	1063746.258	560.269			
2425	576920.925	1063749.574	560.321			
2426	576922.441	1063749.296	560.265			
2427	576924.012	1063749.101	560.154			
2428	576925.770	1063749.210	560.079			
2429	576926.485	1063749.509	560.078			
2430	576926.745	1063749.746	560.071			
2431	576926.989	1063750.156	560.054			
2432	576926.698	1063750.222	560.139			OBR
2433	576926.518	1063749.942	560.116			OBR
2434	576926.304	1063749.733	560.099			OBR
2435	576928.454	1063755.961	560.070			OBR
2436	576928.751	1063755.886	560.008			
2437	576932.674	1063754.331	560.125			
2438	576936.068	1063753.041	559.990			
2439	576936.333	1063752.999	560.002			PASEK
2440	576936.488	1063752.946	560.084			OBR
2441	576937.155	1063752.307	560.073			SV
2442	576938.340	1063753.287	560.117			SACHTA
2443	576938.596	1063753.966	560.106			SACHTA
2444	576938.370	1063753.312	560.105			SACHTA
2445	576938.797	1063753.192	560.116			SACHTA
2446	576939.008	1063753.842	560.111			SACHTA
2447	576939.982	1063756.743	560.116			OBJEKT
2448	576941.508	1063762.572	560.024			CHOD
2449	576941.952	1063762.453	559.999			PLDRE
2450	576939.490	1063762.773	560.004			CHOD
2451	576939.590	1063763.200	560.041			OBR
2452	576939.466	1063763.240	559.946			PASEK
2453	576939.446	1063763.237	559.944			PASEK
2454	576939.177	1063763.315	559.975			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 78
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2455	576935.672	1063764.268	560.070			
2456	576931.729	1063765.563	560.022			
2457	576931.363	1063766.149	560.041			LA
2458	576929.850	1063761.468	560.112			STL
2459	576933.180	1063771.950	560.052			STL
2460	576931.015	1063771.173	560.096			CHOD
2461	576936.216	1063781.137	559.970			OBR
2462	576936.500	1063781.091	559.912			
2463	576940.377	1063779.466	559.984			
2464	576943.691	1063778.197	559.919			
2465	576944.750	1063781.614	559.898			
2466	576945.003	1063781.539	559.870			PASEK
2467	576945.118	1063781.408	559.932			OBR
2468	576945.145	1063781.440	559.906			CHOD
2469	576947.581	1063780.668	559.905			CHOD
2470	576946.964	1063787.447	559.854			CHOD
2471	576946.969	1063787.446	559.874			OBR
2472	576946.813	1063787.433	559.817			PASEK
2473	576946.536	1063787.478	559.848			
2474	576946.877	1063789.198	559.742			VP
2475	576938.194	1063786.599	559.853			
2476	576938.164	1063786.768	559.864			
2477	576937.973	1063786.894	559.919			
2478	576937.988	1063786.848	559.939			OBR
2479	576937.474	1063786.827	559.901			LA
2480	576936.340	1063788.761	559.934			CHOD
2481	576936.775	1063792.222	559.921			CHOD
2482	576936.651	1063792.352	560.216			PLDRA
2483	576938.413	1063791.680	559.860			
2484	576938.827	1063793.061	559.880			CHOD
2485	576939.729	1063792.889	559.865			CHOD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 79
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2486	576939.389	1063791.558	559.867			OBR
2487	576939.388	1063791.496	559.854			
2488	576939.564	1063791.563	559.849			
2489	576939.731	1063791.679	559.843			
2490	576940.057	1063792.740	559.815			VP
2491	576940.338	1063792.663	559.811			VP
2492	576940.418	1063792.933	559.808			VP
2493	576940.141	1063793.040	559.808			VP
2494	576940.173	1063793.303	559.806			
2495	576939.864	1063793.365	559.886			OBR
2496	576941.046	1063797.703	559.867			OBR
2497	576941.344	1063797.585	559.792			
2498	576942.842	1063803.887	559.699			
2499	576941.960	1063801.397	559.841			OBR
2500	576941.668	1063798.835	559.764			
2501	576945.563	1063797.510	559.855			
2502	576948.858	1063796.517	559.733			
2503	576947.704	1063790.337	559.837			OBR
2504	576947.858	1063790.331	559.824			OBR
2505	576948.847	1063794.247	559.817			OBR
2506	576948.699	1063794.283	559.827			OBR
2507	576950.749	1063802.385	559.783			OBR
2508	576950.602	1063802.417	559.678			PASEK
2509	576950.378	1063802.477	559.682			
2510	576952.414	1063802.066	559.728			SV
2511	576952.684	1063802.040	559.715			SV HYP
2512	576952.456	1063800.553	559.754			CHOD
2513	576953.272	1063804.038	559.710			CHOD
2514	576952.559	1063810.134	559.676			CHOD
2515	576954.538	1063809.718	559.702			CHOD
2516	576953.834	1063815.882	559.590			CHOD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 80
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2517	576955.014	1063821.157	559.621			OBR
2518	576954.864	1063821.234	559.577			PASEK
2519	576954.606	1063821.324	559.588			
2520	576951.104	1063821.881	559.643			
2521	576947.007	1063822.811	559.608			
2522	576946.725	1063822.951	559.690			OBR
2523	576949.834	1063837.040	559.554			OBR
2524	576950.128	1063836.954	559.459			
2525	576953.996	1063835.542	559.527			
2526	576957.543	1063834.606	559.465			
2527	576957.819	1063834.559	559.461			PASEK
2528	576957.954	1063834.521	559.544			OBR
2529	576960.019	1063834.237	559.506			CHOD
2530	576958.196	1063833.092	559.590			STL
2531	576961.341	1063839.104	559.555			PLDRA
2532	576961.658	1063840.228	559.496			PLDRA
2533	576963.715	1063849.308	559.300			PLDRA
2534	576964.115	1063859.470	559.253			STL
2535	576962.703	1063855.877	559.269			OBR
2536	576962.551	1063855.915	559.192			PASEK
2537	576962.291	1063856.015	559.185			
2538	576958.917	1063856.804	559.209			
2539	576954.712	1063857.787	559.175			
2540	576954.435	1063857.876	559.291			OBR
2541	576955.732	1063861.257	559.091			SV
2542	576955.827	1063861.619	559.085			HYP
2543	576956.228	1063864.296	559.044			VP
2544	576956.491	1063864.247	559.021			VP
2545	576956.591	1063864.533	559.034			VP
2546	576956.269	1063864.590	559.053			VP
2547	576956.048	1063865.135	559.193			OBR

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 81
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2548	576956.152	1063865.155	559.193			OBR
2549	576956.192	1063865.456	559.187			OBR
2550	576956.078	1063865.810	559.176			OBR
2551	576956.356	1063865.057	559.033			
2552	576956.379	1063865.520	559.050			
2553	576956.274	1063865.905	559.051			
2554	576955.732	1063863.738	559.188			CHOD
2555	576957.223	1063871.014	558.999			
2556	576957.549	1063871.048	558.930			
2557	576957.795	1063871.290	558.916			
2558	576957.225	1063871.201	559.050			OBR
2559	576957.415	1063871.267	559.034			OBR
2560	576957.560	1063871.495	559.046			OBR
2561	576958.558	1063874.554	558.850			
2562	576962.689	1063873.313	558.910			
2563	576966.242	1063872.157	558.847			
2564	576966.482	1063872.100	558.855			PASEK
2565	576966.674	1063872.150	558.908			OBR
2566	576966.806	1063871.084	558.767			STL
2567	576961.562	1063884.312	558.649			OBR
2568	576961.843	1063884.213	558.582			
2569	576965.659	1063882.564	558.668			
2570	576969.409	1063881.287	558.541			
2571	576968.691	1063880.189	558.599			
2572	576968.933	1063880.094	558.596			PASEK
2573	576969.057	1063879.973	558.694			OBR
4019	576963.145	1063890.368	558.567			HREB
550014	576750.698	1063517.978	625.396			MAKOVICE
2574	576959.606	1063885.955	558.745			SAK
2575	576959.652	1063886.315	558.733			SAK
2576	576959.991	1063886.264	558.714			SAK

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 82
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2577	576959.962	1063885.920	558.726			SAK
2578	576959.141	1063881.828	558.741			PLYN
2579	576956.441	1063880.196	558.880			CHOD
2580	576956.489	1063880.758	558.955			PLDRA
2581	576955.477	1063885.532	559.096			CHOD
2582	576957.205	1063886.003	558.870			CHOD
2583	576958.140	1063886.878	558.781			CHOD
2584	576959.078	1063891.698	558.759			CHOD
2585	576960.817	1063891.465	558.651			CHOD
2586	576963.138	1063893.116	558.498			CHOD
2587	576966.711	1063896.194	558.381			OBR
2588	576967.001	1063896.065	558.294			
2589	576970.696	1063893.969	558.376			
2590	576974.130	1063892.090	558.312			
2591	576974.236	1063891.954	558.402			OBR
2592	576974.461	1063891.310	558.331			STL
2593	576977.586	1063892.852	558.317			CHOD
2594	576966.782	1063863.507	559.056			PLDRA
2595	576968.091	1063867.250	558.921			PLDRA
2596	576971.014	1063876.814	558.636			PLDRA
2597	576970.997	1063876.851	558.697			OAJEKT
2598	576973.030	1063882.139	558.577			OAJEKT
2599	576974.239	1063884.883	558.419			PLDRA
2600	576975.414	1063887.809	558.330			PLDRA
2601	576978.760	1063894.620	558.109			PLDRA
2602	576981.064	1063898.930	558.040			PLDRA
2603	576979.280	1063899.523	558.107			SV
2604	576980.012	1063900.136	558.105			SV
2605	576980.298	1063900.025	558.116			HYP
2606	576982.598	1063901.685	557.989			PLDRA
2607	576984.834	1063905.933	557.948			CHOD

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapu 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 83
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2608	576980.844	1063898.979	558.118			CHOD
2609	576981.069	1063903.970	558.022			STL
2610	576980.520	1063903.710	558.084			OBR
2611	576980.417	1063903.810	557.998			
2612	576976.824	1063905.681	558.155			
2613	576973.252	1063907.625	558.042			
2614	576972.988	1063907.790	558.085			OBR
2615	576970.324	1063903.257	558.176			CHOD
2616	576968.478	1063904.383	558.257			CHOD
2617	576969.089	1063903.769	558.480			INF TAB
2618	576971.519	1063904.026	558.084			VP
2619	576971.795	1063905.159	558.094			
2620	576971.548	1063905.312	558.147			OBR
2621	576981.047	1063921.271	557.694			
2622	576980.802	1063921.421	557.760			OBR
2623	576984.719	1063919.122	557.852			
2624	576987.994	1063917.188	557.698			
2625	576985.649	1063912.565	557.757			
2626	576985.792	1063912.475	557.853			OBR
2627	576986.978	1063914.131	557.807			OBR
2628	576986.871	1063914.240	557.687			
2629	576987.625	1063914.936	557.664			
2630	576987.700	1063914.818	557.798			OBR
2631	576988.862	1063915.592	557.629			
2632	576988.843	1063915.419	557.773			OBR
2633	576990.332	1063915.517	557.755			OBR
2634	576990.361	1063915.665	557.587			
2635	576991.585	1063916.418	557.529			
2636	576994.979	1063916.982	557.366			
2637	576992.270	1063915.032	557.704			OBR
2638	576989.092	1063912.502	557.738			PLDRA

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 84
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2639	576988.956	1063912.547	557.748			CHOD
2640	576991.647	1063914.580	557.668			CHOD
2641	576992.451	1063915.031	557.684			PLDRA
2642	576994.511	1063915.036	557.374			PLDRA
2643	576998.677	1063916.858	557.209			
2644	577002.761	1063915.491	557.060			
2645	577001.815	1063914.283	557.298			SLB
2646	577004.981	1063920.374	557.130			
2647	577004.415	1063924.361	557.207			
2648	577004.555	1063928.775	557.261			
2649	577001.414	1063928.931	557.250			
2650	577001.506	1063931.311	557.308			SLOUPEK
2651	577001.744	1063929.557	557.304			VAHA
2652	577004.658	1063929.390	557.298			VAHA
2653	577002.071	1063935.863	557.291			VAHA
2654	577005.013	1063935.689	557.308			VAHA
2655	577001.649	1063936.353	557.209			
2656	577004.792	1063936.495	557.223			
2657	577005.420	1063941.944	557.036			
2658	577006.390	1063947.289	557.026			
2659	577007.073	1063947.973	557.066			
2660	577008.164	1063948.373	557.058			
2661	577013.557	1063948.225	557.064			
2662	577013.680	1063951.563	557.096			
2663	577013.777	1063951.706	557.082			OBJEKT
2664	577009.383	1063951.933	557.099			OBJEKT
2665	577009.311	1063951.672	557.082			
2666	577007.563	1063952.209	557.081			
2667	577007.156	1063954.363	557.111			
2668	577008.078	1063952.985	557.107			SAK
2669	577002.860	1063949.912	557.015			VP

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 85
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2670	577003.044	1063951.035	556.992			ZL
2671	577003.137	1063957.055	557.085			ZL
2672	576982.931	1063925.802	557.653			LA
2673	576979.954	1063925.779	557.764			OBR
2674	576979.985	1063925.644	557.708			CHOD
2675	576977.571	1063925.310	557.788			CHOD
2676	576977.599	1063925.420	557.864			OBR
2677	576975.526	1063926.525	557.965			OBR
2678	576975.455	1063926.423	557.911			
2679	576973.032	1063922.625	558.028			
2680	576972.930	1063922.555	558.137			OBR
2681	576974.480	1063918.691	558.093			OBR
2682	576974.625	1063918.785	557.922			
2683	576975.155	1063917.237	557.940			CHOD
2684	576975.016	1063917.193	558.051			OBR
4020	576998.936	1063932.219	557.310			HREB
2685	576985.259	1063929.716	557.582			OBR
2686	576985.482	1063929.538	557.488			
2687	576989.519	1063928.031	557.587			
2688	576992.891	1063926.967	557.508			
2689	576996.349	1063923.707	557.393			
2690	576996.015	1063920.218	557.363			
2691	577000.516	1063919.478	557.205			
2692	577001.903	1063923.335	557.248			
2693	577006.170	1063918.281	557.058			
2694	577007.265	1063916.104	556.880			
2695	577005.584	1063914.209	556.943			
2696	577004.133	1063914.672	556.998			
2697	577005.731	1063912.873	556.944			PLDRA
2698	576996.330	1063935.556	557.354			
2699	576993.019	1063936.964	557.402			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 86
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2700	576989.272	1063938.477	557.336			
2701	576988.977	1063938.535	557.417			OBR
2702	576986.889	1063939.127	557.445			CHOD
2703	576986.310	1063937.017	557.500			CHOD
2704	576987.602	1063942.170	557.368			CHOD
2705	576989.702	1063941.631	557.402			OBR
2706	576989.703	1063940.880	557.397			OBR
2707	576989.478	1063939.865	557.399			OBR
2708	576989.747	1063939.769	557.327			
2709	576989.980	1063940.742	557.321			
2710	576989.977	1063941.663	557.350			
2711	576992.766	1063947.572	557.299			
2712	576996.076	1063946.528	557.290			
2713	576999.460	1063945.680	557.186			
2714	576999.239	1063936.531	557.223			
2715	577000.613	1063939.657	557.143			
2716	577003.448	1063939.592	557.124			
2717	577003.937	1063945.173	557.008			
2718	577002.475	1063946.464	557.059			
2719	577005.622	1063949.904	557.053			
2720	577002.138	1063955.202	557.115			
2721	576998.547	1063956.727	557.203			
2722	576995.134	1063957.494	557.212			
2723	576993.171	1063951.776	557.257			LA
2724	576996.088	1063962.904	557.205			
2725	576999.438	1063962.363	557.172			
2726	577002.623	1063962.158	557.104			
2727	577003.021	1063961.454	557.099			VP
2728	577003.845	1063962.011	557.120			
2729	577003.928	1063962.193	557.138			OBJEKT
2730	577004.653	1063980.306	557.157			

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 87
Soubor: Souřadnice bodů zaměření Stávajícího stavu						
Zakázka: Oprava silnice III/31224 Králíky - prostřední Lipka, Etapa 1 - Králíky						
Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2731	577004.793	1063980.305	557.157			OBJEKT
2732	577004.496	1063978.318	557.185			
2733	577004.189	1063978.298	557.156			
2734	577004.148	1063977.480	557.154			
2735	577004.541	1063977.450	557.203			
2736	577004.286	1063974.799	557.210			
2737	577003.878	1063974.797	557.168			
2738	577003.861	1063973.740	557.188			
2739	577004.213	1063973.742	557.243			
2740	577004.021	1063968.512	557.205			
2741	577003.439	1063968.532	557.170			
2742	577003.378	1063967.934	557.160			
2743	577003.955	1063967.896	557.197			
2744	577003.503	1063971.398	557.174			
2745	577000.391	1063971.710	557.167			
2746	576997.388	1063972.151	557.187			
2747	576997.583	1063975.007	557.127			
2748	576997.434	1063975.859	557.128			
2749	576997.042	1063976.573	557.147			
2750	576995.439	1063978.062	557.177			
2751	576995.339	1063977.936	557.286			OBR
2752	576996.919	1063976.508	557.224			OBR
2753	576995.682	1063975.758	557.012			PLDRA
2754	576996.302	1063975.606	557.049			HT
2755	576995.800	1063970.630	556.999			HT
2756	576995.271	1063965.140	557.180			HT
2757	576995.102	1063965.270	557.141			PLDRA
2758	576989.716	1063965.857	556.823			PLDRA
2759	576990.611	1063964.861	556.959			HT
2760	576989.741	1063957.594	556.984			HT
2761	576993.023	1063956.262	557.141			HT

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka,

Etapa 2 – Prostřední Lipka

Geodetická dokumentace stavby

Souř. Systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv		
Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
2762	576989.576	1063952.691	557.019			HT
2763	576987.094	1063949.880	557.097			PLDRA
2764	576988.260	1063950.073	557.125			SAK
2765	576988.254	1063951.051	557.149			SAK
2766	576989.264	1063951.047	557.133			SAK
2767	576989.246	1063950.063	557.129			SAK
2768	576990.830	1063946.215	557.332			HT
2769	576988.077	1063945.054	557.351			HT
2770	576986.064	1063943.905	557.270			PLDRA
2771	576987.184	1063942.430	557.317			INF TAB
2772	576986.493	1063940.631	557.367			INF TAB
2773	576984.386	1063934.426	557.538			STL
550798	576993.217	1063953.911	557.243			MEK
8555	577029.853	1061695.800	565.231			
550511	577059.183	1061710.956	568.399			ROH
550512	577070.910	1061703.944	569.365			ROH